

B3-4建筑工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

B3-4建筑工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：B3-4建筑工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		基础工程							
1	010201017006	基础梁底炉渣垫层	1. 厚度: 100 2. 材料品种及比例: 干铺炉渣 3. 面层: 1: 3 水泥砂浆找平	m3	13. 7				
2	010501001006	垫层	1. 混凝土种类: 掺大量粉煤灰素混凝土垫层 2. 混凝土强度等级: 150厚C25商品砼 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	99. 72				
3	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	7. 68				
4	010501004004	满堂基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	378. 91				
5	010501003010	柱墩	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	41. 9				
6	010502001014	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	12. 68				
7	010504001010	直形墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35	m3	60. 94				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 泵送高度:按照檐口高度计取						
8	010503002020	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:按照檐口高度计取	m3	38.3				
9	010503002021	连续梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 泵送高度:按照檐口高度计取	m3	0.51				
10	010515001041	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.23				
11	010515001042	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级10以内	t	5.162				
12	010515001043	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级12-14	t	5.028				
13	010515001044	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级16-25	t	14.259				
14	010507003007	地沟	1. 土壤类别:一、二类土 2. 做法详见图集:《甘12G4》第12页SG-12 I-II B2型、 3. 地沟截面尺寸:1000*1000	m	230.58				
		分部小计							
		主体结构							
15	010502001015	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 泵送高度:按照檐口高度计取	m3	54.18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	010502001016	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	257.95				
17	010502002006	构造柱	1. 混凝土种类: 商品 2. 混凝土强度等级: C25	m3	52				
18	010504001011	直形墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	107.69				
19	010504001012	直形墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	659.29				
20	010503002022	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	392.9				
21	010503002023	连续梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	1.02				
22	010503002024	连续梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	5.1				
23	010505001006	有梁板	1. 混凝土种类:	m3	548.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取						
24	010505010004	斜屋面板及斜屋面栏板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	117.02				
25	010505006006	栏板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	22.8				
26	010507007004	其他小型构件及线条	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	55.93				
27	010505008004	飘窗板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	13.95				
28	010506001004	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m2	440.55				
29	010503005004	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 安装高度: 洞口上方	m3	15.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
30	010515001045	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	9.799				
31	010515001046	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢III级10以内	t	167.545				
32	010515001047	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢III级12-14	t	46.4				
33	010515001048	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢III级16-25	t	153.739				
34	010516003012	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊 钢筋直径 <18mm	个	2502				
35	010516003013	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹连接 20以内	个	4378				
		分部小计							
		砌体、外墙及保温							
36	010402001017	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 100厚粘土多孔砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M7.5	m3	61.96				
37	010402001018	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 200厚粘土多孔砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: 水泥石灰膏砂浆M5.0	m3	536.95				
38	010402001019	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等	m3	443.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			级:水泥石灰膏砂浆M5.0						
39	010402001020	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥石灰膏砂浆M5.0	m3	286.56				
40	011001003011	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚硅厚硅质改性保温板(AEPS)B1级	m2	5186.47				
41	011001003012	外墙防火隔离带	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚不燃烧的岩棉保温板:A级	m2	556.62				
42	011201001029	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙-外墙 2. 做法详见图集:05J909-WQ9-外10C	m2	3435.08				
43	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 部位:外墙 2. 做法详见图集:05J909-WQ9-外10C	m2	5069.05				
44	010514001007	通风道、烟道	1. 部位:卫生间 2. 规格尺寸:变压式通风道320*240	m	183				
45	010514001008	通风道、烟道	1. 部位:厨房 2. 规格尺寸:变压式通风道340*300	m	183				
46	010514002004	烟道、通风道	1. 做法详见图	处	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		屋面出口	集: 12J201 H23-4						
47	010515003006	钢丝网片	1. 网片安装部位: 墙体两种材质相交处	m2	3748.5				
		分部小计							
		屋面工程							
48	011001001012	上人屋面	1. 做法详见图集: 05J909-WM12-屋5 2. 防水层数及材质: 3mm+4mm厚SBS 各一道 3. 保温层材质厚度: 保温层为80厚硅质改性保温板(AEPS) 4. 面层: 改为40mm厚细石砼内加镀锌钢丝网15*40*1.0	m2	479.54				
49	011001001013	不上人屋面	1. 做法详见图集: 05J909-WM15-屋15 2. 防水层数及材质: 3mm+4mm厚SBS 各一道 3. 保温层材质厚度: 保温层为80厚硅质改性保温板(AEPS)	m2	88.32				
50	011001001014	不上人屋面	1. 做法详见图集: 05J909-WM15-屋15 2. 部位: 一层雨棚顶面 3. 防水层数及材质: 3mm厚SBS一道 4. 保温层: 保温层取消	m2	51.77				
51	010901001004	金属瓦屋面	1. 做法详见图集:	m2	646.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			05J909-WM34-屋23 2. 备注:取消防水层						
52	010606008007	屋面钢爬梯	1. 部位:屋面检修钢楼梯 爬式	t	0.315				
53	010606008008	屋面机房斜钢梯	1. 部位:屋面机房 2. 做法详见图集:详见02J401 T4A09--17	t	0.864				
54	010606009004	钢护栏	1. 做法详见图集:02J401-71-2	t	0.06				
55	010401012004	砖砌台阶	1. 做法详见图集:详见甘12J8-54-1 2. 面层:水泥砂浆	m2	0.6				
56	010902006004	水舌	1. 吐水管品种、规格:Φ50钢管落水管	个	4				
		分部小计							
		楼地面工程							
		单元门厅、电梯厅、走廊							
57	011102003010	块料地面	1. 做法详见图集:05J909-LD15-地12A	m2	69.57				
58	011102003011	块料楼面	1. 做法详见图集:05J909-LD15-楼12A	m2	108				
59	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 做法详见图集:05J909-TJ8-踢5D	m	165.48				
		分部小计							
		管道井							
60	011101001010	水泥砂浆地面	1. 做法详见图	m2	4.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			集: 05J909-LD4-地1A						
61	011101001011	水泥砂浆楼面	1. 做法详见图集: 05J909-LD4-楼1A	m2	48				
62	011105001010	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 150mm 2. 做法详见图集: 05J909-170-踢1F	m	237.6				
		分部小计							
		楼梯间							
63	011106004004	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚 1: 2.5水泥砂浆面层	m2	440.55				
64	011105001011	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 150mm 2. 做法详见图集: 05J909-170-踢1F	m	417				
		分部小计							
		屋面、机房							
65	011101001012	水泥砂浆楼面	1. 做法详见图集: 05J909-LD4-楼1A	m2	74.04				
66	011105001012	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 150mm 2. 做法详见图集: 05J909-170-踢1F	m	92.7				
		分部小计							
		住宅卫生间、厨房							
67	011102003012	块料楼面	1. 做法详见图集:	m2	575.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			05J909-LD16-楼13A 2. 备注:取消块料面层，做至防水层 3. 部位:卫生间、厨房						
		分部小计							
		公共卫生间							
68	011102003013	块料地面	1. 做法详见图集: 05J909-LD16-地13A 2. 部位: 卫生间	m2	69.74				
		分部小计							
		分部小计							
		栏杆、护栏							
69	011503001010	楼梯扶手、栏杆	1. 部位: 楼梯 2. 做法详见图集: 06J403-1-23 3. 栏杆高度: 符合设计要求	m	265.73				
70	011503001011	金属扶手、栏杆	1. 部位: 飘窗 2. 做法详见图集: 06J403-1-23 3. 栏杆高度: 900mm	m	127				
71	011503001012	金属扶手、栏杆	1. 部位: 阳台 2. 做法详见图集: 06J403-1-23 3. 栏杆高度: 1100mm	m	310.8				
		分部小计							
		墙面、天棚							
		公共卫生间							
72	011204003007	块料墙面	1. 做法详见图集: 05J909-NQ31-内墙16A	m2	216.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 备注:卫生间防水立面卷起250mm高						
73	011407002013	天棚喷刷涂料	1. 做法详见图集: 05J909-DP5-棚4A2 2. 备注:取消抹灰, 直接批腻子: 普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 普通涂料	m2	70.13				
		分部小计							
		卫生间、厨房							
74	011204003008	块料墙面	1. 做法详见图集: 05J909-NQ31-内墙16A 2. 备注:取消块料面层, 卫生间做至防水层, 卫生间防水1.8m高)	m2	1156.7				
75	011204003009	块料墙面	1. 做法详见图集: 05J909-NQ31-内墙16A 2. 备注:取消块料面层, 厨房做至抹灰层 (厨房防水立面高300mm)	m2	1250.2				
		分部小计							
		管道井							
76	011201001030	墙面一般抹灰	1. 做法详见图集: 05J909-NQ5-内墙3C、砌砖墙面	m2	577.72				
77	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 抹灰面 2. 腻子种类: 普通腻子, 层数及标准符合设	m2	577.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			计要求 3. 涂料品种、 喷刷遍数:普通 涂料						
78	011407002014	天棚喷刷涂料	1. 做法详见图集: 05J909- DP5-棚4A2 2. 备注:取消抹灰, 直接批腻子: 普通腻子 3. 涂料品种、 喷刷遍数:普通 涂料	m2	52.8				
		分部小计							
		楼梯间							
79	011201001031	墙面一般抹灰	1. 做法详见图集: 05J909- NQ5-内墙3C、 砌块墙面	m2	264				
80	011407001018	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子, 层数及标准符合设计要求 3. 涂料品种、 喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	1090.5				
81	011407002015	天棚喷刷涂料	1. 做法详见图集: 05J909- DP5-棚4A2 2. 备注:取消抹灰, 直接批腻子: 普通腻子 3. 涂料品种、 喷刷遍数:普通 涂料	m2	484.61				
		分部小计							
		单元门厅、电梯厅、走廊							
82	011201001032	墙面一般抹灰	1. 做法详见图集:	m2	567.81				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			05J909-NQ5-内墙3C、砌块墙面						
83	011407001019	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子, 层数及标准符合设计要求 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	567.81				
84	011407002016	天棚喷刷涂料	1. 做法详见图集: 05J909-DP5-棚4A2 2. 备注:取消抹灰, 直接批腻子: 普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数: 普通涂料	m2	126.63				
		分部小计							
		屋面、机房							
85	011201001033	墙面一般抹灰	1. 做法详见图集: 05J909-NQ5-内墙3C、砌块墙面	m2	219.27				
86	011407001020	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子, 层数及标准符合设计要求 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	351.81				
87	011407002017	天棚喷刷涂料	1. 做法详见图集: 05J909-DP5-棚4A2 2. 备注:取消抹灰, 直接批腻子: 普通腻子 3. 涂料品种、	m2	78.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			喷刷遍数：普通涂料						
		分部小计							
		住宅内墙面、天棚							
88	011201001034	墙面一般抹灰	1. 做法详见图集：05J909-NQ5-内墙3C、砌块墙面	m2	4019.7				
89	011201001035	墙面一般抹灰	1. 做法详见图集：05J909-NQ5-内墙3C、砌砖墙面	m2	5184				
		分部小计							
		车库、商铺							
90	011201001036	墙面一般抹灰	1. 做法详见图集：05J909-NQ5-内墙3C、砌块墙面	m2	1003.34				
		分部小计							
		分部小计							
		门窗							
91	010801004010	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM丙0621	m2	83.16				
92	010801004011	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FMS1021(乙)	m2	126				
93	010801004012	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1021	m2	6.3				
94	010805003004	单元门	1. 门代号及洞口尺寸：DYM1524	樘	3				
95	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：玻璃品种、厚度：断桥隔热铝合金多	m2	1125.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			腔密封中空玻璃窗(高透光Low-E6+12a+6透明) 2. 备注:安装图纸设计要求增加窗纱						
		分部小计							
		措施项目							
96	011701001006	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框剪结构 2. 檐口高度: 30m以内	m2	6571.66				
97	011703001006	垂直运输	1. 建筑结构形式:框剪结构 2. 檐口高度: 30m以内	m2	6571.66				
98	011704001004	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式:框剪结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 30m以内	m2	2456.62				
99	011705001004	大型机械设备进出场及安拆及基础	1. 机械设备名称:塔式起重机 2. 机械设备规格型号:根据工程项目自行确定 3. 基础形式:固定基础	台次	1				
100	011702001019	垫层模板	1. 基础类型:垫层	m2	27.34				
101	011702001020	基础模板	1. 基础类型:筏板、集水坑	m2	82.95				
102	011702001021	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	93.6				
103	011702005006	基础梁模板	1. 梁截面形状:矩形	m2	314.14				
104	011702002016	矩形柱模板	1. 柱撑高面积: 104.92	m2	2296.27				
105	011702002017	模板:柱支撑高度超过3.6m每增加1m	1. 柱撑高面积: 104.92	m2	44.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3-4建筑工程

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
106	011702003006	构造柱模板		m2	479.44				
107	011702006014	模板、连系梁		m2	72.37				
108	011702006015	矩形梁模板		m2	4350.74				
109	011702006016	模板 梁支撑高度超过3.6m每增加1m		m2	162.94				
110	011702014011	有梁板模板		m2	4972.26				
111	011702014012	模板 板支撑高度超过3.6m每增加1m		m2	105.66				
112	011702011007	直形墙模板		m2	5627.3				
113	011702011008	模板 墙支撑高度超过3.6m每增加1m		m2	95.67				
114	011702020004	挑檐、天沟模板	1. 部位:斜屋面及檐口、天沟	m2	1254.1				
115	011702021006	栏板模板		m2	343.83				
116	011702025004	小型构件模板		m2	350.97				
117	011702024004	楼梯模板		m2	305.52				
118	011702009004	过梁		m3	19.49				
119	011702001022	地沟垫层模板		m2	46.12				
120	011702026006	模板、地沟		m2	115.29				
121	011702028006	地沟压顶模板		m2	55.34				
122	011702016006	地沟盖板模板		m3	23.7				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3-4建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001021	环境保护费	人工费+机械费	0.76				
2	011707001022	文明施工费	人工费+机械费	1.22				
3	011707001023	安全施工费	人工费+机械费	8.72				
4	011707001024	临时设施费	人工费+机械费	4.09				
	二	其他总价措施项目						
5	011707002006	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.83				
6	011707004006	二次搬运费	人工费+机械费	0				
7	011707007006	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.1				
8	011707005006	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.4				
9	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.49				
10	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
11	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3-4建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3-4建筑工程

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3-4建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3-4建筑工程

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3-4建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3-4建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3-4建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3-4建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3-4建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西

工程名称: B3-4建筑工程

美国国际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

B3-4号楼商业建筑

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

B3-4号楼商业建筑

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：B3-4号楼商业建筑

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-4号楼商业建筑

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		基础工程							
1	010201017007	基础梁底炉渣垫层	1. 厚度: 100 2. 材料品种及比例: 干铺炉渣 3. 面层: 1: 3 水泥砂浆找平	m3	9.52				
2	010501001007	垫层	1. 混凝土种类: 掺大量粉煤灰素混凝土垫层 2. 混凝土强度等级: 150厚C25商品砼 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	8.44				
3	010501003011	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	27.86				
4	010502001017	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	10.95				
5	010503002025	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	26.65				
6	010515001049	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	0.154				
7	010515001050	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级10以内	t	0.823				
8	010515001051	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级12-14	t	2.569				
9	010515001052	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级16-25	t	6.373				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-4号楼商业建筑

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	010507003008	地沟	1. 土壤类别：一、二类土 2. 做法详见图集：《甘12G4》第12页SG-12 I-II B2型、 3. 地沟截面尺寸：1000*1000	m	120.5				
11	010507003009	地沟	1. 土壤类别：一、二类土 2. 做法详见图集：《甘12G4》第12页SG-12 I-II B2型、 3. 地沟截面尺寸：600*600	m	18				
		分部小计							
		主体结构							
12	010502001018	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：按照檐口高度计取	m3	29.24				
13	010502002007	构造柱	1. 混凝土种类：商品 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.78				
14	010503002026	矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：按照檐口高度计取	m3	29.28				
15	010505001007	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：按照檐口高度计取	m3	27.18				
16	010505006007	栏板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度	m3	15.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-4号楼商业建筑

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C30 3. 泵送高度:按照檐口高度计取						
17	010503004003	圈梁、过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送高度:按照檐口高度计取	m3	2.53				
18	010515001053	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.8				
19	010515001054	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级10以内	t	3.179				
20	010515001055	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级12-14	t	2.374				
21	010515001056	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级16-25	t	8.378				
22	010516003014	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 25以内	个	86				
		分部小计							
		砌体、外墙及保温							
23	010402001021	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥石灰膏砂浆M5.0	m3	18.21				
24	010402001022	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥石灰膏	m3	86.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-4号楼商业建筑

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆M5.0						
25	011001003013	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚硅厚硅质改性保温板(AEPS)B1级	m2	361.08				
26	011001003014	外墙防火隔离带	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚不燃烧的岩棉保温板:A级	m2	39.64				
27	011201001037	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砌块墙-外墙 2. 做法详见图集:05J909-WQ9-外10C	m2	288.54				
28	010515003007	钢丝网片	1. 网片安装部位:墙体两种材质相交处	m2	458				
		分部小计							
		屋面工程							
29	011001001015	不上人屋面	1. 做法详见图集:05J909-WM15-屋15 2. 防水层数及材质:3mm+4mm厚SBS 各一道 3. 保温层材质厚度:保温层为80厚硅质改性保温板(AEPS)	m2	310.95				
30	010902008006	屋面变形缝	1. 做法详见图集:详见国标12J201-A16-6	m	12.17				
31	010903004006	墙面变形缝	1. 做法详见图集:10J121——H-10-2	m	12.74				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3-4号楼商业建筑

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		楼地面工程							
32	011101003003	水泥混凝土地面	1. 做法详见图集: 05J909-LD4-地1A 2. 备注: 砂浆面层取消不做	m2	300.93				
		分部小计							
		墙面、天棚							
33	011201001038	墙面一般抹灰	1. 做法详见图集: 05J909-NQ5-内墙3C、砌块墙面 2. 备注: 做至抹灰层	m2	1224.84				
		分部小计							
		措施项目							
34	011701001007	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框剪结构 2. 檐口高度: 10m以内	m2	334.3				
35	011703001007	垂直运输	1. 建筑结构形式: 框剪结构 2. 檐口高度: 10m以内	m2	334.3				
36	011702001023	垫层模板	1. 基础类型: 垫层	m2	15.48				
37	011702001024	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	56.16				
38	011702005007	基础梁模板	1. 梁截面形状: 矩形	m2	193.48				
39	011702002018	矩形柱模板	1. 柱撑高面积: 104.92	m2	269.12				
40	011702002019	模板: 柱支撑高度超过3.6m每增加1m	1. 柱撑高面积: 104.92	m2	95.21				
41	011702003007	构造柱模板		m2	72.58				
42	011702002020	模板: 构造柱支撑高度超过3.6m每增加1m	1. 柱撑高面积: 104.92	m2	49.3				
43	011702006017	矩形梁模板		m2	293.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3-4号楼商业建筑

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3-4号楼商业建筑

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001025	环境保护费	人工费+机械费	0.76				
2	011707001026	文明施工费	人工费+机械费	1.22				
3	011707001027	安全施工费	人工费+机械费	8.72				
4	011707001028	临时设施费	人工费+机械费	4.09				
	二	其他总价措施项目						
5	011707002007	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.83				
6	011707004007	二次搬运费	人工费+机械费	0				
7	011707007007	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.1				
8	011707005007	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.4				
9	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.49				
10	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
11	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3-4号楼商业建筑

际城二标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: B3-4号楼商业建筑

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3-4号楼商业建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3-4号楼商业建筑

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3-4号楼商业建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3-4号楼商业建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3-4号楼商业建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3-4号楼商业建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西

工程名称: B3-4号楼商业建筑

美国国际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

B3区4#楼给排水工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

B3区4#楼给排水工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：B3区4#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼给排水工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水工程							
1	031001006060	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒冲洗	m	49.9				
2	031001006061	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN70 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒冲洗	m	61				
3	031001006062	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒冲洗	m	18.1				
4	031001006063	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒冲	m	16.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼给排水工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			洗						
5	031001006064	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒冲洗	m	11.2				
6	031001006065	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒冲洗	m	47.8				
7	031001006066	塑料管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN70 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒冲洗	m	74.7				
8	031001006067	塑料管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,	m	34.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼给排水工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管道消毒冲洗						
9	031001006068	塑料管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒冲洗	m	17.4				
10	031001006069	塑料管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒冲洗	m	17.4				
11	031001006070	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒冲洗	m	1051.4				
12	031001006071	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，	m	1392.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼给排水工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管道消毒冲洗						
13	031003001055	螺纹阀门	1. 类型: PP-R截止阀DN25	个	30				
14	031003001056	螺纹阀门	1. 类型: PP-R截止阀DN20	个	247				
15	031003001057	螺纹阀门	1. 类型: PP-R截止阀DN15	个	17				
16	031003001058	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 DN20	个	7				
17	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型: PP-R截止阀DN70	个	6				
18	031003001059	分水器	分水器	个	60				
19	031002003034	套管	1. 名称、类型: DN100钢管套管	个	27				
20	031002003035	套管	1. 名称、类型: DN80钢管套管	个	12				
21	031002003036	套管	1. 名称、类型: DN65钢管套管	个	6				
22	031002003037	套管	1. 名称、类型: DN50钢管套管	个	6				
		分部小计							
		排水工程							
23	031001006072	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U螺旋管 De110 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 阻火圈DN100 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验、通球试验	m	642.6				
24	031001006073	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水	m	82.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B3区4#楼给排水工程

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 材质、规格: PVC-U管 De160 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验、通球试验						
25	031001006074	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U管 De110 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验、通球试验	m	290				
26	031001006075	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U管 De75 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验、通球试验	m	31.2				
27	031001006076	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U管 De50 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验、通球试验	m	457.2				
28	031004014013	地面扫除口 De100	地面扫除口 De100	个	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼给排水工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		雨水工程							
29	031001006077	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U管De160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验	m	91.4				
30	031001006078	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U管De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验	m	68.4				
31	031001006079	塑料管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U管De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:阻火圈DN100 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验	m	289.8				
32	031001006080	塑料管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U管De50 4. 连接形式:粘	m	10.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区4#楼给排水工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验、通球试验						
33	031004014014	地漏 De50	地漏 De50	个	26				
34	031004014015	地面扫除口 De100	地面扫除口 De100	个	4				
35	031004014016	雨水斗	雨水斗DN100	个	12				
		分部小计							
		消防套管预埋							
36	031002003038	套管	1. 名称、类型：DN150钢管 套管	个	66				
		分部小计							
		措施项目							
37	031301017010	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区4#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001049	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001050	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001051	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001052	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002013	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004013	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006013	已完工程及设备保护 费	人工费	0.17				
8	031302005013	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区4#楼给排水工程

际城二标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: B3区4#楼给排水工程

标段: B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区4#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区4#楼给排水工程

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区4#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区4#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区4#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区4#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城

工程名称: B3区4#楼给排水工程 二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西

工程名称: B3区4#楼给排水工程

美国国际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

B3区4#楼地暖

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

B3区4#楼地暖工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：B3区4#楼地暖

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼地暖

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031005007011	分集水器（2回路）	分集水器（2回路）	台	15				
2	031005007012	分集水器（3回路）	分集水器（3回路）	台	3				
3	031005007013	分集水器（4回路）	分集水器（4回路）	台	60				
4	031005006004	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度：聚苯乙烯泡沫塑料保温板（密度：20Kg/m ³ ）30mm 2. 保护层设计要求：铝箔布 3. 管道材质、规格：RE-RT（II型）De20*2.3 4. 压力试验及吹扫设计要求：管道冲洗、水压试验	m2	5290				
5	031002003039	套管	塑料套管 DN20	个	678				
6	031009001007	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区4#楼地暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区4#楼地暖

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区4#楼地暖

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区4#楼地暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区4#楼地暖

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户區改造暨西美国際城二标段

工程名称: B3区4#楼地暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区4#楼地暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区4#楼地暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区4#楼地暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西

工程名称: B3区4#楼地暖

美国国际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

B3区4#楼采暖工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

B3区4#楼采暖工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：B3区4#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼采暖工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		商业供暖							
1	031001001042	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN70 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	14.4				
2	031001001043	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	99.6				
3	031001001044	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	42.7				
4	031001001045	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、	m	27.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼采暖工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管道冲洗						
5	031001001046	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	63				
6	031001001047	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	3.6				
7	031003001060	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 DN25	个	36				
8	031003001061	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 DN20	个	36				
9	031003001062	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 DN20	个	36				
10	031003001063	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 DN50	个	2				
11	031003001064	螺纹阀门	1. 类型:手动调节阀DN50	个	2				
12	031002003040	套管	1. 名称、类型:钢管套管 DN40	个	36				
13	031002001007	管道支架	1. 材质:型钢	kg	94				
14	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	94				
15	031201001007	管道刷油	1. 涂刷遍数、	m2	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼采暖工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			漆膜厚度:调和漆两遍						
16	031208002007	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳	m3	2.1				
17	031208007007	防潮层、保护层	玻璃丝布0.5	m2	158				
18	031201006007	布面刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆两遍	m2	79				
		分部小计							
		住宅供暖							
19	031001002009	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN100 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	35				
20	031001002010	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	61.6				
21	031001001048	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN70 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要	m	59.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼采暖工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求:水压试验、管道冲洗						
22	031001002011	钢管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	43.8				
23	031001001049	镀锌钢管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN70 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	183				
24	031001001050	镀锌钢管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	34.8				
25	031001001051	镀锌钢管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及	m	34.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼采暖工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗						
26	031001001052	镀锌钢管	1. 安装部位：室内（管井内） 2. 介质：热水 3. 规格、压力等级：镀锌钢管DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗	m	144				
27	031001001053	镀锌钢管	1. 安装部位：室内（管井内） 2. 介质：热水 3. 规格、压力等级：镀锌钢管DN20 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗	m	12				
28	031001001054	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 规格、压力等级：镀锌钢管DN25 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗	m	30				
29	031001001055	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 规格、压力等级：镀锌钢管DN20 4. 连接形式：螺纹连接	m	150				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼采暖工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗						
30	031001006081	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 材质、规格：RE-RT（II型） De25 4. 连接形式：铜管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、管道冲洗	m	1116				
31	031002003041	套管	塑料套管 DN20	个	240				
32	031002003042	套管	1. 名称、类型：DN125钢管套管	个	18				
33	031002003043	套管	1. 名称、类型：DN100钢管套管	个	66				
34	031002003044	套管	1. 名称、类型：DN80钢管套管	个	12				
35	031002003045	套管	1. 名称、类型：DN65钢管套管	个	12				
36	031003001065	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 DN20	个	12				
37	031003001066	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 DN20	个	12				
38	031003001067	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 DN25	个	12				
39	031003001068	螺纹阀门	1. 类型：过滤器 DN25	个	60				
40	031003001069	螺纹阀门	1. 类型：恒温控制阀 DN25	个	60				
41	031003001070	螺纹阀门	1. 类型：三通温控阀 DN20	个	60				
42	031005002004	钢制散热器	钢制卫浴型散热器	组	60				
43	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型：手动调	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼采暖工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			节阀DN80						
44	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 DN80	个	5				
45	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型: 手动调节阀 DN65	个	4				
46	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 DN65	个	4				
47	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型: 手动调节阀 DN100	个	1				
48	031003003024	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 DN100	个	1				
49	031002001008	管道支架	1. 材质: 型钢	kg	295				
50	031201003008	金属结构刷油	1. 除锈级别: 中锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	295				
51	031201001008	管道刷油	1. 除锈级别: 中锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	39				
52	031208002008	管道绝热	1. 绝热材料品种: 岩棉管壳	m3	10.2				
53	031208007008	防潮层、保护层	玻璃丝布0.5	m2	636				
54	031201006008	布面刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 调和漆两遍	m2	318				
55	031009001008	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
56	031301017011	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区4#楼采暖工程

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区4#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区4#楼采暖工程

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区4#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区4#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户區改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区4#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区4#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西

工程名称: B3区4#楼采暖工程

美国国际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

B3区4#楼电气工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

B3区4#楼电气工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：B3区4#楼电气工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		配电箱							
1	030404017034	配电箱	1. 名称: AZ1配电箱	台	1				
2	030404017035	配电箱	1. 名称: AZ2配电箱	台	1				
3	030404017036	配电箱	1. 名称: 1AW1(2/3)20表箱（含电表）	台	3				
4	030404017037	配电箱	1. 名称: SAW配电箱	台	1				
5	030404017038	配电箱	1. 名称: 1ALE-1(2/3)配电箱	台	3				
6	030404017039	配电箱	1. 名称: 1AL-1(2/3)配电箱	台	3				
7	030404017040	配电箱	1. 名称: WAT1-3配电箱	台	3				
8	030404017041	配电箱	1. 名称: JGAL配电箱	台	1				
9	030404017042	配电箱	1. 名称: SAL配电箱	台	17				
10	030404017043	配电箱	1. 名称: ALwc配电箱	台	1				
11	030404017044	配电箱	1. 名称: PZ1箱	台	32				
		分部小计							
		电缆、桥架							
12	030408001018	电力电缆	1. 型号: ZR-YJV-4X120+1X70	m	54.6				
13	030408001019	电力电缆	1. 型号: ZR-YJV-5X6	m	195.8				
14	030408001020	电力电缆	1. 名称: WDN-YJV-5X4	m	149.6				
15	030408001021	电力电缆	1. 型号: ZR-YJV-3X35+2X16	m	377.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	030408001022	电力电缆	1. 型号: ZR-YJV-5*16	m	33.6				
17	030408006012	电力电缆头	1. 型号: 10mm2以内	个	26				
18	030408006013	电力电缆头	1. 型号: 35mm2以内	个	12				
19	030408006014	电力电缆头	1. 型号: 120mm2以内	个	12				
20	030411003007	桥架	1. 名称: 桥架300*100	m	126				
21	030411003008	桥架	1. 名称: 桥架200*100	m	83				
22	030413001007	铁构件	1. 名称: 桥架支架	kg	566				
		分部小计							
		配管、配线							
23	030411001076	配管	1. 材质: RPE管 2. 规格: RPE20 3. 配置形式: 暗配	m	3528				
24	030411001077	配管	1. 材质: RPE管 2. 规格: RPE25 3. 配置形式: 暗配	m	6366				
25	030411001078	配管	1. 材质: RPE管 2. 规格: RPE32 3. 配置形式: 暗配	m	463.2				
26	030411001079	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式: 暗配	m	1367.8				
27	030411001080	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	391.6				
28	030411001081	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC100 3. 配置形式: 暗配	m	42.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
29	030411001082	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式:暗配	m	21.6				
30	030411001083	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC50 3. 配置形式:暗配	m	161.2				
31	030411001084	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式:暗配	m	125.6				
32	030411004013	配线	1. 型号: ZR-BV-2.5	m	14947.2				
33	030411004014	配线	1. 型号: ZR-BV-4	m	19782				
34	030411004015	配线	1. 型号: ZR-BV-10	m	8877.6				
		分部小计							
		照明器具							
35	030412001013	普通灯具	1. 名称:白炽灯	套	600				
36	030412001014	普通灯具	1. 名称:声光控吸顶灯	套	72				
37	030412001015	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	3				
38	030412005005	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯	套	3				
39	030412004010	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯	套	36				
40	030412004011	装饰灯	1. 名称:应急照明灯	套	88				
41	030412004012	装饰灯	1. 名称:安全出口灯	套	22				
42	030412001016	普通灯具	1. 名称:座灯头	套	84				
43	030412001017	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯	套	8				
44	030412001018	普通灯具	1. 名称:声光控壁灯	套	3				
45	030404034010	照明开关	1. 名称:带指示灯开关	个	66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
46	030404034011	照明开关	1. 名称:双控开关	个	6				
47	030404034012	照明开关	1. 名称:单联开关	个	367				
48	030404034013	照明开关	1. 名称:双联开关	个	62				
49	030404034014	照明开关	1. 名称:四联开关	个	60				
50	030404035004	插座	1. 名称:插座	个	1603				
51	030411006025	接线盒	1. 名称:接线盒	个	1039				
52	030411006026	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	2284				
		分部小计							
		电气调试							
53	030414002004	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	6				
54	030414006004	事故照明切换装置	事故照明切换装置	系统	3				
55	030414011004	接地装置	接地装置	系统	1				
		分部小计							
		防雷接地							
56	030409005004	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢Φ12	m	618				
57	030409003004	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	471.7				
58	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:-40*4镀锌扁钢	m	218				
59	030409004004	均压环	1. 名称:均压环	m	654				
60	030409008007	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB箱	台	63				
61	030409008008	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB箱	台	1				
		分部小计							
		网络预埋							
62	030411003009	桥架	1. 名称:桥架150*75	m	96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
63	030411003010	桥架	1. 名称:桥架 200*100	m	69.6				
64	030413001008	铁构件	1. 名称:桥架支架	kg	414				
65	030411005016	DD箱	1. 名称: DD箱	个	77				
66	030411001085	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式:暗配	m	60				
67	030411001086	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式:暗配	m	875.4				
68	030411001087	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式:暗配	m	810				
69	030411006027	接线盒	1. 名称:接线盒	个	240				
70	030411005017	接线箱	1. 名称:接线箱	个	33				
		分部小计							
		电话预埋							
71	030411001088	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式:暗配	m	454				
72	030411001089	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式:暗配	m	468				
73	030411006028	接线盒	1. 名称:接线盒	个	120				
		分部小计							
		电视预埋							
74	030411001090	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式:暗配	m	30				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区4#楼电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
75	030411001091	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式:暗配	m	875.4				
76	030411006029	接线盒	1. 名称:接线盒	个	120				
77	030411005018	接线箱	1. 名称:接线箱	个	33				
		分部小计							
		楼宇对讲预埋							
78	030411001092	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式:暗配	m	30				
79	030411001093	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式:暗配	m	249				
80	030411001094	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式:暗配	m	1278				
81	030411006030	接线盒	1. 名称:接线盒	个	180				
82	030411005019	接线箱	1. 名称:接线箱	个	33				
		分部小计							
		监控预埋							
83	030411001095	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式:暗配	m	30				
84	030411001096	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式:暗配	m	45				
85	030411001097	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式:暗	m	45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区4#楼电气工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区4#楼电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区4#楼电气工程

际城二标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: B3区4#楼电气工程

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区4#楼电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区4#楼电气工程

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区4#楼电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区4#楼电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区4#楼电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区4#楼电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西

工程名称: B3区4#楼电气工程

美国国际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

B3-5建筑工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

B3-5建筑工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：B3-5建筑工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-5建筑工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		基础工程							
1	010201017008	基础梁底炉渣垫层	1. 厚度: 100 2. 材料品种及比例: 干铺炉渣 3. 面层: 1: 3 水泥砂浆找平	m3	17. 47				
2	010501001008	垫层	1. 混凝土种类: 掺大量粉煤灰素混凝土垫层 2. 混凝土强度等级: 150厚C25商品砼 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	105. 16				
3	010501003012	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	26. 64				
4	010501004005	满堂基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	380. 27				
5	010501003013	柱墩	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	41. 9				
6	010502001019	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	18. 36				
7	010504001013	直形墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35	m3	29. 3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3-5建筑工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 泵送高度:按照檐口高度计取						
8	010503002027	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度:按照檐口高度计取	m3	29.63				
9	010503002028	连续梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度:按照檐口高度计取	m3	0.51				
10	010515001057	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	0.323				
11	010515001058	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级10以内	t	6.102				
12	010515001059	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级12-14	t	5.235				
13	010515001060	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级16-25	t	15.987				
14	010507003010	地沟	1. 土壤类别:一、二类土 2. 做法详见图集:《甘12G4》第12页SG-12 I-II B2型、 3. 地沟截面尺寸: 1000*1000	m	300.62				
		分部小计							
		主体结构							
15	010502001020	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度:按照檐口高度计取	m3	69.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-5建筑工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	010502001021	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	227.95				
17	010502002008	构造柱	1. 混凝土种类: 商品 2. 混凝土强度等级: C25	m3	35.74				
18	010504001014	直形墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	98.99				
19	010504001015	直形墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	427.77				
20	010503002029	矩形梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	408.9				
21	010503002030	连续梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	1.02				
22	010503002031	连续梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	4.59				
23	010505001008	有梁板	1. 混凝土种类:	m3	563.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-5建筑工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取						
24	010505010005	斜屋面板及斜屋面栏板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	147.53				
25	010505006008	栏板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	32.34				
26	010507007005	其他小型构件及线条	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	55.93				
27	010505008005	飘窗板	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m3	13.95				
28	010506001005	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 按照檐口高度计取	m2	440.55				
29	010503005005	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 安装高度: 洞口上方	m3	19.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-5建筑工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
30	010515001061	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	9.799				
31	010515001062	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级10以内	t	170.545				
32	010515001063	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级12-14	t	48.4				
33	010515001064	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级16-25	t	162.48				
34	010516003015	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊 钢筋直径 <18mm	个	2526				
35	010516003016	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹连接 20以内	个	4470				
36	010516003017	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹连接 25以内	个	4				
		分部小计							
		砌体、外墙及保温							
37	010402001023	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 100厚粘土多孔砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M7.5	m3	61.96				
38	010402001024	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 200厚粘土多孔砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: 水泥石灰膏砂浆 M5.0	m3	536.95				
39	010402001025	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块	m3	494.49				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-5建筑工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: 水泥石灰膏砂浆M5.0						
40	010402001026	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥石灰膏砂浆M5.0	m3	286.56				
41	011001003015	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 60厚硅质改性保温板(AEPS)B1级	m2	5671.24				
42	011001003016	外墙防火隔离带	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 60厚不燃烧的岩棉保温板: A级	m2	556.62				
43	011201001039	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砌块墙-外墙 2. 做法详见图集: 05J909-WQ9-外10C	m2	3641.87				
44	011407001021	墙面喷刷涂料	1. 部位: 外墙 2. 做法详见图集: 05J909-WQ9-外10C	m2	6112.07				
45	010514001009	通风道、烟道	1. 部位: 卫生间 2. 规格尺寸: 变压式通风道320*240	m	183				
46	010514001010	通风道、烟道	1. 部位: 厨房 2. 规格尺寸: 变压式通风道	m	183				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3-5建筑工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			340*300						
47	010514002005	烟道、通风道屋面出口	1. 做法详见图集: 12J201 H23-4	处	12				
48	010515003008	钢丝网片	1. 网片安装部位: 墙体两种材质相交处	m2	3304. 75				
		分部小计							
		屋面工程							
49	011001001016	上人屋面	1. 做法详见图集: 05J909-WM12-屋5 2. 防水层数及材质: 3mm+4mm厚SBS 各一道 3. 保温层材质厚度: 保温层为80厚硅质改性保温板(AEPS) 4. 面层: 改为40mm厚细石砼内加镀锌钢丝网15*40*1.0	m2	479. 54				
50	011001001017	不上人屋面	1. 做法详见图集: 05J909-WM15-屋15 2. 防水层数及材质: 3mm+4mm厚SBS 各一道 3. 保温层材质厚度: 保温层为80厚硅质改性保温板(AEPS)	m2	221. 19				
51	011001001018	不上人屋面	1. 做法详见图集: 05J909-WM15-屋15 2. 部位: 一层雨棚顶面 3. 防水层数及材质: 3mm厚SBS一道 4. 保温层: 保温层取消	m2	20. 88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-5建筑工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
52	010901001005	金属瓦屋面	1. 做法详见图集: 05J909-WM34-屋23 2. 备注:取消防水层	m2	517.86				
53	010606008009	屋面钢爬梯	1. 部位:屋面检修钢楼梯 爬式	t	0.315				
54	010606008010	屋面机房斜钢梯	1. 部位:屋面机房 2. 做法详见图集: 详见02J401T4A09--17	t	0.864				
55	010606009005	钢护栏	1. 做法详见图集: 02J401-71-2	t	0.06				
56	010401012005	砖砌台阶	1. 做法详见图集: 详见甘12J8-54-1 2. 面层:水泥砂浆	m2	0.6				
57	010902006005	水舌	1. 吐水管品种、规格: φ50钢管落水管	个	4				
58	010902008007	屋面变形缝	1. 做法详见图集: 详见国标12J201-A16-6	m	13.5				
59	010903004007	墙面变形缝	1. 做法详见图集: 10J121——H-10-2	m	8.3				
		分部小计							
		楼地面工程							
		单元门厅、电梯厅、走廊							
60	011102003014	块料地面	1. 做法详见图集: 05J909-LD15-地12A	m2	69.57				
61	011102003015	块料楼面	1. 做法详见图集: 05J909-LD15-楼12A	m2	108				
62	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 150mm	m	165.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-5建筑工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 做法详见图集: 05J909-TJ8-踢5D						
		分部小计							
		管道井							
63	011101001013	水泥砂浆地面	1. 做法详见图集: 05J909-LD4-地1A	m2	4.8				
64	011101001014	水泥砂浆楼面	1. 做法详见图集: 05J909-LD4-楼1A	m2	48				
65	011105001013	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 150mm 2. 做法详见图集: 05J909-170-踢1F	m	237.6				
		分部小计							
		楼梯间							
66	011106004005	水泥砂浆楼梯面层	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚 1: 2.5水泥砂浆面层	m2	440.55				
67	011105001014	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 150mm 2. 做法详见图集: 05J909-170-踢1F	m	417				
		分部小计							
		屋面、机房							
68	011101001015	水泥砂浆楼面	1. 做法详见图集: 05J909-LD4-楼1A	m2	74.04				
69	011105001015	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 150mm 2. 做法详见图集:	m	92.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3-5建筑工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			05J909-170-踢1F						
		分部小计							
		住宅卫生间、厨房							
70	011102003016	块料楼面	1. 做法详见图集: 05J909-LD16-楼13A 2. 备注: 取消块料面层, 做至防水层 3. 部位: 卫生间、厨房	m2	463.6				
		分部小计							
		分部小计							
		栏杆、护栏							
71	011503001013	楼梯扶手、栏杆	1. 部位: 楼梯 2. 做法详见图集: 06J403-1-23 3. 栏杆高度: 符合设计要求	m	265.73				
72	011503001014	金属扶手、栏杆	1. 部位: 飘窗 2. 做法详见图集: 06J403-1-23 3. 栏杆高度: 900mm	m	127				
73	011503001015	金属扶手、栏杆	1. 部位: 阳台 2. 做法详见图集: 06J403-1-23 3. 栏杆高度: 1100mm	m	310.8				
		分部小计							
		墙面、天棚							
		卫生间、厨房							
74	011204003010	块料墙面	1. 做法详见图集: 05J909-NQ31-内墙16A	m2	1156.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-5建筑工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 备注:取消块料面层, 卫生间做至防水层, 卫生间防水1.8m高)						
75	011204003011	块料墙面	1. 做法详见图集: 05J909-NQ31-内墙16A 2. 备注:取消块料面层, 厨房做至抹灰层(厨房防水立面高300mm)	m2	1250.2				
		分部小计							
		管道井							
76	011201001040	墙面一般抹灰	1. 做法详见图集: 05J909-NQ5-内墙3C、砌砖墙面	m2	577.72				
77	011407001022	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子, 层数及标准符合设计要求 3. 涂料品种、喷刷遍数:普通涂料	m2	577.72				
78	011407002018	天棚喷刷涂料	1. 做法详见图集: 05J909-DP5-棚4A2 2. 备注:取消抹灰, 直接批腻子: 普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:普通涂料	m2	52.8				
		分部小计							
		楼梯间							
79	011201001041	墙面一般抹灰	1. 做法详见图集: 05J909-NQ5-内	m2	264				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-5建筑工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			墙3C、砌块墙面						
80	011407001023	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子, 层数及标准符合设计要求 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	1090.5				
81	011407002019	天棚喷刷涂料	1. 做法详见图集: 05J909-DP5-棚4A2 2. 备注:取消抹灰, 直接批腻子: 普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:普通涂料	m2	484.61				
		分部小计							
		单元门厅、电梯厅、走廊							
82	011201001042	墙面一般抹灰	1. 做法详见图集: 05J909-NQ5-内墙3C、砌块墙面	m2	567.81				
83	011407001024	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子, 层数及标准符合设计要求 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	567.81				
84	011407002020	天棚喷刷涂料	1. 做法详见图集: 05J909-DP5-棚4A2 2. 备注:取消抹灰, 直接批腻子: 普通腻子 3. 涂料品种、	m2	126.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-5建筑工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			喷刷遍数:普通涂料						
		分部小计							
		屋面、机房							
85	011201001043	墙面一般抹灰	1. 做法详见图集: 05J909-NQ5-内墙3C、砌块墙面	m2	219.27				
86	011407001025	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:普通腻子, 层数及标准符合设计要求 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆	m2	351.81				
87	011407002021	天棚喷刷涂料	1. 做法详见图集: 05J909-DP5-棚4A2 2. 备注:取消抹灰, 直接批腻子: 普通腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:普通涂料	m2	78.5				
		分部小计							
		住宅内墙面、天棚							
88	011201001044	墙面一般抹灰	1. 做法详见图集: 05J909-NQ5-内墙3C、砌块墙面	m2	4019.7				
89	011201001045	墙面一般抹灰	1. 做法详见图集: 05J909-NQ5-内墙3C、砌砖墙面	m2	5184				
		分部小计							
		车库、商铺							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-5建筑工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
90	011201001046	墙面一般抹灰	1. 做法详见图集: 05J909-NQ5-内墙3C、砌块墙面	m2	1492.18				
		分部小计							
		分部小计							
		门窗							
91	010801004013	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM丙0621	m2	83.16				
92	010801004014	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FMS1021(乙)	m2	126				
93	010801004015	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1021	m2	6.3				
94	010805003005	单元门	1. 门代号及洞口尺寸: DYM1524	樘	3				
95	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：玻璃品种、厚度：断桥隔热铝合金多腔密封中空玻璃窗（高透光Low-E6+12a+6透明） 2. 备注：安装图纸设计要求增加窗纱	m2	1125.24				
		分部小计							
		措施项目							
96	011701001008	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框剪结构 2. 檐口高度：30m以内	m2	6704.32				
97	011703001008	垂直运输	1. 建筑结构形式：框剪结构 2. 檐口高度：30m以内	m2	6704.32				
98	011704001005	超高施工增加	1. 建筑物建筑	m2	2456.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3-5建筑工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			类型及结构形式:框剪结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 30m以内						
99	011705001005	大型机械设备进出场及安拆及基础	1. 机械设备名称:塔式起重机 2. 机械设备规格型号:根据工程项目自行确定 3. 基础形式:固定基础	台次	1				
100	011702001026	垫层模板	1. 基础类型:垫层	m2	34.85				
101	011702001027	基础模板	1. 基础类型:筏板、集水坑	m2	78.45				
102	011702001028	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	129.12				
103	011702005008	基础梁模板	1. 梁截面形状:矩形	m2	418				
104	011702002021	矩形柱模板	1. 柱撑高面积: 104.92	m2	2487.67				
105	011702002022	模板: 柱支撑高度超过3.6m每增加1m	1. 柱撑高面积: 104.92	m2	58.11				
106	011702003008	构造柱模板		m2	383.46				
107	011702006019	模板 、连系梁		m2	72.37				
108	011702006020	矩形梁模板		m2	4495.86				
109	011702006021	模板 梁支撑高度超过3.6m每增加1m		m2	319.78				
110	011702014015	有梁板模板		m2	5113.01				
111	011702014016	模板 板支撑高度超过3.6m每增加1m		m2	707.53				
112	011702011009	直形墙模板		m2	5551.95				
113	011702011010	模板 墙支撑高度超过3.6m每增加1m		m2	134.31				
114	011702020005	挑檐、天沟模板	1. 部位:斜屋面及檐口、天沟	m2	1569.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3-5建筑工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3-5建筑工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3-5建筑工程

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3-5建筑工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3-5建筑工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3-5建筑工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3-5建筑工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3-5建筑工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3-5建筑工程

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西

工程名称: B3-5建筑工程

美国国际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

B3区5#楼给排水工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

B3区5#楼给排水工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____(单位盖章) 造价咨询人：_____(单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：_____(签字或盖章) 或其授权人：_____(签字或盖章)

编 制 人：_____(造价人员签字盖专用章) 复 核 人：_____(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：B3区5#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼给排水工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水工程							
1	031001006082	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒冲洗	m	34.8				
2	031001006083	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN70 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒冲洗	m	49.8				
3	031001006084	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒冲洗	m	16.5				
4	031001006085	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒冲	m	6.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼给排水工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			洗						
5	031001006086	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒冲洗	m	15.9				
6	031001006087	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒冲洗	m	44.2				
7	031001006088	塑料管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN70 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,管道消毒冲洗	m	77.4				
8	031001006089	塑料管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,	m	34.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼给排水工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管道消毒冲洗						
9	031001006090	塑料管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒冲洗	m	17.4				
10	031001006091	塑料管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒冲洗	m	17.4				
11	031001006092	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，管道消毒冲洗	m	1046				
12	031001006093	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，	m	1406.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼给排水工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管道消毒冲洗						
13	031003001071	螺纹阀门	1. 类型: PP-R截止阀DN25	个	30				
14	031003001072	螺纹阀门	1. 类型: PP-R截止阀DN20	个	247				
15	031003001073	螺纹阀门	1. 类型: PP-R截止阀DN15	个	15				
16	031003001074	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 DN20	个	7				
17	031003003025	焊接法兰阀门	1. 类型: PP-R截止阀DN70	个	6				
18	031003001075	分水器	分水器	个	60				
19	031002003046	套管	1. 名称、类型: DN100钢管套管	个	27				
20	031002003047	套管	1. 名称、类型: DN80钢管套管	个	12				
21	031002003048	套管	1. 名称、类型: DN65钢管套管	个	6				
22	031002003049	套管	1. 名称、类型: DN50钢管套管	个	6				
		分部小计							
		排水工程							
23	031001006094	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U螺旋管 De110 4. 连接形式: 粘接 5. 阻火圈设计要求: 阻火圈DN100 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验、通球试验	m	650.7				
24	031001006095	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水	m	86.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼给排水工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 材质、规格: PVC-U管 De160 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验、通球试验						
25	031001006096	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U管 De110 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验、通球试验	m	192.2				
26	031001006097	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U管 De75 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验、通球试验	m	6				
27	031001006098	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U管 De50 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验、通球试验	m	372				
28	031004014017	地面扫除口 De100	地面扫除口 De100	个	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼给排水工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		雨水工程							
29	031001006099	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U管De160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验	m	91.4				
30	031001006100	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U管De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验	m	68.4				
31	031001006101	塑料管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U管De110 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:阻火圈DN100 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验、通球试验	m	289.8				
32	031001006102	塑料管	1. 安装部位:室内（管井内） 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U管De50 4. 连接形式:粘	m	10.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区5#楼给排水工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区5#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001065	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001066	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001067	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001068	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002017	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004017	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006017	已完工程及设备保护 费	人工费	0.17				
8	031302005017	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区5#楼给排水工程

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: B3区5#楼给排水工程

标段: B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区5#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区5#楼给排水工程

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区5#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区5#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区5#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区5#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城

工程名称: B3区5#楼给排水工程 二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西

工程名称: B3区5#楼给排水工程

美国国际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

B3区5#楼地暖

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

B3区5#楼地暖工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：B3区5#楼地暖

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区5#楼地暖

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031005007014	分集水器（2回路）	分集水器（2回路）	台	15				
2	031005007015	分集水器（4回路）	分集水器（4回路）	台	60				
3	031005006005	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:聚苯乙烯泡沫塑料保温板(密度: 20Kg/m) 30mm 2. 保护层设计要求:铝箔布 3. 管道材质、规格: RE-RT（II型）De20*2.3 4. 压力试验及吹扫设计要求:管道冲洗、水压试验	m2	5076				
4	031002003051	套管	塑料套管 DN20	个	660				
5	031009001009	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区5#楼地暖

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001069	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001070	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001071	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001072	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002018	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004018	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006018	已完工程及设备保护 费	人工费	0.17				
8	031302005018	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区5#楼地暖

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区5#楼地暖

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区5#楼地暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区5#楼地暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区5#楼地暖

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区5#楼地暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区5#楼地暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区5#楼地暖

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西

工程名称: B3区5#楼地暖

美国国际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

B3区5#楼采暖工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

B3区5#楼采暖工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：B3区5#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼采暖工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		商业供暖							
1	031001001056	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN70 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	14.8				
2	031001001057	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	62.1				
3	031001001058	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	27.5				
4	031001001059	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、	m	47.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼采暖工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管道冲洗						
5	031001001060	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	70.2				
6	031001001061	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	3				
7	031003001076	螺纹阀门	1. 类型:闸阀DN25	个	32				
8	031003001077	螺纹阀门	1. 类型:截止阀DN20	个	30				
9	031003001078	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 DN20	个	30				
10	031003001079	螺纹阀门	1. 类型:闸阀DN50	个	2				
11	031003001080	螺纹阀门	1. 类型:手动调节阀DN50	个	2				
12	031003001081	螺纹阀门	1. 类型:闸阀DN32	个	1				
13	031003001082	螺纹阀门	1. 类型:手动调节阀DN32	个	1				
14	031002003052	套管	1. 名称、类型:钢管套管 DN40	个	30				
15	031002001009	管道支架	1. 材质:型钢	kg	62.6				
16	031201003009	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 涂刷遍数、	kg	62.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼采暖工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			漆膜厚度:防锈漆两遍, 调和漆两遍						
17	031201001009	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆两遍	m2	9				
18	031208002009	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳	m3	1.73				
19	031208007009	防潮层、保护层	玻璃丝布0.5	m2	132				
20	031201006009	布面刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆两遍	m2	66				
		分部小计							
		住宅供暖							
21	031001002012	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN100 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	35				
22	031001002013	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、管道冲洗	m	61.6				
23	031001001062	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN70	m	59.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼采暖工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道冲洗						
24	031001002014	钢管	1. 安装部位: 室内（管井内） 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 无缝钢管 DN80 4. 连接形式: 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道冲洗	m	46.5				
25	031001001063	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内（管井内） 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN70 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道冲洗	m	185.7				
26	031001001064	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内（管井内） 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道冲洗	m	34.8				
27	031001001065	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内（管井内） 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN40	m	34.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼采暖工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道冲洗						
28	031001001066	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内（管井内） 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道冲洗	m	144				
29	031001001067	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内（管井内） 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道冲洗	m	12				
30	031001001068	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道冲洗	m	30				
31	031001001069	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN20	m	150				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼采暖工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道冲洗						
32	031001006103	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 材质、规格: RE-RT (II 型) De25 4. 连接形式: 铜管件连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、管道冲洗	m	1116				
33	031002003053	套管	塑料套管 DN20	个	240				
34	031002003054	套管	1. 名称、类型: DN125钢管套管	个	18				
35	031002003055	套管	1. 名称、类型: DN100钢管套管	个	66				
36	031002003056	套管	1. 名称、类型: DN80钢管套管	个	12				
37	031002003057	套管	1. 名称、类型: DN65钢管套管	个	12				
38	031003001083	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 DN20	个	12				
39	031003001084	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 DN20	个	12				
40	031003001085	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 DN25	个	120				
41	031003001086	螺纹阀门	1. 类型: 过滤器 DN25	个	60				
42	031003001087	螺纹阀门	1. 类型: 恒温控制阀 DN25	个	60				
43	031003001088	螺纹阀门	1. 类型: 三通温控阀 DN20	个	60				
44	031005002005	钢制散热器	钢制卫浴型散	组	60				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼采暖工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			热器						
45	031003003026	焊接法兰阀门	1. 类型:手动调节阀DN80	个	5				
46	031003003027	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀DN80	个	5				
47	031003003028	焊接法兰阀门	1. 类型:手动调节阀DN65	个	4				
48	031003003029	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀DN65	个	4				
49	031003003030	焊接法兰阀门	1. 类型:手动调节阀DN100	个	1				
50	031003003031	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀DN100	个	1				
51	031002001010	管道支架	1. 材质:型钢	kg	297.7				
52	031201003010	金属结构刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍, 调和漆两遍	kg	297.7				
53	031201001010	管道刷油	1. 除锈级别:中锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两遍、调和漆两遍	m2	39				
54	031208002010	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳	m3	10.5				
55	031208007010	防潮层、保护层	玻璃丝布0.5	m2	648				
56	031201006010	布面刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆两遍	m2	324				
57	031009001010	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
58	031301017014	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区5#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001073	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001074	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001075	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001076	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002019	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004019	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006019	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005019	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区5#楼采暖工程

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: B3区5#楼采暖工程

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区5#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区5#楼采暖工程

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区5#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区5#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区5#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区5#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西

工程名称: B3区5#楼采暖工程

美国国际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

B3区5#楼电气工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

B3区5#楼电气工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：B3区5#楼电气工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		配电箱							
1	030404017045	配电箱	1. 名称: AZ1配电箱	台	1				
2	030404017046	配电箱	1. 名称: AZ2配电箱	台	1				
3	030404017047	配电箱	1. 名称: 1AW1(2/3)20表箱（含电表）	台	3				
4	030404017048	配电箱	1. 名称: SAW配电箱	台	1				
5	030404017049	配电箱	1. 名称: 1ALE-1(2/3)配电箱	台	3				
6	030404017050	配电箱	1. 名称: 1AL-1(2/3)配电箱	台	3				
7	030404017051	配电箱	1. 名称: WAT1-3配电箱	台	3				
8	030404017052	配电箱	1. 名称: JGAL配电箱	台	1				
9	030404017053	配电箱	1. 名称: SAL配电箱	台	15				
10	030404017054	配电箱	1. 名称: PZ1箱	台	32				
		分部小计							
		电缆、桥架							
11	030408001023	电力电缆	1. 型号: ZR-YJV-4X120+1X70	m	54.6				
12	030408001024	电力电缆	1. 型号: ZR-YJV-5X6	m	195.8				
13	030408001025	电力电缆	1. 名称: WDZN-YJV-5X4	m	149.6				
14	030408001026	电力电缆	1. 型号: ZR-YJV-3X35+2X16	m	377.2				
15	030408001027	电力电缆	1. 型号: ZR-YJV-5*1	m	33.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6						
16	030408006015	电力电缆头	1. 型号: 10mm2 以内	个	26				
17	030408006016	电力电缆头	1. 型号: 35mm2 以内	个	12				
18	030408006017	电力电缆头	1. 型号: 120mm2 以内	个	12				
19	030411003011	桥架	1. 名称: 桥架 300*100	m	126				
20	030411003012	桥架	1. 名称: 桥架 200*100	m	66.4				
21	030413001009	铁构件	1. 名称: 桥架支架	kg	466				
		分部小计							
		配管、配线							
22	030411001101	配管	1. 材质: RPE管 2. 规格: RPE20 3. 配置形式: 暗配	m	3528				
23	030411001102	配管	1. 材质: RPE管 2. 规格: RPE25 3. 配置形式: 暗配	m	6366				
24	030411001103	配管	1. 材质: RPE管 2. 规格: RPE32 3. 配置形式: 暗配	m	460.5				
25	030411001104	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式: 暗配	m	1317.8				
26	030411001105	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	371.6				
27	030411001106	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC100 3. 配置形式: 暗配	m	42.6				
28	030411001107	配管	1. 材质: 焊接钢	m	21.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 暗配						
29	030411001108	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 暗配	m	161.2				
30	030411001109	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	125.6				
31	030411004016	配线	1. 型号: ZR-BV-2.5	m	14747.2				
32	030411004017	配线	1. 型号: ZR-BV-4	m	19722				
33	030411004018	配线	1. 型号: ZR-BV-10	m	8124.7				
		分部小计							
		照明器具							
34	030412001019	普通灯具	1. 名称: 白炽灯	套	600				
35	030412001020	普通灯具	1. 名称: 声光控吸顶灯	套	72				
36	030412001021	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯	套	3				
37	030412005006	荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯	套	3				
38	030412004013	装饰灯	1. 名称: 疏散指示灯	套	36				
39	030412004014	装饰灯	1. 名称: 应急照明灯	套	84				
40	030412004015	装饰灯	1. 名称: 安全出口灯	套	18				
41	030412001022	普通灯具	1. 名称: 座灯头	套	84				
42	030412001023	普通灯具	1. 名称: 声光控壁灯	套	3				
43	030404034015	照明开关	1. 名称: 带指示灯开关	个	66				
44	030404034016	照明开关	1. 名称: 双控开关	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
45	030404034017	照明开关	1. 名称:单联开关	个	364				
46	030404034018	照明开关	1. 名称:双联开关	个	62				
47	030404034019	照明开关	1. 名称:四联开关	个	60				
48	030404035005	插座	1. 名称:插座	个	1602				
49	030411006033	接线盒	1. 名称:接线盒	个	1029				
50	030411006034	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	2284				
		分部小计							
		电气调试							
51	030414002005	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	6				
52	030414006005	事故照明切换装置	事故照明切换装置	系统	3				
53	030414011005	接地装置	接地装置	系统	1				
		分部小计							
		防雷接地							
54	030409005005	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢Φ12	m	618				
55	030409003005	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	471.7				
56	030409002005	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格: -40*4 镀锌扁钢	m	218				
57	030409004005	均压环	1. 名称:均压环	m	654				
58	030409008009	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB箱	台	63				
59	030409008010	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB箱	台	1				
		分部小计							
		网络预埋							
60	030411003013	桥架	1. 名称:桥架 150*75	m	96				
61	030411003014	桥架	1. 名称:桥架 200*100	m	59.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
62	030413001010	铁构件	1. 名称:桥架支架	kg	394				
63	030411005021	DD箱	1. 名称: DD箱	个	75				
64	030411001110	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式:暗配	m	60				
65	030411001111	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式:暗配	m	867				
66	030411001112	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式:暗配	m	810				
67	030411006035	接线盒	1. 名称:接线盒	个	240				
68	030411005022	接线箱	1. 名称:接线箱	个	33				
		分部小计							
		电话预埋							
69	030411001113	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式:暗配	m	454				
70	030411001114	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式:暗配	m	468				
71	030411006036	接线盒	1. 名称:接线盒	个	120				
		分部小计							
		电视预埋							
72	030411001115	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式:暗配	m	30				
73	030411001116	配管	1. 材质:焊接钢管	m	867				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨
西美国际城二标段

工程名称：B3区5#楼电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配						
74	030411006037	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	120				
75	030411005023	接线箱	1. 名称: 接线箱	个	33				
		分部小计							
		楼宇对讲预埋							
76	030411001117	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 暗配	m	30				
77	030411001118	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	249				
78	030411001119	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式: 暗配	m	1278				
79	030411006038	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	180				
80	030411005024	接线箱	1. 名称: 接线箱	个	33				
		分部小计							
		监控预埋							
81	030411001120	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 暗配	m	30				
82	030411001121	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	45				
83	030411001122	配管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式: 暗配	m	45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区5#楼电气工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
84	030411006039	接线盒	1. 名称:接线盒	个	6				
		分部小计							
		火灾自动报警预埋							
85	030411001123	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC32 3. 配置形式:暗配	m	120				
86	030411001124	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式:暗配	m	983				
87	030411001125	配管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 配置形式:暗配	m	424				
88	030411006040	接线盒	1. 名称:接线盒	个	327				
89	030411005025	接线箱	1. 名称:接线箱	个	33				
		分部小计							
		措施项目							
90	031301017015	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区5#楼电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001077	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001078	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001079	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001080	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002020	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004020	二次搬运费	人工费	0				
7	031302006020	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005020	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区5#楼电气工程

际城二标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区5#楼电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国

工程名称: B3区5#楼电气工程

际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区5#楼电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区5#楼电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：B3区渭源县一中南侧棚户區改造暨西美国
际城二标段

工程名称: B3区5#楼电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西美国际城二标段

工程名称: B3区5#楼电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

标段：B3区渭源县一中南侧棚户区改造暨西

工程名称: B3区5#楼电气工程

美国国际城二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。