

陇西县应急救援物资仓储物流基
地建设项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

陇西县应急救援物资仓
储物流基地建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.1	土石方工程							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	18236.15				
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	2785.06				
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 6m 内 3. 含放坡及工作面	m3	3785.06				
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填, 压实系数不小于0.94	m3	1170.91				
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 原来开挖土方 2. 运距: 施工方勘察现场后综合考虑	m3	3020.93				
		分部小计							
	A.3	桩基工程							
6	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型: 混凝土桩 2. 桩头截面、高度: 500mm 3. 混凝土强度等级: C40, P6 4. 有无钢筋: 有钢筋 5. 废料外输	根	130				
7	010302003001	干作业成孔灌注桩	1. 地层情况: 硬质地层 2. 空桩长度、桩长: 大于6.5m, 大于9m 3. 桩径: 800mm, 900mm, 1000mm, 1500mm 4. 扩孔直径、高度: 800mm, 1100mm,	m3	522.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1200mm， 1800mm 5. 成孔方法：根据 实际情况综合考虑 6. 混凝土种类、 强度等级：C45、P6						
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
8	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑	m3	1354. 5				
9	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑	m3	1805. 54				
10	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖	m3	648. 01				
11	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10机砖砌120厚保护墙 2. 砂浆强度等级：M5砂浆	m3	49. 81				
12	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：水平防潮层：设于底层室内地面以下60 2. 砂浆厚度、配合比：详见图纸	m2	41. 16				
13	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：砌块墙钢	m2	2326. 43				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			丝网加固 2. 加固方式:楼梯间和人流通道的填充墙其内外侧采用4@150的钢丝网砂浆抹面,后砌填充墙与梁、板的拉结见《甘12G2》第23页节点1 3. 详见图纸						
		分部小计							
	A.5	混凝土工程							
14	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级: C15	m3	1256				
15	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级: C45, P6 3. 泵送高度: 30米以内	m3	2591.6				
16	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级: C45, P6 3. 泵送高度: 30米以内	m3	310.38				
17	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级: C40, P6 3. 泵送高度: 30米以内	m3	186.66				
18	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级: C35, P6 3. 泵送高度: 30米以内	m3	231.66				
19	010504001004	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度	m3	6.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C30, P6 3. 泵送高度: 30 米以内						
20	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C45 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	168.83				
21	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	168.83				
22	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	100.62				
23	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	120.22				
24	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 30m	m3	130.4				
25	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	124.62				
26	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	124.62				
27	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类:	m3	124.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米以内						
28	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	454.36				
29	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	415.68				
30	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	693.75				
31	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米	m3	47.37				
32	010503005002	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米	m3	7.04				
33	010503005003	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米	m3	7.04				
34	010503005004	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米	m3	7.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
35	010507005001	压顶	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	13.36				
36	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：30米以内	m2	298.07				
37	010506002001	弧形楼梯	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：30米以内	m2	17.9				
38	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：支墩 2. 构件规格：3200*200*800 3. 混凝土强度等级：C25	m3	2.56				
39	010507005002	栏板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20米以内	m3	33.79				
40	010507007002	其他构件	1. 构件的类型：雨篷 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.35				
41	010507007003	其他构件	1. 构件的类型：后浇带 2. 混凝土强度等级：C30	m3	118.63				
42	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度：60厚C15混凝土，150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 2. 面层厚度：20厚1：2.5水泥	m2	199.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆面层 3. 混凝土种类: 预拌 4. 混凝土强度 等级: C15 5. 甘12J5-1- B07-⑤ (B=1500)坡度 5%.						
43	010514001001	垃圾道、通风 道、烟道	1. 单件体 积: 200*300 2. 甘12J12-7- PW-B5/B6,	道	25				
44	010514001002	厨房烟道	1. 单件体积: 详 见图纸 2. 甘12J12-7- PW-B5/B6,	道	1				
45	010507003001	地沟	1. 土壤类别: 一 、二类土 2. 沟截面净空 尺 寸: 1000*1000 做法详见图集 12G04第45页, 地沟型号(B1 型)G-7 II, 盖 板GB-7 3. 混凝土种类: 预拌 4. 混凝土强度 等级: C30 5. 包括模板安 拆	m	60.18				
46	010507003002	地沟	1. 土壤类别: 一 、二类土 2. 沟截面净空 尺寸: 1000*800 做法详见图集 12G04第45页, 地沟型号(B1 型)G-7 II, 盖 板GB-7 3. 混凝土种类: 预拌 4. 混凝土强度	m	10.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C30 5. 包括模板安拆						
		分部小计							
	A. 6	钢筋工程							
47	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	86				
48	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	570.172				
49	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ12~Φ14 三级钢	t	344.566				
50	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ16~Φ25 三级钢	t	203.437				
51	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格: 三级钢	t	28.582				
52	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力 2. 规格: 22mm以内	个	3951				
53	010516003002	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹套筒 2. 规格: 20mm以内	个	956				
54	010516003003	机械连接	1. 连接方式: 套筒挤压连接 2. 规格: 25mm以内	个	1437				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
55	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M1000*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 木质夹板门 3. 含锁	m2	4.2				
56	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M1100*2100 2. 镶嵌玻璃品	m2	217.14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、厚度:木质夹板门 3. 含锁						
57	010801001003	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1100*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木质夹板门卫生间 3. 含锁	m2	85.47				
58	010801001004	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1200*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木质夹板门 3. 含锁	m2	5.04				
59	010801001005	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1500*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木质夹板门 3. 含锁	m2	245.7				
60	010801001006	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:1. 门代号及洞口尺寸:M1800*2400 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木质夹板门 3. 含锁 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:套装木门 3. 含锁	m2	8.64				
61	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1. 门代号及洞口尺寸:M1100*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木质夹板门 3. 含锁	m2	4.62				
62	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:WM1421 2. 门框或扇外	m2	2.94				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			围尺寸:多腔断桥铝合金中空玻璃 3. 门框、扇材质: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)						
63	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:WM1530 2. 门框或扇外围尺寸:多腔断桥铝合金中空玻璃 3. 门框、扇材质: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	9				
64	010802001003	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:WM1830 2. 门框或扇外围尺寸:多腔断桥铝合金中空玻璃 3. 门框、扇材质: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	2.94				
65	010804007001	悬板活门	1. 门代号及洞口尺寸:M500*800 2. 门框或扇外围尺寸:详见07FJ03-31-BHM5700-15	m2	0.8				
66	010804007002	钢结构活门槛双扇防护密闭门	1. 门代号及洞口尺寸:M4000*2500 2. 门框或扇外围尺寸:详见RFJ01-2008-21-CHSEMD25(6)	m2	10				
67	010804007003	钢筋混凝土单扇活门槛防护密闭门	1. 门代号及洞口尺寸:M1500*2000 2. 门框或扇外围尺寸:详见RFJ01-2008-4-	m2	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			HHFHM1520(6)						
68	010804007004	钢筋混凝土单扇活门槛防护密闭门	1. 门代号及洞口尺寸: M2000*2000 2. 门框或扇外围尺寸: 详见 RFJ01-2008-4-HHFHM2020(6)	m2	4				
69	010804007005	钢筋混凝土单扇活门槛密闭门	1. 门代号及洞口尺寸: M1500*2000 2. 门框或扇外围尺寸: 详见 RFJ01-2008-6-HHM1520(6)	m2	6				
70	010804007006	钢筋混凝土单扇密闭门	1. 门代号及洞口尺寸: M800*2000 2. 门框或扇外围尺寸: 详见 RFJ01-2008-3-HM0820	m2	3.2				
71	010804007007	钢筋混凝土单扇密闭门	1. 门代号及洞口尺寸: M1000*2000 2. 门框或扇外围尺寸: 详见 RFJ01-2008-3-HM1020	m2	2				
72	010804007008	钢筋混凝土单扇防护密闭门	1. 门代号及洞口尺寸: M800*2000 2. 门框或扇外围尺寸: 详见 RFJ01-2008-1-HFM0820(6)	m2	3.2				
73	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1112 2. 门框或扇外围尺寸: 1100X1200 3. 门框、扇材质: 钢制甲级防火门	m2	2.64				
74	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞	m2	3.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			口尺寸:FM甲1116 2. 门框或扇外围尺寸:1100X1600 3. 门框、扇材质:钢制甲级防火门						
75	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1121 2. 门框或扇外围尺寸:1100X2100 3. 门框、扇材质:钢制甲级防火门	m2	32.34				
76	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1421 2. 门框或扇外围尺寸:1400X2100 3. 门框、扇材质:钢制甲级防火门	m2	5.88				
77	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1520 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2000 3. 门框、扇材质:钢制甲级防火门	m2	3				
78	010802003006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1521 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2100 3. 门框、扇材质:钢制甲级防火门	m2	75.6				
79	010802003007	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲2020	m2	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 门框或扇外围尺寸: 2000X2000 3. 门框、扇材质: 钢制甲级防火门						
80	010802003008	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1421 2. 门框或扇外围尺寸: 1400X2100 3. 门框、扇材质: 钢制乙级防火门	m2	70.56				
81	010802003009	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1421A 2. 门框或扇外围尺寸: 1400X2100 3. 门框、扇材质: 钢制乙级防火门	m2	32.34				
82	010802003010	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1521 2. 门框或扇外围尺寸: 1500X2100 3. 门框、扇材质: 钢制乙级防火门	m2	3.15				
83	010802003011	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM丙1213 2. 门框或扇外围尺寸: 1200X1300 3. 门框、扇材质: 钢制丙级防火门	m2	1.56				
84	010802003012	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM丙1221 2. 门框或扇外围尺寸:	m2	30.24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1200X2100 3. 门框、扇材质：钢制丙级防火门						
85	010802003013	钢质防火门联窗	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙MLC 2. 门框或扇外围尺寸：3300*2100 3. 门框、扇材质：钢制乙级防火门	m2	69.3				
86	010804007009	防护挡窗板	1. 门代号及洞口尺寸：DC900*900 2. 门框或扇外围尺寸：详见07FG05-100	m2	0.81				
87	010807001001	隔热铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1015 2. 框、扇材质：隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度：6高透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	4.5				
88	010807001002	隔热铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1423 2. 框、扇材质：隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度：6高透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	61.18				
89	010807001003	隔热铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1426 2. 框、扇材质：隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度：6高透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	7.28				
90	010807001004	隔热铝合金推	1. 窗代号及洞	m2	376.05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拉窗	1. 口尺寸: C1523 2. 框、扇材质: 隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)						
91	010807001005	隔热铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1526 2. 框、扇材质: 隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	109.2				
92	010807001006	隔热铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1823 2. 框、扇材质: 隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	463.68				
93	010807001007	隔热铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1826 2. 框、扇材质: 隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	28.08				
94	010807001008	隔热铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1826 2. 框、扇材质: 隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	28.08				
95	010807001009	隔热铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C3515 2. 框、扇材质:	m2	5.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)						
96	010807001010	隔热铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1523P 2. 框、扇材质: 隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	103.5				
97	010807001011	隔热铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1526P 2. 框、扇材质: 隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	15.6				
98	010807001012	隔热铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C1826P 2. 框、扇材质: 隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	23.4				
99	010807001013	隔热铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C3334 2. 框、扇材质: 隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	22.44				
100	010807001014	隔热铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C3334 2. 框、扇材质: 隔热铝合金推拉窗	m2	22.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)						
101	010807001015	隔热铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C39800*12000 2. 框、扇材质: 隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	477.6				
102	010807001016	隔热铝合金门连窗	1. 窗代号及洞口尺寸: MLC3300*3500 2. 框、扇材质: 隔热铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度: 6高透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	23.1				
103	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸: FC1215 2. 框、扇材质: 钢制安全防火窗	m2	1.8				
104	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸: FJM4025 2. 门材质: 双轨无机纤维复合特级防火卷帘 3. 启动装置品种、规格: 参12J609-96-SWFJ1-4227	m2	10				
105	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸: BY0512 2. 框、扇材质: 金属百叶窗	m2	13.2				
106	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸: BY1218	m2	6.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
 工程项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 框、扇材质：金属百叶窗						
107	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：BY1515 2. 框、扇材质：金属百叶窗	m2	2.25				
108	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：BY1815 2. 框、扇材质：金属百叶窗	m2	2.7				
109	010809004001	窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比：预制水泥窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色：甘12J1-4-16-⑨	m2	100.19				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
110	010901001001	上人屋面	1. 品种、规格：彩色釉面砖，干水泥擦缝 2. 粘结层砂浆的配合比：10厚聚合物砂浆 3. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡	m2	723.66				
111	010901001002	不上人屋面	1. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土找坡	m2	511.36				
112	010902001001	上人屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：2道3+3厚高聚物改性沥青(SBS)聚酯胎防水卷材 2. 防水层数：2 3. 防水层做法：3mm 4. 20厚1：3水泥砂浆	m2	726.33				
113	010902001002	不上人屋面卷材防水（小屋）	1. 卷材品种、规格、厚度：2	m2	511.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			道3+3厚SBS防水卷材层（自带保护层） 2. 防水层数: 2 3. 防水层做法: 3mm 4. 20厚1: 3水泥砂浆						
114	010904002001	楼（地）面涂膜防水（卫生间）	1. 防水膜品种: 防水层一道2. 5厚高聚物改性沥青(SBS)聚酯胎防水卷材 2. 20厚1: 3水泥砂浆	m2	573.44				
115	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 防水层一道2. 5厚高聚物改性沥青(SBS)聚酯胎防水卷材 2. 涂膜厚度、遍数: 1道 3. 20厚1: 3水泥砂浆	m2	1654.58				
116	010903003002	排水沟砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法: 水池内壁、内柱表面抹20厚 1: 2. 5水泥砂浆掺5%%防水剂	m2	39.8				
117	010904003001	排水沟面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法: 水池内壁、内柱表面抹20厚 1: 2. 5水泥砂浆掺5%%防水剂	m2	18.9				
118	010903001001	地下室墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3+3厚SBS卷材防水层 2. 防水层做法: 20厚1: 3水泥砂浆保护层	m2	544.79				
119	010904001001	地下室地面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3+3厚SBS卷材防水层 2. 防水层做法: 20厚1: 3水泥砂	m2	545.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			浆保护层 3. 50厚C20细石混凝土保护层						
120	010902002001	消防水池涂膜防水	1. 防水膜品种: 2厚聚氨酯防水涂料 2. 增强材料种类: 涂膜上再抹水泥砂浆刚性防水, 做法选用FS101防水水泥砂浆	m2	567. 42				
121	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3+3厚SBS卷材防水层 2. 防水层做法: 保护层70厚C20细石混凝土内配双向Φ6钢筋, 间距150 3. 10J301-21-顶板1	m2	560. 34				
122	010902006001	水簸箕	水簸箕做法详见甘12J8-43-C	个	4				
123	010902006002	屋面雨水口	雨水口做法详见甘12J8-39-①	个	16				
124	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料(PVC)DN110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: 110 3. 甘12J8-39-①	m	25. 2				
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热工程							
125	011001001001	保温隔热屋面	1. 1: 8水泥焦渣找坡, 最薄处30厚 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 屋面	m2	1237. 69				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			采用100厚挤塑聚苯板 3. 隔气层材料品种、厚度:隔汽层						
126	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:所有立面(保温岩棉100)	m2	3081.52				
127	011001003002	保温隔热墙面（地下室外墙）	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚挤塑聚苯板	m2	544.79				
128	011001002001	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:甘06J4-81-防火等级A 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:顶棚贴60厚岩棉保温板	m2	518.6				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
129	011101003001	细石混凝土地面（地暖保护层）	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚细石混凝土保护层	m2	7561.08				
130	010501001002	地面垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土垫层	m3	166.65				
131	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	6308.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 面层材料品种、规格、颜色：8-10地砖，干水泥擦缝 3. 酸洗、打蜡 要求：甘06J1-1-47-楼3						
132	011104004001	导静电通体聚氯乙烯地砖楼面	1. 面层材料品种、规格、颜色：导静电通体聚氯乙烯地砖 2. 甘06J1-1-59-楼26(有垫层)	m2	105.57				
133	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比：7mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2	m	4986.06				
134	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：50厚C20细石混凝土，配Φ6@200钢筋 2. 素水泥浆遍数：一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比：随打随抹，上撒1:1水泥沙子 4. 面层做法要求：甘06J1-1-47-楼1(表面压光)	m2	640.91				
135	011102003002	块料楼地面（卫生间）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	573.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			结合层，表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色：8-10地砖，干水泥擦缝 4. 酸洗、打蜡要求：甘06J1-1-47-楼						
136	011106002001	楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色：甘06J1-1-47-楼3(规格颜色甲方自定)	m2	365.52				
137	011107001001	花岗岩无障碍坡道	1. 找平层厚度、砂浆配合比：60厚C15混凝土，花岗岩无障碍坡道 2. 粘结材料种类：20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：30厚花岗石板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴与面板相同的石条 4. 防护材料种类：05J909-SW8-台9A	m2	279.23				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰工程							
138	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：5厚粉刷石膏打	m2	19600.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			底抹平 3. 面层厚度、 砂浆配合比: 2 厚面层专用粉刷 石膏 4. 分格缝宽度 、材料种类: 甘 12J2-13-内墙3						
139	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、 砂浆配合比: 12 厚1: 2. 5水泥砂 浆找平 2. 面层厚度、 砂浆配合比: 5 厚1: 3水泥砂浆 打底 3. 装饰面材料 种类: 4. 分格缝宽度 、材料种类: 甘 06J4-9-外墙1	m2	3081.52				
140	011204003001	块料墙面（电 梯厅）	1. 墙体类型: 卫 生间墙面 2. 面层材料品 种、规格、颜 色: 墙面砖 3. 05J909- NQ32-内墙16D2	m2	474.06				
141	011204003002	块料墙面（卫 生间厨房）	1. 墙体类型: 卫 生间墙面 2. 面层材料品 种、规格、颜 色: (白色印花 砖200X300	m2	2653.28				
142	031205001001	X射线室四周铅 板	1. 衬铅方法: X 光室墙地面、顶 棚防辐射铅板安 装 2. 铅板厚度: 详 见图纸	m2	135.65				
143	011204001001	石材墙面	1. 安装方式: 干 挂 2. 面层材料品 种、规格、颜 色: 花岗岩	m2	44.95				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 13	天棚工程							
144	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 详见05J909-DP-20棚36B	m2	9998.56				
145	011302001002	铝合金吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:详见05J909-DP-20棚36B 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板600*600与配套龙骨固定	m2	388.6				
146	011302001003	珍珠岩吸声天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:详见12j912-2-64顶1 2. 面层材料品种、规格:珍珠岩吸声板	m2	138.66				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料工程							
147	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色环保涂料, 甘12J2-13-内墙3	m2	16594.56				
148	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 刮腻子要求:腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:环保白色乳胶漆	m2	7608.13				
149	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:聚合物防水层	m2	3036.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 涂料品种、 喷刷遍数:氟碳 漆罩面						
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
150	011503001001	楼梯栏杆	1. 扶手材料种 类、规格:楼梯 栏杆及扶手 2. 防护材料种 类: 15J403-1- B16-A5	m	155. 24				
151	011503001002	窗户防护栏杆	1. 扶手材料种 类、规格:不锈 钢栏杆 2. 栏板材料种 类、规格、颜 色:做法详国标 11J930-H61-左 下, 栏杆扶手高 度为1100, 垂直 杆件净距≤ 110mm	m	667. 95				
152	011503001003	无障碍坡道栏 杆	1. 扶手材料种 类、规格:甘 12J6-17-1/甘 12J6-17-4	m	29. 26				
153	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品 种、规格、颜 色:详见设计图 纸	m2	77. 33				
154	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、 规格: 16@400屋 面检修钢爬梯	t	0. 23				
155	011503008001	屋面玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的 种类、规格、颜 色:深灰色铝合 金扶手安全玻璃 (6+1. 14PVB+6 夹胶钢化玻璃) 栏板	m	132. 89				
156	040402016001	沟道盖板	1. 材质:详见图 纸	m	18. 9				
157	011502007001	滴水线	1. 线条材料品	m	481. 5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心建筑与装饰工程

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格、颜色:滴水做法参11J930-J14-B						
		分部小计							
		措施项目							
158	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架 2. 檐口高度: 23.6m	m2	8892				
159	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 6层, 23.6m	m2	8892				
160	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:塔式起重机, 推土机、挖掘机 2. 机械设备规格型号:根据施工组织自行配置	台次	1				
161	011702001001	垫层	1. 基础类型:垫层模板	m2	14.32				
162	011702001002	基础	1. 基础类型:电梯基坑	m2	134.34				
163	011702001003	基础	1. 基础类型:满堂基础	m2	55.74				
164	011702002001	矩形柱（含超高）	1. 矩形柱	m2	2964.49				
165	011702003001	构造柱		m2	1857				
166	011702006001	矩形梁（含超高）	1. 支撑高度:详见设计图纸	m2	6278.45				
167	011702009001	过梁		m2	474.93				
168	011702011001	剪力墙	1. 电梯基坑	m2	1081.47				
169	011702014001	有梁板（含超高）	1. 支撑高度:详见设计图纸	m2	7228.65				
170	011702021001	栏板	1. 女儿墙	m2	489.98				
171	011702025001	其他现浇构件		m2	54.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设

项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
7	011707001007	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.124				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项

工程名称: 应急救援中心建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心给排水工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031006015001	水箱	1. 名称：组 式水箱	台	2				
2	031006013001	消毒器、消毒 锅	1. 消毒器、消 毒锅	台	2				
3	030817007001	手摇泵安装	1. 手摇泵	个	4				
4	031004006001	感应式蹲式大 便器	1. 名称：感应式 蹲式大便器（包 括配套五金） 2. 详见图纸	组	84				
5	031004006002	坐便器	1. 名称：坐便器 （包括配套五 金） 2. 详见图纸	组	11				
6	031004004001	拖布池	1. 名称：拖布池 （包括配套五 金） 2. 详见图纸	组	5				
7	031004004002	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 （包括配套五 金） 2. 详见图纸	组	5				
8	031004004003	化验盆	1. 名称：化验盆 （包括配套五 金） 2. 详见图纸	组	3				
9	031004007001	小便器	1. 名称：小便 器 2. 详见图纸	组	48				
10	030109011001	污水泵	1. 名称：污水 泵	台	12				
11	031003001001	自动排气阀	1. 类型：自动排 气阀 2. 规格、压力 等级：20 3. 详见图纸	个	1				
12	031004008001	地漏	1. 名称：地漏 2. 材质：铝合 金地漏（防反溢 地漏），算子均 为镀铬制品 3. 型号、规 格：50 4. 详见图纸	组	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心给排水工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	031003013001	水表	1. 类型:水表 2. 规格、压力等级: 100 3. 详见图纸	个	1				
14	031003001002	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: 100 3. 详见图纸	个	9				
15	031003001003	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: 100 3. 详见图纸	个	39				
16	031003001004	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: 50 3. 详见图纸	个	2				
17	031003001005	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: 40 3. 详见图纸	个	4				
18	03B001	排水管及其他	1. 名称:排水管及其他	m2	15186.03				
		分部小计							
		排水							
19	031001006001	HDPE高密度聚乙烯排水塑料管	1. 介质: HDPE 高密度聚乙烯排水塑料管 2. 材质、规格: 150 3. 连接形式: 电熔连接 4. 阻火圈设计要求: 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 详见图纸	m	3.4				
20	031001006002	HDPE高密度聚乙烯排水塑料管	1. 介质: HDPE 高密度聚乙烯排水塑料管 2. 材质、规格: 100 3. 连接形式: 电熔连接 4. 阻火圈设计	m	231				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心给排水工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			要求： 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 6. 详见图纸						
21	031001006003	HDPE 高密度聚乙烯排水塑料管	1. 介质: HDPE 高密度聚乙烯排水塑料管 2. 材质、规格: 75 3. 连接形式: 电熔连接 4. 阻火圈设计要求： 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 6. 详见图纸	m	20.7				
22	031001006004	HDPE 高密度聚乙烯排水塑料管	1. 介质: HDPE 高密度聚乙烯排水塑料管 2. 材质、规格: 65 3. 连接形式: 电熔连接 4. 阻火圈设计要求： 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 6. 详见图纸	m	10				
23	031001006005	HDPE 高密度聚乙烯排水塑料管	1. 介质: HDPE 高密度聚乙烯排水塑料管 2. 材质、规格: 50 3. 连接形式: 电熔连接 4. 阻火圈设计要求： 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 6. 详见图纸	m	61.4				
24	031002003001	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN150 3. 详见图纸	个	15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心给排水工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
25	031004008002	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质: 铝合金地漏(防反溢地漏), 算子均为镀铬制品 3. 型号、规格: 50 4. 详见图纸	组	2				
26	031004008003	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质: 铝合金地漏(防反溢地漏), 算子均为镀铬制品 3. 型号、规格: 75 4. 详见图纸	组	6				
27	031004008004	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质: 铝合金地漏(防反溢地漏), 算子均为镀铬制品 3. 型号、规格: 100 4. 详见图纸	组	26				
28	031004008005	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质: 铝合金地漏(防反溢地漏), 算子均为镀铬制品 3. 型号、规格: 150 4. 详见图纸	组	150				
29	031004014001	清扫口	1. 名称:清扫口(铜制) 2. 型号、规格: 150 3. 详见图纸	个	3				
30	031004014002	清扫口	1. 名称:清扫口(铜制) 2. 型号、规格: 100 3. 详见图纸	个	23				
31	031004014003	清扫口	1. 名称:清扫口(铜制) 2. 型号、规格: 75 3. 详见图纸	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心给排水工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
32	031004014004	清扫口	1. 名称:清扫口 (铜制) 2. 型号、规格: 50 3. 详见图纸	个	5				
33	031003001006	闸阀	1. 类型:全铜芯 闸阀 2. 规格、压力等级: 50 3. 详见图纸	个	3				
34	031003001007	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: 50 3. 详见图纸	个	3				
35	030601002001	压力仪表	1. 类型:压力表 2. 详见图纸	台	2				
36	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:柔性接头 2. 规格: DN50	个	2				
37	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 详见图集甘12S10, 全册	kg	800				
38	031004014005	阻火圈	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格: DN150 3. 详见图纸	个	15				
39	031201001001	管道刷油	排水管道刷黑色或白色(银粉)加黄棕色环	m2	98.04				
40	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:超细玻璃棉, 厚度50毫米, 外包铝箔, 详见国标16S401	m3	2.35				
41	030109011002	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 规格: Q=20.4m3/h, H=0.17MPa, N=3.0Kw 3. 详见图纸	台	3				
		分部小计							
		雨水							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地

建设项目

工程名称：应急救援中心给排水工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称：应急救援中心给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001003	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
7	031302001007	防疫抗疫费	人工费	2.988				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称：应急救援中心给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心消防工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防							
		消火栓							
1	030901010001	室内消火栓	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格: DN300 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 6. 详见图纸	套	8				
2	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格: DN150	个	8				
3	031002001002	管道支架	[项目特征] 1. 材质:型钢 2. 详见图集甘12S10, 全册	kg	800				
4	031201001002	管道刷油	消火栓给水管道刷红色底漆加黄色环	m2	79.34				
5	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:超细玻璃棉, 厚度50毫米, 外包铝箔, 详见国标16S401	m3	1.94				
6	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 5Kg 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 3. 详见图纸	具	116				
7	030904008001	控制模块	1. 名称:控制模块 2. 安装方式:距地1.4米 3. 详见图纸	只	9				
8	030109011003	清水泵	1. 名称:清水泵	台	10				
9	030503006001	传感器	1. 名称:传感器	支	2				
10	030211003001	消防水泵	1. 名称:消防水泵	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心消防工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	031003001008	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 型号、规格: : DN150 3. 详见图纸	个	2				
12	031003001009	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 型号、规格: : DN70 3. 详见图纸	个	4				
13	031003001010	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: 25 3. 详见图纸	个	2				
14	030601002002	压力仪表	1. 类型:压力表 2. 详见图纸	台	1				
15	031003001011	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 型号、规格: : DN150 3. 详见图纸	个	29				
16	031003001012	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN250 3. 详见图纸	个	3				
17	031003001013	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 型号、规格: : DN250 3. 详见图纸	个	5				
18	031003001014	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 型号、规格: : DN25 3. 详见图纸	个	4				
19	031003001015	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 型号、规格: : DN50 3. 详见图纸	个	1				
20	03B003	消防管及其他	1. 名称:消防管及其他	m2	15186.03				
		分部小计							
		分部小计							
		喷淋							
21	030109011004	清水泵	1. 名称: 清水泵	台	3				
22	030211003002	消防水泵	1. 名称: 消防水泵	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心消防工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
23	031003001016	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15	个	1				
24	030901006001	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级: DN200 3. 详见图纸	个	1				
25	031003001017	信号蝶阀	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级: 200 3. 详见图纸	个	5				
26	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀门 2. 型号、规格: : DN50 3. 详见图纸	个	1				
27	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀门 2. 型号、规格: : DN25 3. 详见图纸	个	3				
28	031003001020	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 详见图纸	个	2				
29	031003001021	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 型号、规格: : DN100 3. 详见图纸	个	3				
30	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格: DN100	个	2				
31	031003010003	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格: DN150	个	2				
32	03B004	偏心大小头	1. 名称:偏心大小头 2. 规格: 150*100 3. 详见图纸	个	4				
33	030901003001	直立型喷头	1. 名称: 直立型喷头	个	1428				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称：应急救援中心消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001008	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001009	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001010	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001011	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001012	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001013	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
7	031302001014	防疫抗疫费	人工费	2.988				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称：应急救援中心消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		采暖							
1	031005003001	铜铝复合散热器	1. 名称:铜铝复合散热器 2. 详见图纸	组	34				
2	031003001022	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: 20	个	4				
3	031003001023	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: 20	个	20				
4	031003001024	手动调节阀	1. 类型:手动调节阀	个	74				
5	031003001025	恒温控制阀	1. 类型:恒温控制阀	个	68				
6	031003001026	截止阀	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: 20	个	29				
7	031208002003	管道绝热	1. 详见设计说明	m3	3.39				
8	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢	kg	420				
9	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1				
10	03B006	采暖管及其他（含地暖）	1. 采暖管及其他（含地暖）	m2	15186.03				
		分部小计							
		措施项目							
11	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称：应急救援中心采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001015	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001016	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001017	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001018	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001019	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001020	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
7	031302001021	防疫抗疫费	人工费	2.988				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称：应急救援中心采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心通风工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		通风							
1	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 接口形式:法兰	m2	6.81				
2	030108006001	两用风机	1. 名称: 两用风机 2. 详见图纸	台	2				
3	030108001001	通风机	1. 名称: 通风机 2. 详见图纸	台	2				
4	030113015001	过滤器	1. 名称: 过滤器 2. 详见图纸	台	1				
5	030703011001	百叶排风口	1. 名称:百叶排风口 2. 规格: 200*200	个	4				
6	030703011002	百叶排风口	1. 名称:百叶排风口 2. 规格: 300*300	个	6				
7	030703011003	可调百叶送风口	1. 名称:可调百叶送风口 2. 规格: 300*300	个	4				
8	030703011004	可调百叶送风口	1. 名称:可调百叶送风口 2. 规格: 400*400	个	14				
9	030703011005	可调百叶送风口	1. 名称:可调百叶送风口 2. 型号、规格: 1000*250	个	39				
10	030703011006	排烟口	1. 名称:排烟口 2. 型号、规格: 常闭型排烟口	个	19				
11	030703001001	阀门	1. 名称:防火阀	个	15				
12	030703001002	阀门	1. 名称:防火阀	个	4				
13	030703001003	阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号、规格: $\phi 150$	个	36				
14	03B007	通风管材及其	1. 名称:通风管	m2	15186.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心通风工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		他	材及其他						
15	030108001002	离心式通风机	1. 名称：离心式通风机 2. 详见图纸	台	1				
16	030108001003	离心式通风机	1. 名称：离心式通风机 2. 详见图纸	台	2				
17	030108003001	轴流通风机	1. 名称：轴流通风机 2. 详见图纸	台	8				
18	030108003002	轴流通风机	1. 名称：轴流通风机 2. 详见图纸	台	5				
19	03B008	热空气幕	1. 名称：热空气幕 2. 详见图纸	台	4				
20	040801020001	密闭开关	1. 名称：密闭开关 2. 详见图纸	套	31				
21	030503006002	传感器	1. 名称：传感器 2. 详见图纸	支	13				
22	030108003003	通风器	1. 名称：通风器 2. 详见图纸	台	1				
23	03B009	通风管材及其他	1. 通风管材及其他	m2	15186.03				
24	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
25	031301017004	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称：应急救援中心通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001022	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001023	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001024	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001025	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001026	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001027	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
7	031302001028	防疫抗疫费	人工费	2.988				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称：应急救援中心通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030404006001	变压器	1. 名称：三相电力配电柜	套	2				
2	080801003001	高压开关柜	1. 名称：高压开关柜	台	8				
3	080801007001	低压开关柜	1. 名称：低压开关柜	台	18				
4	030404017001	配电箱	1. 名称: 1AL, 1AE配电箱 2. 规格: 550*650*200 3. 安装方式: 名挂, 底边距地1.4米 4. 详见图纸	台	43				
5	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 安装方式: 底边距地1.6米 3. 详见图纸	台	21				
6	030404017003	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 安装方式: 底边距地1.6米 3. 详见图纸	台	8				
7	030404017004	动力配电箱	1. 名称: 动力配电箱 2. 安装方式: 底边距地1米 3. 详见图纸	台	4				
8	030404017005	控制箱	1. 名称: 控制箱 2. 安装方式: 底边距地0.8米 3. 详见图纸	台	32				
9	030404017006	控制箱	1. 名称: 控制箱 2. 安装方式: 底边距地0.8米 3. 详见图纸	台	6				
10	030412006001	标志诱导灯	1. 名称: 标志诱导灯 2. 安装方式: 距门框上方0.1m 3. 详见图纸	套	303				
11	030412001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 安装形式: 距地2.4米安装	套	285				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
12	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 安装形式:距地2.4米安装	套	77				
13	030412002001	工厂灯	1. 名称:工厂灯 2. 安装形式:距地2.4米安装	套	68				
14	030412001002	节能灯	1. 名称:节能灯 2. 安装形式:吊顶嵌入安装	套	93				
15	030412001003	应急疏散疏散方向指示灯	1. 名称:应急疏散疏散方向指示灯 2. 安装方式:距地2.5米（0.6米嵌墙） 3. 详见图纸	套	15				
16	030412001004	楼层指示灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 安装方式:距地2.5米 3. 详见图纸	套	2				
17	030412001005	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格及型号:1*30W 3. 安装形式:LED光源，吊顶嵌入安装 4. 详见图纸	套	2				
18	030412001006	高天棚灯	1. 名称:高天棚灯 2. 规格及型号:1X5 3. 安装形式:吊顶嵌入安装 4. 详见图纸	套	568				
19	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	21				
20	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	15				
21	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装三联单控开关	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装方式:距地1.3米安装						
22	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装四联单控开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	10				
23	030404034005	照明开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 安装方式:距地1.3米安装	个	20				
24	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三极带开关暗插座 2. 安装方式:距地1.3米安装,安全型	个	672				
25	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	110				
26	03B010	电气照明管线及其他	1. 名称:电气照明管线及其他	m2	15186.03				
27	030507017001	安全防范分系统调试		系统	1				
		分部小计							
		弱电							
28	030502001001	网络监控机箱	1. 名称:网络监控机箱 2. 安装方式:距地1.5m安装 3. 详见图纸	台	1				
29	030502010001	光纤配线架及交换设备FD-JK(POE)	1. 名称:光纤配线架及交换设备FD-JK(POE) 2. 安装方式:距地3.0m安装 3. 详见图纸	个	1				
30	030502010002	综合布线主配线架	1. 名称:综合布线主配线架 2. 安装方式:落地安装 3. 详见图纸	个	1				
31	030502010003	配线架	1. 名称:综合布线层配线架 2. 安装方式:距地1.5m安装	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 详见图纸						
32	030404032001	前端箱	1. 名称：前端箱 2. 型号、规格：专业公司提供 3. 安装方式：距地1.5米安装 4. 详见图纸	台	1				
33	031103025001	分支分配器箱	1. 名称：分支分配器箱 2. 型号、规格：专业公司提供 3. 安装方式：距地1.5米安装 4. 详见图纸	个	3				
34	030404032002	局部等电位端子箱	1. 名称：局部等电位端子箱 2. 型号、规格：200*400*200 3. 安装方式：LEB, 距地0.6米暗装 4. 详见图纸	台	24				
35	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：电视插座 2. 型号、规格：RJ45系列, 单孔 3. 安装方式：距地0.3米 4. 详见图纸	个	19				
36	030502012001	数据插座	1. 名称：数据插座 2. 型号、规格：RJ45系列, 单孔 3. 安装方式：距地1.8米 4. 详见图纸	个	66				
37	030502012002	语音插座	1. 名称：语音插座 2. 型号、规格：RJ45系列, 单孔 3. 安装方式：	个	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			距地1.8米 4. 详见图纸						
38	040205020001	监控摄像机	1. 类型:云台摄像机(网络高清半球) 2. 安装形式:距地3米 3. 详见图纸	台	78				
39	040205020002	监控摄像机	1. 类型:云台摄像机(网络高清球机) 2. 安装形式:距地3米 3. 详见图纸	台	10				
40	030904007001	室内广播扬声器	1. 名称:室内广播扬声器 2. 安装方式:距顶0.3米安装 3. 详见图纸	个	12				
41	030904007002	室内应急广播扬声器	1. 名称:室内应急广播扬声器 2. 安装方式:距顶0.3米安装 3. 详见图纸	个	28				
42	030904008002	广播切换模块	1. 名称:广播切换模块 2. 详见图纸	个	4				
43	030411006002	接线盒	接线盒	个	229				
44	030411003001	桥架	1. 名称:防火金属桥架 2. 规格: 200*100 3. 含桥架支撑架	m	140				
45	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 详见图纸	m	17.5				
46	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格: SC20	m	50				
47	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格: SC20	m	108				
48	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格: SC25	m	140				
49	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格: SC32	m	86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
50	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格: SC50	m	100				
51	030411004001	配线	1. 名称: : 低烟无卤阻燃线缆 2. 规格: WDZNB1-RYJS-3X1.5	m	500				
52	030502005001	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃线缆 2. 型号、规格: 4P-UTP-CAT6 3. 详见图纸	m	1898				
53	030502005002	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃线缆 2. 规格、型号: SYKV-75-5 3. 详见图纸	m	400				
54	030502007001	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格:4芯单模光纤	m	30				
55	030502007002	光缆	1. 名称:宽带光缆 2. 规格、型号: 8芯单模光纤 3. 详见图纸	m	60				
56	030502007003	光缆	1. 名称:广播光缆	m	30				
		分部小计							
		防雷接地							
57	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格: -40*4	m	146				
58	030409001001	接地极	1. 名称:接地极	根	14				
59	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: Φ 12	m	292				
60	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	152				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称：应急救援中心电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001029	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001030	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001031	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001032	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001033	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001034	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
7	031302001035	防疫抗疫费	人工费	2.988				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称：应急救援中心电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心感烟报警

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		感烟报警							
1	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 2. 形状:方形	个	30				
2	080903013001	消防报警备用电源	1. 名称:消防报警备用电源 2. 形状:方形	台	8				
3	03B011	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器	台	135				
4	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	台	15				
5	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器	个	451				
6	080903003001	按钮	1. 名称:报警按钮安装 按钮	个	96				
7	030904008003	区域广播切换模块	1. 名称:区域广播切换模块 2. 规格:100*100*80 3. 安装形式:距地1.8米 4. 详见图纸	个	86				
8	080902003001	控制器(模块)	1. 名称:控制器	只	104				
9	030501003001	控制设备	1. 出入口控制设备	台	2				
10	03B012	地下停车库浓度监控系统	1. 名称:地下停车库浓度监控系统	项	1				
11	03B013	感烟报警系统及其他	1. 名称:感烟报警系统及其他	m2	15186.03				
		分部小计							
		措施项目							
12	031301017006	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称：应急救援中心感烟报警

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001036	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001037	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001038	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001039	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001040	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001041	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
7	031302001042	防疫抗疫费	人工费	2.988				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004006	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称：应急救援中心感烟报警

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：应急救援中心监控系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称：应急救援中心监控系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001043	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001044	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001045	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001046	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001047	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001048	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
7	031302001049	防疫抗疫费	人工费	2.988				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002007	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004007	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006007	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005007	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称：应急救援中心监控系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	158.66				
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	74.38				
3	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 6m 内 3. 含放坡及工作面	m3	3785.06				
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填, 压实系数不小于0.94	m3	369.33				
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 原来开挖土方 2. 运距: 施工方勘察现场后综合考虑	m3	3020.93				
		分部小计							
	A. 2	地基处理工程							
6	010201001001	垫层	1. 材料种类及配比: 300厚灰土3:7	m3	324.77				
		分部小计							
	A. 3	桩基工程							
7	010301004002	截（凿）桩头	1. 桩类型: 混凝土桩 2. 桩头截面、高度: 500mm 3. 混凝土强度等级: C40, P6 4. 有无钢筋: 有钢筋 5. 废料外输	根	87				
8	010302003002	干作业成孔灌注桩	1. 地层情况: 硬质地层 2. 空桩长度、桩长: 大于6.5m, 大于9m 3. 桩径: 800mm	m3	696.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			， 900mm， 1000mm， 1500mm 4. 扩孔直径、 高度: 800mm， 1100mm， 1200mm， 1800mm 5. 成孔方法: 根 据实际情况综合 考虑 6. 混凝土种类 、强度等 级: C40. P6						
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
9	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、 规格、强度等 级: 加气混凝土 砌块 2. 墙体类型: 外 墙 3. 砂浆强度等 级: M5混合砂浆 砌筑	m3	274.55				
10	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、 规格、强度等 级: 加气混凝土 砌块 2. 墙体类型: 内 墙 3. 砂浆强度等 级: M5混合砂浆 砌筑	m3	955.64				
11	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规 格、强度等级: 多孔砖	m3	203.22				
12	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规 格、强度等 级: MU10机砖砌 120厚保护墙 2. 砂浆强度等 级: M5砂浆	m3	49.81				
13	010903003003	墙面砂浆防水 (防潮)	1. 防水层做法: 水平防潮层: 设 于底层室内地	m2	41.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			面以下60 2. 砂浆厚度、 配合比:详见图 纸						
14	010607005002	砌块墙钢丝网 加固	1. 材料品种、 规格:砌块墙钢 丝网加固 2. 加固方式:楼 梯间和人流通道 的填充墙其内外 侧采用4@150的 钢丝网砂浆抹 面,后砌填充墙 与梁、板的拉结 见《甘12G2》 第23页节点1 3. 详见图纸	m2	2326.43				
		分部小计							
	A.5	混凝土工程							
15	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度 等级: C15	m3	54.15				
16	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度 等级: C45, P6 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	310.4				
17	010504001005	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度 等级: C40, P6 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	160.97				
18	010504001006	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度 等级: C45, P6 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	160.97				
19	010504001007	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度	m3					
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C35, P6 3. 泵送高度: 30 米以内						
20	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C45 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	168.83				
21	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	168.83				
22	010502001007	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	100.62				
23	010502001008	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	120.22				
24	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 30m	m3	130.4				
25	010503002004	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	124.62				
26	010503002005	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	124.62				
27	010503002006	矩形梁	1. 混凝土种类:	m3	124.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米以内						
28	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	454.36				
29	010505001005	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	415.68				
30	010505001006	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	693.75				
31	010503005005	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米	m3	47.37				
32	010503005006	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米	m3	7.04				
33	010503005007	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米	m3	7.04				
34	010503005008	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米	m3	7.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
35	010507005003	压顶	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	13.36				
36	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：30米以内	m2	298.07				
37	010506002002	弧形楼梯	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：30米以内	m2	17.9				
38	010507007004	其他构件	1. 构件的类型：支墩 2. 构件规格：3200*200*800 3. 混凝土强度等级：C25	m3	2.56				
39	010507005004	栏板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20米以内	m3	33.79				
40	010507007005	其他构件	1. 构件的类型：雨篷 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.35				
41	010507001002	散水	1. 垫层材料种类、厚度：60厚C15混凝土，150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 2. 面层厚度：20厚1：2.5水泥砂浆面层 3. 混凝土种类：预拌 4. 混凝土强度	m2	199.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C15 5. 甘12J5-1-B07-⑤ (B=1500)坡度5%.						
42	010514001003	垃圾道、通风道、烟道	1. 单件体积: 200*300 2. 甘12J12-7-PW-B5/B6,	道	25				
43	010514001004	厨房烟道	1. 单件体积: 详见图纸 2. 甘12J12-7-PW-B5/B6,	道	1				
44	010507003003	地沟	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 沟截面净空尺寸: 1000*1000 做法详见图集12G04第45页, 地沟型号(B1型)G-7 II, 盖板GB-7 3. 混凝土种类: 预拌 4. 混凝土强度等级: C30 5. 包括模板安拆	m	60.18				
45	010507003004	地沟	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 沟截面净空尺寸: 1000*800 做法详见图集12G04第45页, 地沟型号(B1型)G-7 II, 盖板GB-7 3. 混凝土种类: 预拌 4. 混凝土强度等级: C30 5. 包括模板安拆	m	10.08				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 6	钢筋工程							
46	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	17.05				
47	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	118.172				
48	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ12~Φ14 三级钢	t	90.566				
49	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ16~Φ25 三级钢	t	203.437				
50	010515004002	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格: 三级钢	t	28.582				
51	010516003004	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力 2. 规格: 22mm以内	个	3951				
52	010516003005	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹套筒 2. 规格: 20mm以内	个	956				
53	010516003006	机械连接	1. 连接方式: 套筒挤压连接 2. 规格: 25mm以内	个	1437				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
54	010801001007	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 套装木门 3. 含锁	m2	603.34				
55	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M 2. 门框、扇材质: 70 系列隔热铝合金多腔密封平开门 3. 玻璃品种、厚度: 6中透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	59.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
56	010802003014	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2100 3. 门框、扇材质:钢制甲级防火门	m2	52.2				
57	010802003015	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门	m2	70.54				
58	010802003016	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙 2. 门框或扇外围尺寸:800X2100 3. 门框、扇材质:钢制丙级防火门	m2	78.96				
59	010807001017	隔热铝合金多腔密封下悬窗	1. 框、扇材质:70 系列隔热铝合金多腔密封下悬窗 2. 玻璃品种、厚度:6中透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	1460.54				
60	010807001018	隔热铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:隔热铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6中透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	24.78				
61	010807001019	70 系列隔热铝合金多腔密封平开窗	1. 框、扇材质:70 系列隔热铝合金多腔密封平开窗 2. 玻璃品种、厚度:6中透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	151.35				
62	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:详见图纸	m2	438.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 框材质:断热铝合金 3. 窗纱材料品种、规格:详见设计图纸						
63	010804007010	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM1523 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2300 3. 门框、扇材质:防护门	m2	3.45				
64	010807003005	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC 2. 框、扇材质:金属百叶窗	m2	1.26				
65	010807009001	防护窗	1. 框、扇材质:防X射线铅玻璃窗	m2	0.9				
66	010809004002	窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:预制水泥窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:甘12J1-4-16-⑨	m2	100.19				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
67	010901001003	上人屋面	1. 品种、规格:8~10厚彩色釉面砖,干水泥擦缝 2. 粘结层砂浆的配合比:10厚聚合物砂浆 3. 40厚C20细石混凝土,1:1水泥砂浆随打随抹 4. 干铺油毡隔离层	m2	1704.81				
68	010902001004	上人屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2	m2	1896.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			道3+3厚高聚物改性沥青(SBS)聚酯胎防水卷材 2. 防水层数: 2 3. 防水层做法: 3mm 4. 20厚1: 3水泥砂浆						
69	010902001005	不上人屋面卷材防水（小屋面）	1. 卷材品种、规格、厚度: 2道3+3厚SBS防水卷材层（自带保护层） 2. 防水层数: 2 3. 防水层做法: 3mm 4. 20厚1: 3水泥砂浆	m2	273.55				
70	010904002002	楼（地）面涂膜防水（卫生间）	1. 防水膜品种: 防水层一道2.5厚高聚物改性沥青(SBS)聚酯胎防水卷材 2. 20厚1: 3水泥砂浆	m2	573.44				
71	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 防水层一道2.5厚高聚物改性沥青(SBS)聚酯胎防水卷材 2. 涂膜厚度、遍数: 1道 3. 20厚1: 3水泥砂浆	m2	1654.58				
72	010903003004	排水沟砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法: 水池内壁、内柱表面抹20厚1: 2.5水泥砂浆掺5%%防水剂	m2	39.8				
73	010904003002	排水沟面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法: 水池内壁、内柱表面抹20厚1: 2.5水泥砂浆掺5%%防水剂	m2	18.9				
74	010903001002	地下室墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:	m2	544.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
 建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3+3厚SBS卷材防水层 2. 防水层做法: 20厚1:3水泥砂浆保护层						
75	010904001002	地下室地面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3+3厚SBS卷材防水层 2. 防水层做法: 20厚1:3水泥砂浆保护层 3. 50厚C20细石混凝土保护层	m2	545.9				
76	010902002002	消防水池涂膜防水	1. 防水膜品种: 2厚聚氨酯防水涂料 2. 增强材料种类: 涂膜上再抹水泥砂浆刚性防水, 做法选用FS101防水水泥砂浆	m2	567.42				
77	010902001006	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3+3厚SBS卷材防水层 2. 防水层做法: 保护层70厚C20细石混凝土内配双向Φ6钢筋, 间距150 3. 10J301-21-顶板1	m2	560.34				
78	010902006003	水簸箕	水簸箕做法详见甘12J8-43-C	个	4				
79	010902006004	屋面雨水口	雨水口做法详见甘12J8-39-①	个	16				
80	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料(PVC)DN110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: 110 3. 甘12J8-39-①	m	25.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热工程							
81	011001001002	保温隔热屋面	1. 1:8水泥焦渣找坡，最薄处30厚 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:屋面采用100厚岩棉保温板 3. 隔气层材料品种、厚度:隔汽层	m2	1942.78				
82	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:所有立面(保温岩棉100)	m2	3081.52				
83	011001003004	保温隔热墙面（地下室外墙）	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚挤塑聚苯板	m2	544.79				
84	011001002002	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:甘06J4-81-防火等级A 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:顶棚贴60厚岩棉保温板	m2	518.6				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
85	011101003002	细石混凝土地面（地暖保护层）	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚细石混凝土保护层	m2	7561.08				
86	010501001004	地面垫层	1. 混凝土种类:预拌	m3	166.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级: 100厚C15混凝土垫层						
87	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色: 8~10地砖, 干水泥擦缝 3. 酸洗、打蜡要求: 甘06J1-1-47-楼3	m2	6308.75				
88	011104004002	导静电通体聚氯乙烯地砖楼面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 导静电通体聚氯乙烯地砖 2. 甘06J1-1-59-楼26(有垫层)	m2	105.57				
89	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比: 7mm 1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1: 2	m	4986.06				
90	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 50厚C20细石混凝土, 配Φ6@200钢筋 2. 素水泥浆遍数: 一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比: 随打随抹, 上撒1: 1水泥沙子 4. 面层做法要求: 甘06J1-1-47-楼1(表面压光)	m2	640.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
91	011102003004	块料楼地面（卫生间）	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8~10地砖，干水泥擦缝 4. 酸洗、打蜡要求: 甘06J1-1-47-楼	m2	573.44				
92	011106002002	楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色: 甘06J1-1-47-楼3(规格颜色甲方自定)	m2	365.52				
93	011107001002	花岗岩无障碍坡道	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 60厚C15混凝土，花岗岩无障碍坡道 2. 粘结材料种类: 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚花岗石板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴与面板相同的石条 4. 防护材料种类: 05J909-SW8-台9A	m2	279.23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰工程							
94	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏打底抹平 3. 面层厚度、砂浆配合比:2厚面层专用粉刷石膏 4. 分格缝宽度、材料种类:甘12J2-13-内墙3	m2	19600.2				
95	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1: 2. 5水泥砂浆找平 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1: 3水泥砂浆打底 3. 装饰面材料种类: 4. 分格缝宽度、材料种类:甘06J4-9-外墙1	m2	3081.52				
96	011204003003	块料墙面（电梯厅）	1. 墙体类型:卫生间墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 3. 05J909-NQ32-内墙16D2	m2	474.06				
97	011204003004	块料墙面（卫生间厨房）	1. 墙体类型:卫生间墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:(白色印花砖200X300	m2	2653.28				
98	031205001002	X射线室四周铅板	1. 衬铅方法:X光室墙地面、顶棚防辐射铅板安装 2. 铅板厚度:详	m2	135.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见图纸						
99	011204001002	石材墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m2	44.95				
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
100	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 甘12J1-3-30-T1	m2	2622.38				
101	011302001005	铝合金吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板600*600与配套龙骨固定	m2	573.48				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料工程							
102	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色环保涂料, 甘12J2-13-内墙3	m2	16594.56				
103	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 刮腻子要求:腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:环保白色乳胶漆	m2	7553.48				
104	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:聚合物防水层 2. 涂料品种、	m2	3036.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			喷刷遍数:氟碳漆罩面						
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
105	011503001004	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格:楼梯栏杆及扶手 2. 防护材料种类: 15J403-1-B16-A5	m	155.24				
106	011503001005	窗户防护栏杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 2. 栏板材料种类、规格、颜色:做法详国标11J930-H61-左下,栏杆扶手高度为1100,垂直杆件净距≤110mm	m	667.95				
107	011503001006	无障碍坡道栏杆	1. 扶手材料种类、规格:甘12J6-17-1/甘12J6-17-4	m	29.26				
108	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:详见设计图纸	m2	77.33				
109	010606013002	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 16@400屋面检修钢爬梯	t	0.23				
110	011503008002	屋面玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:深灰色铝合金扶手安全玻璃(6+1.14PVB+6夹胶钢化玻璃)栏板	m	132.89				
111	040402016002	沟道盖板	1. 材质:详见图纸	m	18.9				
112	011502007002	滴水线	1. 线条材料品种、规格、颜	m	481.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库建筑与装饰工程

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色：滴水做法参11J930-J14-B						
		分部小计							
		措施项目							
113	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架 2. 檐口高度：23.6m	m2	8892				
114	011703001002	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：6层，23.6m	m2	8892				
115	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：塔式起重机，推土机、挖掘机 2. 机械设备规格型号：根据施工组织自行配置	台次	1				
116	011702001004	垫层	1. 基础类型：垫层模板	m2	14.32				
117	011702001005	基础	1. 基础类型：电梯基坑	m2	134.34				
118	011702001006	基础	1. 基础类型：满堂基础	m2	55.74				
119	011702002002	矩形柱（含超高）	1. 矩形柱	m2	2964.49				
120	011702003002	构造柱		m2	1857				
121	011702006002	矩形梁（含超高）	1. 支撑高度：详见设计图纸	m2	6278.45				
122	011702009002	过梁		m2	474.93				
123	011702011002	剪力墙	1. 电梯基坑	m2	1081.47				
124	011702014002	有梁板（含超高）	1. 支撑高度：详见设计图纸	m2	7228.65				
125	011702021002	栏板	1. 女儿墙	m2	489.98				
126	011702025002	其他现浇构件		m2	54.61				
127	011702024002	楼梯	1. 类型：楼梯	m2	315.97				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称: 1#仓库建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001008	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001009	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001010	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001011	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001012	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001013	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
7	011707001014	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.124				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 1#仓库建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库消防工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防							
		消火栓							
1	030901010002	室内消火栓	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 6. 详见图纸	套	10				
2	030901013002	磷酸铵盐干粉灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 5Kg 装磷酸铵盐干粉灭火器 3. 详见图纸	具	10				
3	031003001027	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: 25 3. 详见图纸	个	1				
4	031003001028	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级: DN250 3. 详见图纸	个	11				
5	031003001029	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 型号、规格: DN250 3. 详见图纸	个	12				
6	030607004001	湿式报警装置	1. 类型:湿式报警器	套	3				
		分部小计							
		分部小计							
		喷淋							
7	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: 25 4. 连接形式:丝接连接	m	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库消防工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及冲洗设计要求: 6. 详见图纸						
8	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: 32 4. 连接形式:丝接连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 6. 详见图纸	m	104				
9	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: 40 4. 连接形式:丝接连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 6. 详见图纸	m	104				
10	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: 50 4. 连接形式:丝接连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 6. 详见图纸	m	72				
11	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格: 70 4. 连接形式:丝接连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 6. 详见图纸	m	67				
12	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管	m	18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库消防工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格：100 4. 连接形式：丝 连接 5. 压力试验及 冲洗设计要求： 6. 详见图纸						
13	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室 内 2. 材质：镀锌钢 管 3. 规格：150 4. 连接形式：丝 连接 5. 压力试验及 冲洗设计要求： 6. 详见图纸	m	6				
14	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室 内 2. 材质：镀锌钢 管 3. 规格：200 4. 连接形式：丝 连接 5. 压力试验及 冲洗设计要求： 6. 详见图纸	m	48				
15	031003001030	自动排气阀	1. 类型：自动排 气阀 2. 规格、压力 等级：DN15	个	3				
16	030901006002	水流指示器	1. 类型：水流指 示器 2. 规格、压力 等级：DN200 3. 详见图纸	个	1				
17	031003001031	信号蝶阀	1. 类型：信号碟 阀 2. 规格、压力 等级：200 3. 详见图纸	个	5				
18	031003001032	螺纹阀门	1. 类型：螺纹阀 门 2. 型号、规 格： DN50 3. 详见图纸	个	50				
19	031003001033	螺纹阀门	1. 类型：螺纹阀	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称: 1#仓库消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001050	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001051	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001052	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001053	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001054	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001055	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002008	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004008	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 1#仓库消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库感烟报警

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		感烟报警							
1	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 2. 形状:方形	个	3				
2	080903013002	消防报警备用电源	1. 名称:消防报警备用电源 2. 形状:方形	台	3				
3	03B015	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器	台	9				
4	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器	台	7				
5	030904001002	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器	个	11				
6	080903003002	按钮	1. 名称:报警按钮安装 按钮	个	1				
7	030904008004	区域广播切换模块	1. 名称:区域广播切换模块 2. 规格:100*100*80 3. 安装形式:距地1.8米 4. 详见图纸	个	18				
8	080902003002	控制器(模块)	1. 名称:控制器	只	26				
9	030501003002	控制设备	1. 出入口控制设备	台	2				
10	03B016	感烟报警系统基其他	1. 详见图纸	m2	1125.04				
		分部小计							
		措施项目							
11	031301017009	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 1#仓库感烟报警

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库电气工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030404017007	配电箱	1. 名称: 1AL, 1AE配电箱 2. 规格: 550*650*200 3. 安装方式: 名挂, 底边距地1.4米 4. 详见图纸	台	7				
2	030404017008	配电箱	1. 名称: AL2配电箱 2. 规格: 600*500*160 3. 安装方式: 底边距地1.6米 4. 详见图纸	台	10				
3	030404017009	动力配电箱	1. 名称: AP配电箱 2. 规格: 600*1000*200 3. 安装方式: 底边距地1米 4. 详见图纸	台	3				
4	030404017010	控制箱	1. 名称: WYAT配电箱 2. 规格: 600*1200*250 3. 安装方式: 底边距地0.8米 4. 详见图纸	台	2				
5	030412006002	标志诱导灯	1. 名称: 标志诱导灯 2. 安装方式: 距门框上方0.1m 3. 详见图纸	套	22				
6	030412001007	普通灯具	1. 名称: 吸顶光灯 2. 安装形式: 距地2.4米安装	套	35				
7	030412005002	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 安装形式: 距	套	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库电气工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			地2.4米安装						
8	030412002002	工厂灯	1. 名称:工厂灯 2. 安装形式:距地2.4米安装	套	20				
9	030412001008	电梯井道灯	1. 名称:电梯井道灯 2. 安装形式:井道内壁安装	套	4				
10	030412001009	节能灯	1. 名称:节能灯 2. 安装形式:吊顶嵌入安装	套	93				
11	030412001010	A型应急疏散照明灯	1. 名称:A型应急疏散照明灯 2. 安装方式:门框上方0.1m 3. 详见图纸	套	57				
12	030412001011	应急疏散疏散方向指示灯	1. 名称:应急疏散疏散方向指示灯 2. 安装方式:距地2.5米（0.6米嵌墙） 3. 详见图纸	套	15				
13	030412001012	楼层指示灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 安装方式:距地2.5米 3. 详见图纸	套	2				
14	030412001013	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格及型号:1*30W 3. 安装形式:LED光源，吊顶嵌入安装 4. 详见图纸	套	2				
15	030412001014	高天棚灯	1. 名称:高天棚灯 2. 规格及型号:1X5 3. 安装形式:吊顶嵌入安装 4. 详见图纸	套	25				
16	030404034006	照明开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库电气工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			KA86K11-10B 3. 安装方式:距地1.3米安装						
17	030404034007	照明开关	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格: KA86K21-10B 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	16				
18	030404034008	照明开关	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格: KA86K11-10B 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	17				
19	030404034009	照明开关	1. 名称:暗装四联单控开关 2. 规格: KA86K41-10B 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	4				
20	030404034010	照明开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格: KA86K11-10B 3. 安装方式:距1.8米安装,贴有永久警告标示,并带有锁箱	个	1				
21	030404034011	照明开关	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格: KA86K21-10B 3. 安装方式:距1.8米安装,贴有永久警告标示,并带有锁箱	个	12				
22	030404034012	照明开关	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格: KA86K31-10B 3. 安装方式:距	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库电气工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 8米安装, 贴有永久警告标示, 并带有锁箱						
23	030404034013	照明开关	1. 名称:暗装四联单控开关 2. 规格: KA86K41-10B 3. 安装方式:距1.8米安装, 贴有永久警告标示, 并带有锁箱	个	1				
24	030404035002	插座	1. 名称:单相二、三极带保护门暗插座 2. 规格: KA86Z223A10 3. 安装方式:距地0.3m安装, 活动室兼寝室距地1.8m安装	个	93				
25	030404035003	插座	1. 名称:单相二、三极带开关暗插座 2. 规格: R86Z223K12-10, 250V, 10A 3. 安装方式:距地1.5米安装, 安全型	个	40				
26	030411006003	接线盒	接线盒	个	110				
27	030411003002	桥架	1. 名称:防火金属强电桥架 2. 规格: 200*100 3. 含桥架支撑架	m	139				
28	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格: SC20	m	300				
29	030411004002	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃型铜芯导线 2. 规格: BYJ2.5	m	412				
30	030411004003	配线	1. 名称:低烟无	m	11				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库电气工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			卤阻燃型铜芯导线 2. 规格:BYJ4						
31	030411004004	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃型铜芯导线 2. 规格:WDZNB1-RYJS-2*2.5	m	120				
32	030408001001	电力电缆	1. 名称:低烟无卤阻燃型交联聚乙烯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5x6	m	46				
33	030408001002	电力电缆	1. 名称:低烟无卤阻燃型交联聚乙烯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5x10	m	41				
34	030408006001	电力电缆头	电力电缆头	个	6				
35	030507017002	安全防范分系统调试		系统	1				
		分部小计							
		弱电							
36	030502001002	网络监控机箱	1. 名称:网络监控机箱 2. 安装方式:距地1.5m安装 3. 详见图纸	台	1				
37	030502010004	光纤配线架及交换设备FD-JK(POE)	1. 名称:光纤配线架及交换设备FD-JK(POE) 2. 安装方式:距地3.0m安装 3. 详见图纸	个	1				
38	030502010005	综合布线主配线架	1. 名称:综合布线主配线架 2. 安装方式:	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库电气工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			落地安装 3. 详见图纸						
39	030502010006	配线架	1. 名称:综合布线层配线架 2. 安装方式:距地1.5m安装 3. 详见图纸	个	3				
40	030404032003	前端箱	1. 名称: 前端箱 2. 型号、规格: 专业公司提供 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 详见图纸	台	1				
41	031103025002	分支分配器箱	1. 名称: 分支分配器箱 2. 型号、规格: 专业公司提供 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 详见图纸	个	3				
42	030404032004	局部等电位端子箱	1. 名称: 局部等电位端子箱 2. 型号、规格: 200*400*200 3. 安装方式: LEB, 距地0.6米暗装 4. 详见图纸	台	24				
43	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 型号、规格:RJ45系列,单孔 3. 安装方式:距地0.3米 4. 详见图纸	个	19				
44	030502012004	数据插座	1. 名称:数据插座 2. 型号、规格:RJ45系列,单孔 3. 安装方式:距地1.8米	个	66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库电气工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 详见图纸						
45	030502012005	语音插座	1. 名称:语音插座 2. 型号、规格:RJ45系列,单孔 3. 安装方式:距地1.8米 4. 详见图纸	个	10				
46	040205020003	监控摄像机	1. 类型:云台摄像机(网络高清半球) 2. 安装形式:距地3米 3. 详见图纸	台	78				
47	040205020004	监控摄像机	1. 类型:云台摄像机(网络高清球机) 2. 安装形式:距地3米 3. 详见图纸	台	10				
48	030904007003	室内广播扬声器	1. 名称:室内广播扬声器 2. 安装方式:距顶0.3米安装 3. 详见图纸	个	12				
49	030904007004	室内应急广播扬声器	1. 名称:室内应急广播扬声器 2. 安装方式:距顶0.3米安装 3. 详见图纸	个	28				
50	030904008005	广播切换模块	1. 名称:广播切换模块 2. 详见图纸	个	4				
51	030411006004	接线盒	接线盒	个	229				
52	030411003003	桥架	1. 名称:防火金属桥架 2. 规格:200*100 3. 含桥架支撑架	m	140				
53	030411002002	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 详见图纸	m	17.5				
54	030411001007	配管	1. 名称:配管	m	50				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：1#仓库电气工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: SC20						
55	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格: SC20	m	108				
56	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 规格: SC25	m	140				
57	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 规格: SC32	m	86				
58	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 规格: SC50	m	100				
59	030411004005	配线	1. 名称: : 低烟 无卤阻燃线缆 2. 规格: WDZNB1-RYJS- 3X1.5	m	500				
60	030502005003	配线	1. 名称:低烟无 卤阻燃线缆 2. 型号、规 格: 4P-UTP- CAT6 3. 详见图纸	m	1898				
61	030502005004	配线	1. 名称:低烟无 卤阻燃线缆 2. 规格、型 号: SYKV-75-5 3. 详见图纸	m	400				
62	030502007004	光缆	1. 名称:光缆 2. 规格: 4芯单 模光纤	m	30				
63	030502007005	光缆	1. 名称:宽带光 缆 2. 规格、型 号: 8芯单模光 纤 3. 详见图纸	m	60				
64	030502007006	光缆	1. 名称:广播光 缆	m	30				
		分部小计							
		防雷接地							
65	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母 线 2. 材质:镀锌扁 钢 3. 规格: -40*4	m	146				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 1#仓库电气工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称: 1#仓库电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001062	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001063	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001064	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001065	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001066	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001067	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002010	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004010	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006010	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005010	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 1#仓库电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称: 1#仓库监控系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001068	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001069	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001070	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001071	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001072	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001073	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
7	031302001074	防疫抗疫费	人工费	2.988				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002011	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004011	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006011	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005011	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 1#仓库监控系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	158.66				
2	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	74.38				
3	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 6m 内 3. 含放坡及工作面	m3	3785.06				
4	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 夯填, 压实系数不小于0.94	m3	369.33				
5	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 原来开挖土方 2. 运距: 施工方勘察现场后综合考虑	m3	3020.93				
		分部小计							
	A. 2	地基处理工程							
6	010201001002	垫层	1. 材料种类及配比: 300厚灰土3:7	m3	324.77				
		分部小计							
	A. 3	桩基工程							
7	010301004003	截（凿）桩头	1. 桩类型: 混凝土桩 2. 桩头截面、高度: 500mm 3. 混凝土强度等级: C40, P6 4. 有无钢筋: 有钢筋 5. 废料外输	根	87				
8	010302003003	干作业成孔灌注桩	1. 地层情况: 硬质地层 2. 空桩长度、桩长: 大于6.5m, 大于9m 3. 桩径: 800mm	m3	696.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			， 900mm， 1000mm， 1500mm 4. 扩孔直径、 高度: 800mm， 1100mm， 1200mm， 1800mm 5. 成孔方法: 根 据实际情况综合 考虑 6. 混凝土种类 、强度等 级: C40. P6						
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
9	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、 规格、强度等 级: 加气混凝土 砌块 2. 墙体类型: 外 墙 3. 砂浆强度等 级: M5混合砂浆 砌筑	m3	274.55				
10	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、 规格、强度等 级: 加气混凝土 砌块 2. 墙体类型: 内 墙 3. 砂浆强度等 级: M5混合砂浆 砌筑	m3	955.64				
11	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种、规 格、强度等级: 多孔砖	m3	203.22				
12	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规 格、强度等 级: MU10机砖砌 120厚保护墙 2. 砂浆强度等 级: M5砂浆	m3	49.81				
13	010903003005	墙面砂浆防水 (防潮)	1. 防水层做法: 水平防潮层: 设 于底层室内地	m2	41.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			面以下60 2. 砂浆厚度、 配合比:详见图 纸						
14	010607005003	砌块墙钢丝网 加固	1. 材料品种、 规格:砌块墙钢 丝网加固 2. 加固方式:楼 梯间和人流通道 的填充墙其内外 侧采用4@150的 钢丝网砂浆抹 面,后砌填充墙 与梁、板的拉结 见《甘12G2》 第23页节点1 3. 详见图纸	m2	2326.43				
		分部小计							
	A.5	混凝土工程							
15	010501001005	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度 等级: C15	m3	54.15				
16	010501004003	满堂基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度 等级: C45, P6 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	310.4				
17	010504001008	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度 等级: C40, P6 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	160.97				
18	010504001009	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度 等级: C45, P6 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	160.97				
19	010504001010	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度	m3					
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C35, P6 3. 泵送高度: 30 米以内						
20	010502001009	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C45 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	168.83				
21	010502001010	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	168.83				
22	010502001011	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	100.62				
23	010502001012	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	120.22				
24	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 30m	m3	130.4				
25	010503002007	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	124.62				
26	010503002008	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	124.62				
27	010503002009	矩形梁	1. 混凝土种类:	m3	124.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米以内						
28	010505001007	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	454.36				
29	010505001008	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	415.68				
30	010505001009	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	693.75				
31	010503005009	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米	m3	47.37				
32	010503005010	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米	m3	7.04				
33	010503005011	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米	m3	7.04				
34	010503005012	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米	m3	7.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
35	010507005005	压顶	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	13.36				
36	010506001003	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：30米以内	m2	298.07				
37	010506002003	弧形楼梯	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：30米以内	m2	17.9				
38	010507007006	其他构件	1. 构件的类型：支墩 2. 构件规格：3200*200*800 3. 混凝土强度等级：C25	m3	2.56				
39	010507005006	栏板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20米以内	m3	33.79				
40	010507007007	其他构件	1. 构件的类型：雨篷 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.35				
41	010507001003	散水	1. 垫层材料种类、厚度：60厚C15混凝土，150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 2. 面层厚度：20厚1：2.5水泥砂浆面层 3. 混凝土种类：预拌 4. 混凝土强度	m2	199.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C15 5. 甘12J5-1-B07-⑤ (B=1500)坡度5%.						
42	010514001005	垃圾道、通风道、烟道	1. 单件体积: 200*300 2. 甘12J12-7-PW-B5/B6,	道	25				
43	010514001006	厨房烟道	1. 单件体积: 详见图纸 2. 甘12J12-7-PW-B5/B6,	道	1				
44	010507003005	地沟	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 沟截面净空尺寸: 1000*1000 做法详见图集12G04第45页, 地沟型号(B1型)G-7 II, 盖板GB-7 3. 混凝土种类: 预拌 4. 混凝土强度等级: C30 5. 包括模板安拆	m	60.18				
45	010507003006	地沟	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 沟截面净空尺寸: 1000*800 做法详见图集12G04第45页, 地沟型号(B1型)G-7 II, 盖板GB-7 3. 混凝土种类: 预拌 4. 混凝土强度等级: C30 5. 包括模板安拆	m	10.08				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 6	钢筋工程							
46	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	17.05				
47	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	118.172				
48	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ12~Φ14 三级钢	t	90.566				
49	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ16~Φ25 三级钢	t	203.437				
50	010515004003	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格: 三级钢	t	28.582				
51	010516003007	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力 2. 规格: 22mm以内	个	3951				
52	010516003008	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹套筒 2. 规格: 20mm以内	个	956				
53	010516003009	机械连接	1. 连接方式: 套筒挤压连接 2. 规格: 25mm以内	个	1437				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
54	010801001008	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 套装木门 3. 含锁	m2	603.34				
55	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M 2. 门框、扇材质: 70 系列隔热铝合金多腔密封平开门 3. 玻璃品种、厚度: 6中透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	59.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
56	010802003017	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2100 3. 门框、扇材质:钢制甲级防火门	m2	52.2				
57	010802003018	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门	m2	70.54				
58	010802003019	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙 2. 门框或扇外围尺寸:800X2100 3. 门框、扇材质:钢制丙级防火门	m2	78.96				
59	010807001020	隔热铝合金多腔密封下悬窗	1. 框、扇材质:70 系列隔热铝合金多腔密封下悬窗 2. 玻璃品种、厚度:6中透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	1460.54				
60	010807001021	隔热铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:隔热铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6中透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	24.78				
61	010807001022	70 系列隔热铝合金多腔密封平开窗	1. 框、扇材质:70 系列隔热铝合金多腔密封平开窗 2. 玻璃品种、厚度:6中透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	151.35				
62	010807004002	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:详见图纸	m2	438.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 框材质:断热铝合金 3. 窗纱材料品种、规格:详见设计图纸						
63	010804007011	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM1523 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2300 3. 门框、扇材质:防护门	m2	3.45				
64	010807003006	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC 2. 框、扇材质:金属百叶窗	m2	1.26				
65	010807009002	防护窗	1. 框、扇材质:防X射线铅玻璃窗	m2	0.9				
66	010809004003	窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:预制水泥窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:甘12J1-4-16-⑨	m2	100.19				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
67	010901001004	上人屋面	1. 品种、规格:8~10厚彩色釉面砖,干水泥擦缝 2. 粘结层砂浆的配合比:10厚聚合物砂浆 3. 40厚C20细石混凝土,1:1水泥砂浆随打随抹 4. 干铺油毡隔离层	m2	1704.81				
68	010902001007	上人屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2	m2	1896.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			道3+3厚高聚物改性沥青(SBS)聚酯胎防水卷材 2. 防水层数: 2 3. 防水层做法: 3mm 4. 20厚1: 3水泥砂浆						
69	010902001008	不上人屋面卷材防水（小屋面）	1. 卷材品种、规格、厚度: 2道3+3厚SBS防水卷材层（自带保护层） 2. 防水层数: 2 3. 防水层做法: 3mm 4. 20厚1: 3水泥砂浆	m2	273.55				
70	010904002003	楼（地）面涂膜防水（卫生间）	1. 防水膜品种: 防水层一道2.5厚高聚物改性沥青(SBS)聚酯胎防水卷材 2. 20厚1: 3水泥砂浆	m2	573.44				
71	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 防水层一道2.5厚高聚物改性沥青(SBS)聚酯胎防水卷材 2. 涂膜厚度、遍数: 1道 3. 20厚1: 3水泥砂浆	m2	1654.58				
72	010903003006	排水沟砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法: 水池内壁、内柱表面抹20厚1: 2.5水泥砂浆掺5%%防水剂	m2	39.8				
73	010904003003	排水沟面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法: 水池内壁、内柱表面抹20厚1: 2.5水泥砂浆掺5%%防水剂	m2	18.9				
74	010903001003	地下室墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:	m2	544.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
 建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3+3厚SBS卷材防水层 2. 防水层做法: 20厚1: 3水泥砂浆保护层						
75	010904001003	地下室地面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3+3厚SBS卷材防水层 2. 防水层做法: 20厚1: 3水泥砂浆保护层 3. 50厚C20细石混凝土保护层	m2	545.9				
76	010902002003	消防水池涂膜防水	1. 防水膜品种: 2厚聚氨酯防水涂料 2. 增强材料种类: 涂膜上再抹水泥砂浆刚性防水, 做法选用FS101防水水泥砂浆	m2	567.42				
77	010902001009	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3+3厚SBS卷材防水层 2. 防水层做法: 保护层70厚C20细石混凝土内配双向Φ6钢筋, 间距150 3. 10J301-21-顶板1	m2	560.34				
78	010902006005	水簸箕	水簸箕做法详见甘12J8-43-C	个	4				
79	010902006006	屋面雨水口	雨水口做法详见甘12J8-39-①	个	16				
80	010902004003	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料(PVC)DN110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: 110 3. 甘12J8-39-①	m	25.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热工程							
81	011001001003	保温隔热屋面	1. 1:8水泥焦渣找坡，最薄处30厚 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:屋面采用100厚岩棉保温板 3. 隔气层材料品种、厚度:隔汽层	m2	1942.78				
82	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:所有立面(保温岩棉100)	m2	3081.52				
83	011001003006	保温隔热墙面（地下室外墙）	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚挤塑聚苯板	m2	544.79				
84	011001002003	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:甘06J4-81-防火等级A 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:顶棚贴60厚岩棉保温板	m2	518.6				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
85	011101003003	细石混凝土地面（地暖保护层）	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚细石混凝土保护层	m2	7561.08				
86	010501001006	地面垫层	1. 混凝土种类:预拌	m3	166.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级: 100厚C15混凝土垫层						
87	011102003005	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色: 8~10地砖, 干水泥擦缝 3. 酸洗、打蜡要求: 甘06J1-1-47-楼3	m2	6308.75				
88	011104004003	导静电通体聚氯乙烯地砖楼面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 导静电通体聚氯乙烯地砖 2. 甘06J1-1-59-楼26(有垫层)	m2	105.57				
89	011105001003	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比: 7mm 1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1: 2	m	4986.06				
90	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 50厚C20细石混凝土, 配Φ6@200钢筋 2. 素水泥浆遍数: 一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比: 随打随抹, 上撒1: 1水泥沙子 4. 面层做法要求: 甘06J1-1-47-楼1(表面压光)	m2	640.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
91	011102003006	块料楼地面（卫生间）	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8~10地砖，干水泥擦缝 4. 酸洗、打蜡要求: 甘06J1-1-47-楼	m2	573.44				
92	011106002003	楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色: 甘06J1-1-47-楼3(规格颜色甲方自定)	m2	365.52				
93	011107001003	花岗岩无障碍坡道	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 60厚C15混凝土，花岗岩无障碍坡道 2. 粘结材料种类: 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚花岗石板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴与面板相同的石条 4. 防护材料种类: 05J909-SW8-台9A	m2	279.23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰工程							
94	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 5厚粉刷石膏打底抹平 3. 面层厚度、砂浆配合比: 2厚面层专用粉刷石膏 4. 分格缝宽度、材料种类: 甘12J2-13-内墙3	m2	19600.2				
95	011201001006	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 12厚1: 2. 5水泥砂浆找平 2. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1: 3水泥砂浆打底 3. 装饰面材料种类: 4. 分格缝宽度、材料种类: 甘06J4-9-外墙1	m2	3081.52				
96	011204003005	块料墙面（电梯厅）	1. 墙体类型: 卫生间墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色: 墙面砖 3. 05J909-NQ32-内墙16D2	m2	474.06				
97	011204003006	块料墙面（卫生间厨房）	1. 墙体类型: 卫生间墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色: (白色印花砖200X300	m2	2653.28				
98	031205001003	X射线室四周铅板	1. 衬铅方法: X光室墙地面、顶棚防辐射铅板安装 2. 铅板厚度: 详	m2	135.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见图纸						
99	011204001003	石材墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m2	44.95				
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
100	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 甘12J1-3-30-T1	m2	2622.38				
101	011302001007	铝合金吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板600*600与配套龙骨固定	m2	573.48				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料工程							
102	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色环保涂料, 甘12J2-13-内墙3	m2	16594.56				
103	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 刮腻子要求:腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:环保白色乳胶漆	m2	7553.48				
104	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:聚合物防水层 2. 涂料品种、	m2	3036.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			喷刷遍数:氟碳漆罩面						
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
105	011503001007	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格:楼梯栏杆及扶手 2. 防护材料种类: 15J403-1-B16-A5	m	155.24				
106	011503001008	窗户防护栏杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 2. 栏板材料种类、规格、颜色:做法详国标 11J930-H61-左下, 栏杆扶手高度为1100, 垂直杆件净距≤110mm	m	667.95				
107	011503001009	无障碍坡道栏杆	1. 扶手材料种类、规格: 12J6-17-1/12J6-17-4	m	29.26				
108	011210005003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色: 详见设计图纸	m2	77.33				
109	010606013003	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 16@400屋面检修钢爬梯	t	0.23				
110	011503008003	屋面玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:深灰色铝合金扶手安全玻璃(6+1.14PVB+6夹胶钢化玻璃)栏板	m	132.89				
111	040402016003	沟道盖板	1. 材质: 详见图纸	m	18.9				
112	011502007003	滴水线	1. 线条材料品种、规格、颜	m	481.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色：滴水做法参 11J930-J14-B						
		分部小计							
		措施项目							
113	011701001003	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架 2. 檐口高度：23.6m	m2	8892				
114	011703001003	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：6层，23.6m	m2	8892				
115	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：塔式起重机，推土机、挖掘机 2. 机械设备规格型号：根据施工组织自行配置	台次	1				
116	011702001007	垫层	1. 基础类型：垫层模板	m2	14.32				
117	011702001008	基础	1. 基础类型：电梯基坑	m2	134.34				
118	011702001009	基础	1. 基础类型：满堂基础	m2	55.74				
119	011702002003	矩形柱（含超高）	1. 矩形柱	m2	2964.49				
120	011702003003	构造柱		m2	1857				
121	011702006003	矩形梁（含超高）	1. 支撑高度：详见设计图纸	m2	6278.45				
122	011702009003	过梁		m2	474.93				
123	011702011003	剪力墙	1. 电梯基坑	m2	1081.47				
124	011702014003	有梁板（含超高）	1. 支撑高度：详见设计图纸	m2	7228.65				
125	011702021003	栏板	1. 女儿墙	m2	489.98				
126	011702025003	其他现浇构件		m2	54.61				
127	011702024003	楼梯	1. 类型：楼梯	m2	315.97				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称：2#仓库建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001015	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001016	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001017	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001018	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001019	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001020	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
7	011707001021	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.124				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 2#仓库建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库消防工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防							
		消火栓							
1	030901013003	干粉灭火器	1. 名称：干粉灭火器 2. 5Kg 干粉灭火器 3. 详见图纸	具	34				
2	030904008006	控制模块	1. 名称：控制模块 2. 安装方式：距地1.4米 3. 详见图纸	只	20				
3	030901010003	消火栓	1. 详见图纸	套	8				
4	031003001036	蝶阀	1. 类型：蝶阀 2. 型号、规格：：DN65 3. 详见图纸	个	9				
5	031003001037	自动排气阀	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：20 3. 详见图纸	个	1				
6	030601002003	压力仪表	1. 类型：压力表 2. 详见图纸	台	1				
7	031003001038	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：：DN100 3. 详见图纸	个	2				
8	031003001039	止回阀	1. 类型：止回阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 详见图纸	个	5				
9	031003001040	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：：DN100 3. 详见图纸	个	7				
10	030601002004	压力开关	1. 类型：压力开关 2. P<0. 30MPa启泵	台	1				
11	031003001041	截止阀	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：：DN100 3. 详见图纸	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库消防工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
12	030901008001	试水阀	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 详见图纸	组	2				
13	030901008002	流量测试装置	1. 名称:流量测试装置 2. 规格: 100 3. 详见图纸	组	2				
14	030601002005	压力测试装置	1. 类型:压力测试装置 2. 规格、型号: DN100, 最大量程1.60MPa 3. 详见图纸	台	3				
15	030601002006	真空表	1. 类型:真空表 2. 规格、型号: DN150 3. 详见图纸	台	1				
16	031003010004	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头 2. 规格: DN100	个	2				
17	03B018	偏心大小头	1. 名称:偏心大小头 2. 规格: 150*100 3. 详见图纸	个	4				
18	03B019	消防管及其他	1. 名称:消防管及其他	m2	2002.4				
		分部小计							
		分部小计							
		喷淋							
19	030901001009	水喷淋钢管	1. 材质:热浸镀锌钢管 2. 规格: DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 5. 详见图纸	m	5				
20	030901001010	水喷淋钢管	1. 材质:热浸镀锌钢管 2. 规格: DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及	m	7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库消防工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			冲洗设计要求： 5. 详见图纸						
21	030901001011	水喷淋钢管	1. 材质：热浸镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求： 5. 详见图纸	m	78.4				
22	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：50 4. 连接形式：丝接连接 5. 压力试验及冲洗设计要求： 6. 详见图纸	m	28				
23	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：40 4. 连接形式：丝接连接 5. 压力试验及冲洗设计要求： 6. 详见图纸	m	38				
24	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：32 4. 连接形式：丝接连接 5. 压力试验及冲洗设计要求： 6. 详见图纸	m	288				
25	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：热浸镀锌钢管 3. 规格：25 4. 连接形式：丝接连接	m	410				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库消防工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及冲洗设计要求: 6. 详见图纸						
26	031002001004	管道支架	[项目特征] 1. 材质: 型钢 2. 详见图集甘12S10, 全册	kg	800				
27	031201001003	管道刷油	刷红色底漆加白色环	m2	149.39				
28	030901003003	直立型喷头	1. 名称: 直立型喷头	个	44				
29	031003001042	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN15	个	1				
30	030901006003	水流指示器	1. 类型: 水流指示器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 详见图纸	个	3				
31	031003001043	信号阀	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: 100 3. 详见图纸	个	5				
32	031003001044	信号阀	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: 80 3. 详见图纸	个	1				
33	030901008003	末端试水装置	1. 类型: 末端试水装置 2. 规格、压力等级: DN25	组	2				
34	030901008004	试水阀	1. 类型: 试水阀 2. 规格、压力等级: 25 3. 详见图纸	组	3				
35	030901008005	试水阀	1. 类型: 试水阀 2. 规格、压力等级: 65 3. 详见图纸	组	2				
36	030601002007	压力仪表	1. 类型: 压力表 2. 详见图纸	台	1				
37	030601002008	压力测试装置	1. 类型: 压力测试装置 2. 规格、型	台	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库消防工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			号：DN100，最大量程1.60MPa 3. 详见图纸						
38	030601002009	真空表	1. 类型：真空表 2. 规格、型号：DN150 3. 详见图纸	台	1				
39	030901005001	湿报阀	1. 类型：湿报阀 2. 规格、压力等级：DN00 3. 详见图纸	组	2				
40	031003001045	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：：DN100 3. 详见图纸	个	4				
41	031003001046	闸阀	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 详见图纸	个	2				
42	031003001047	截止阀	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：：DN100 3. 详见图纸	个	3				
43	030113015002	过滤器	1. 名称：过滤器 2. 规格：DN100	台	1				
44	030601002010	压力开关	1. 类型：压力开关 2. P<0.30MPa启泵	台	1				
45	031003010005	软接头(软管)	1. 材质：橡胶软接头 2. 规格：DN100	个	2				
46	030901008006	泄压装置	1. 类型：泄压装置 2. 规格、压力等级：DN100	组	1				
47	030901008007	流量测试装置	1. 名称：流量测试装置 2. 规格：100 3. 详见图纸	组	2				
48	030601002011	流量开关	1. 类型：流量开关 2. 详见图纸	台	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称: 2#仓库消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001075	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001076	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001077	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001078	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001079	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001080	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
7	031302001081	防疫抗疫费	人工费	2.988				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002012	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004012	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006012	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005012	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 2#仓库消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库通风工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		通风							
1	031002001005	管道支架	1. 名称：风管支架 2. 材质：钢板	kg	580				
2	030703011007	百叶排风口	1. 名称：百叶排风口 2. 规格：200*200	个	2				
3	030703011008	百叶排风口	1. 名称：百叶排风口 2. 规格：300*630	个	2				
4	030703011009	百叶排风口	1. 名称：百叶排风口 2. 规格：400*630	个	2				
5	030703011010	可调百叶送风口	1. 名称：可调百叶送风口 2. 规格：500*300	个	2				
6	030703011011	可调百叶送风口	1. 名称：可调百叶送风口 2. 型号、规格：1000*250	个	1				
7	030703011012	排烟口	1. 名称：排烟口 2. 型号、规格：PYK-YSD，型远控板式排烟口、500×500、常闭型排烟口	个	2				
8	030703001004	阀门	1. 名称：280℃防火阀 2. 型号、规格：PYFH-YSDW型，平时常开，280℃关闭，1000*250	个	1				
9	030703001005	阀门	1. 名称：70℃防火阀 2. 型号、规格：FYH-SDW，平时常开，70℃关闭，320*200	个	4				
10	03B020	排风管材及其他	1. 名称：排风管材及其他	m2	2002.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地

建设项目

第 2 页 共 2 页

工程名称: 2#仓库通风工程

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称: 2#仓库通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001082	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001083	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001084	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001085	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001086	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001087	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
7	031302001088	防疫抗疫费	人工费	2.988				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002013	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004013	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006013	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005013	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 2#仓库通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		强电							
1	030404017011	配电箱	1. 名称: 1AL, 1AE配电箱 2. 规格: 550*650*200 3. 安装方式: 名挂, 底边距地1.4米 4. 详见图纸	台	10				
2	030404017012	双电源切换箱	1. 名称: 双电源切换箱 2. 安装方式: 底边距地1.6米 3. 详见图纸	台	2				
3	030404017013	动力配电箱	1. 名称: 动力配电箱 2. 安装方式: 底边距地1米 3. 详见图纸	台	3				
4	030404017014	照明配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 安装方式: 底边距地0.8米 3. 详见图纸	台	4				
5	030404017015	控制箱	1. 名称: 控制箱 2. 安装方式: 底边距地0.8米 3. 详见图纸	台	1				
6	030412006003	标志诱导灯	1. 名称: 标志诱导灯 2. 安装方式: 距门框上方0.1m 3. 详见图纸	套	112				
7	030412001015	普通灯具	1. 名称: 吸顶光灯 2. 安装形式: 距地2.4米安装	套	86				
8	030412005003	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 安装形式: 距地2.4米安装	套	10				
9	030412002003	工厂灯	1. 名称: 工厂灯 2. 安装形式: 距地2.4米安装	套	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	030412001016	应急疏散疏散方向指示灯	1. 名称:应急疏散疏散方向指示灯 2. 安装方式:距地2.5米(0.6米嵌墙) 3. 详见图纸	套	5				
11	030412001017	楼层指示灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 安装方式:距地2.5米 3. 详见图纸	套	4				
12	030404034014	照明开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格: KA86K11-10B 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	50				
13	030404034015	照明开关	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格: KA86K21-10B 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	60				
14	030404034016	照明开关	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格: KA86K11-10B 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	10				
15	030411006005	接线盒	接线盒	个	46				
16	030411003004	桥架	1. 名称:防火金属强电桥架 2. 规格: 200*100 3. 含桥架支撑架	m	139				
17	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 规格: SC20	m	300				
18	030411004006	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃型铜芯导线 2. 规格: BYJ2.5	m	412				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：2#仓库电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	030411004007	配线	1. 名称:低烟无卤阻燃型铜芯导线 2. 规格:BYJ4	m	11				
20	030408001003	电力电缆	1. 名称:低烟无卤阻燃型交联聚乙烯电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5x6	m	46				
21	030408006002	电力电缆头	电力电缆头	个	6				
22	030507017003	安全防范分系统调试		系统	1				
		分部小计							
		弱电							
23	030502010007	总网络配线架	1. 名称:总网络配线架 2. 安装方式:距地1.5m安装 3. 详见图纸	台	1				
24	030502012006	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:据地1.8米 3. 详见图纸	个	3				
25	030502012007	数据插座	1. 名称:数据插座 2. 型号、规格:RJ45系列,单孔 3. 安装方式:距地1.8米 4. 详见图纸	个	66				
26	03B021	弱电系统管线及其他	1. 详见图纸	m2	2002.4				
		分部小计							
		防雷接地							
27	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	146				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 2#仓库电气工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
28	030409001003	接地极	1. 名称:接地极	根	14				
29	030409005003	避雷网	1. 名称:避雷网 接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:φ12	m	292				
30	030409003003	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	152				
31	030409008007	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结箱MEB	台	1				
32	030409008008	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位联结箱LEB	台	1				
33	030414011003	接地装置	1. 名称:调试接地网	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
34	031301017014	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 2#仓库电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
 建设项目

工程名称：2#仓库感烟报警

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		感烟报警							
1	030409008009	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 2. 形状:方形	个	3				
2	080903013003	消防报警备用电源	1. 名称:消防报警备用电源 2. 形状:方形	台	3				
3	03B022	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器	台	9				
4	030409008010	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 2. 形状:方形	个	2				
5	030904001003	感温火灾探测器	1. 名称:感温火灾探测器 2. 安装方式:吸顶 3. 详见图纸	个	44				
6	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警器	台	4				
7	080903003003	按钮	1. 名称:报警按钮安装 按钮	个	1				
8	030904008007	火灾事故广播	1. 名称:火灾事故广播 2. 规格:100*100*80 3. 安装形式:距地1.8米 4. 详见图纸	个	14				
9	03B023	通讯分机	1. 名称:通讯分机	部	1				
10	030501003003	控制设备	1. 出入口控制设备	台	2				
11	030904008008	控制模块（单输出）	1. 名称:控制模块（单输出） 2. 安装方式:距地1.8米 3. 详见图纸	只	15				
12	03B024	感烟报警系统及其他	1. 详见图纸	m2	1125.04				
13	080903008001	重复显示器	1. 名称:重复显示器	台	1				
14	03B025	出入口控制设备	1. 名称:出入口控制设备	台	5				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称: 2#仓库感烟报警

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001096	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001097	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001098	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001099	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001100	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001101	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
7	031302001102	防疫抗疫费	人工费	2.988				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002015	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004015	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006015	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005015	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 2#仓库感烟报警

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称: 2#仓库监控系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001103	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001104	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001105	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001106	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001107	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001108	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
7	031302001109	防疫抗疫费	人工费	2.988				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002016	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004016	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006016	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005016	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 2#仓库监控系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	342. 4				
2	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	74. 38				
3	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 6m 内 3. 含放坡及工作面	m3	3785. 06				
4	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 夯填, 压实系数不小于0. 94	m3	1170. 91				
5	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 原来开挖土方 2. 运距: 施工方勘察现场后综合考虑	m3	3020. 93				
		分部小计							
	A. 2	地基处理工程							
6	010201001003	垫层	1. 材料种类及配比: 300厚灰土3: 7	m3	324. 77				
		分部小计							
	A. 3	桩基工程							
7	010301004004	截（凿）桩头	1. 桩类型: 混凝土桩 2. 桩头截面、高度: 500mm 3. 混凝土强度等级: C40, P6 4. 有无钢筋: 有钢筋 5. 废料外输	根	87				
8	010302003004	干作业成孔灌注桩	1. 地层情况: 硬质地层 2. 空桩长度、桩长: 大于6. 5m, 大于9m 3. 桩径: 800mm	m3	696. 52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			， 900mm， 1000mm， 1500mm 4. 扩孔直径、 高度: 800mm， 1100mm， 1200mm， 1800mm 5. 成孔方法: 根 据实际情况综合 考虑 6. 混凝土种类 、强度等 级: C40. P6						
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
9	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、 规格、强度等 级: 加气混凝土 砌块 2. 墙体类型: 外 墙 3. 砂浆强度等 级: M5混合砂浆 砌筑	m3	274.55				
10	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、 规格、强度等 级: 加气混凝土 砌块 2. 墙体类型: 内 墙 3. 砂浆强度等 级: M5混合砂浆 砌筑	m3	955.64				
11	010401004004	多孔砖墙	1. 砖品种、规 格、强度等级: 多孔砖	m3	203.22				
12	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规 格、强度等 级: MU10机砖砌 120厚保护墙 2. 砂浆强度等 级: M5砂浆	m3	49.81				
13	010903003007	墙面砂浆防水 (防潮)	1. 防水层做法: 水平防潮层: 设 于底层室内地	m2	41.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			面以下60 2. 砂浆厚度、 配合比:详见图 纸						
14	010607005004	砌块墙钢丝网 加固	1. 材料品种、 规格:砌块墙钢 丝网加固 2. 加固方式:楼 梯间和人流通道 的填充墙其内外 侧采用4@150的 钢丝网砂浆抹 面,后砌填充墙 与梁、板的拉结 见《甘12G2》 第23页节点1 3. 详见图纸	m2	2326.43				
		分部小计							
	A.5	混凝土工程							
15	010501001007	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度 等级: C15	m3	54.15				
16	010501004004	满堂基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度 等级: C45, P6 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	310.4				
17	010504001011	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度 等级: C40, P6 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	160.97				
18	010504001012	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度 等级: C45, P6 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	160.97				
19	010504001013	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度	m3					
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C35, P6 3. 泵送高度: 30 米以内						
20	010502001013	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C45 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	168.83				
21	010502001014	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	168.83				
22	010502001015	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	100.62				
23	010502001016	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	120.22				
24	010502002004	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 30m	m3	130.4				
25	010503002010	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	124.62				
26	010503002011	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	124.62				
27	010503002012	矩形梁	1. 混凝土种类:	m3	124.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米以内						
28	010505001010	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	454.36				
29	010505001011	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	415.68				
30	010505001012	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米以内	m3	693.75				
31	010503005013	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米	m3	47.37				
32	010503005014	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送高度: 30 米	m3	7.04				
33	010503005015	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 30 米	m3	7.04				
34	010503005016	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送高度: 30 米	m3	7.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
35	010507005007	压顶	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C25	m3	13.36				
36	010506001004	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：30米以内	m2	298.07				
37	010506002004	弧形楼梯	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：30米以内	m2	17.9				
38	010507007008	其他构件	1. 构件的类型：支墩 2. 构件规格：3200*200*800 3. 混凝土强度等级：C25	m3	2.56				
39	010507005008	栏板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送高度：20米以内	m3	33.79				
40	010507007009	其他构件	1. 构件的类型：雨篷 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.35				
41	010507001004	散水	1. 垫层材料种类、厚度：60厚C15混凝土，150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 2. 面层厚度：20厚1：2.5水泥砂浆面层 3. 混凝土种类：预拌 4. 混凝土强度	m2	199.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C15 5. 甘12J5-1-B07-⑤ (B=1500)坡度5%.						
42	010514001007	垃圾道、通风道、烟道	1. 单件体积: 200*300 2. 甘12J12-7-PW-B5/B6,	道	25				
43	010514001008	厨房烟道	1. 单件体积: 详见图纸 2. 甘12J12-7-PW-B5/B6,	道	1				
44	010507003007	地沟	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 沟截面净空尺寸: 1000*1000 做法详见图集12G04第45页, 地沟型号(B1型)G-7 II, 盖板GB-7 3. 混凝土种类: 预拌 4. 混凝土强度等级: C30 5. 包括模板安拆	m	60.18				
45	010507003008	地沟	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 沟截面净空尺寸: 1000*800 做法详见图集12G04第45页, 地沟型号(B1型)G-7 II, 盖板GB-7 3. 混凝土种类: 预拌 4. 混凝土强度等级: C30 5. 包括模板安拆	m	10.08				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 6	钢筋工程							
46	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	17.05				
47	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	118.172				
48	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ12~Φ14 三级钢	t	90.566				
49	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ16~Φ25 三级钢	t	203.437				
50	010515004004	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格: 三级钢	t	28.582				
51	010516003010	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力 2. 规格: 22mm以内	个	3951				
52	010516003011	机械连接	1. 连接方式: 直螺纹套筒 2. 规格: 20mm以内	个	956				
53	010516003012	机械连接	1. 连接方式: 套筒挤压连接 2. 规格: 25mm以内	个	1437				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
54	010801001009	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M 2. 镶嵌玻璃品种、厚度: 套装木门 3. 含锁	m2	603.34				
55	010802001006	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M 2. 门框、扇材质: 70 系列隔热铝合金多腔密封平开门 3. 玻璃品种、厚度: 6中透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	59.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
56	010802003020	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 2. 门框或扇外围尺寸:1500X2100 3. 门框、扇材质:钢制甲级防火门	m2	52.2				
57	010802003021	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门	m2	70.54				
58	010802003022	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙 2. 门框或扇外围尺寸:800X2100 3. 门框、扇材质:钢制丙级防火门	m2	78.96				
59	010807001023	隔热铝合金多腔密封下悬窗	1. 框、扇材质:70 系列隔热铝合金多腔密封下悬窗 2. 玻璃品种、厚度:6中透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	1460.54				
60	010807001024	隔热铝合金推拉窗	1. 框、扇材质:隔热铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6中透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	24.78				
61	010807001025	70 系列隔热铝合金多腔密封平开窗	1. 框、扇材质:70 系列隔热铝合金多腔密封平开窗 2. 玻璃品种、厚度:6中透光LOW-E+12氩气+6透明)	m2	151.35				
62	010807004003	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸:详见图纸	m2	438.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 框材质:断热铝合金 3. 窗纱材料品种、规格:详见设计图纸						
63	010804007012	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM1523 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2300 3. 门框、扇材质:防护门	m2	3.45				
64	010807003007	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:BYC 2. 框、扇材质:金属百叶窗	m2	1.26				
65	010807009003	防护窗	1. 框、扇材质:防X射线铅玻璃窗	m2	0.9				
66	010809004004	窗台板	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:预制水泥窗台板 2. 窗台板材质、规格、颜色:甘12J1-4-16-⑨	m2	100.19				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
67	010901001005	上人屋面	1. 品种、规格:8~10厚彩色釉面砖,干水泥擦缝 2. 粘结层砂浆的配合比:10厚聚合物砂浆 3. 40厚C20细石混凝土,1:1水泥砂浆随打随抹 4. 干铺油毡隔离层	m2	1704.81				
68	010902001010	上人屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2	m2	1896.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			道3+3厚高聚物改性沥青(SBS)聚酯胎防水卷材 2. 防水层数: 2 3. 防水层做法: 3mm 4. 20厚1: 3水泥砂浆						
69	010902001011	不上人屋面卷材防水（小屋面）	1. 卷材品种、规格、厚度: 2道3+3厚SBS防水卷材层（自带保护层） 2. 防水层数: 2 3. 防水层做法: 3mm 4. 20厚1: 3水泥砂浆	m2	273.55				
70	010904002004	楼（地）面涂膜防水（卫生间）	1. 防水膜品种: 防水层一道2.5厚高聚物改性沥青(SBS)聚酯胎防水卷材 2. 20厚1: 3水泥砂浆	m2	573.44				
71	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 防水层一道2.5厚高聚物改性沥青(SBS)聚酯胎防水卷材 2. 涂膜厚度、遍数: 1道 3. 20厚1: 3水泥砂浆	m2	1654.58				
72	010903003008	排水沟砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法: 水池内壁、内柱表面抹20厚1: 2.5水泥砂浆掺5%%防水剂	m2	39.8				
73	010904003004	排水沟面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法: 水池内壁、内柱表面抹20厚1: 2.5水泥砂浆掺5%%防水剂	m2	18.9				
74	010903001004	地下室墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:	m2	544.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3+3厚SBS卷材防水层 2. 防水层做法: 20厚1:3水泥砂浆保护层						
75	010904001004	地下室地面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3+3厚SBS卷材防水层 2. 防水层做法: 20厚1:3水泥砂浆保护层 3. 50厚C20细石混凝土保护层	m2	545.9				
76	010902002004	消防水池涂膜防水	1. 防水膜品种: 2厚聚氨酯防水涂料 2. 增强材料种类: 涂膜上再抹水泥砂浆刚性防水, 做法选用FS101防水水泥砂浆	m2	567.42				
77	010902001012	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 3+3厚SBS卷材防水层 2. 防水层做法: 保护层70厚C20细石混凝土内配双向Φ6钢筋, 间距150 3. 10J301-21-顶板1	m2	560.34				
78	010902006007	水簸箕	水簸箕做法详见甘12J8-43-C	个	4				
79	010902006008	屋面雨水口	雨水口做法详见甘12J8-39-①	个	16				
80	010902004004	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料(PVC)DN110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: 110 3. 甘12J8-39-①	m	25.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热工程							
81	011001001004	保温隔热屋面	1. 1:8水泥焦渣找坡，最薄处30厚 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:屋面采用100厚岩棉保温板 3. 隔气层材料品种、厚度:隔汽层	m2	1942.78				
82	011001003007	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度:所有立面(保温岩棉100)	m2	3081.52				
83	011001003008	保温隔热墙面（地下室外墙）	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:50厚挤塑聚苯板	m2	544.79				
84	011001002004	保温隔热天棚	1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:甘06J4-81-防火等级A 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:顶棚贴60厚岩棉保温板	m2	518.6				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
85	011101003004	细石混凝土地面（地暖保护层）	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚细石混凝土保护层	m2	7561.08				
86	010501001008	地面垫层	1. 混凝土种类:预拌	m3	166.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级: 100厚C15混凝土垫层						
87	011102003007	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色: 8~10地砖, 干水泥擦缝 3. 酸洗、打蜡要求: 甘06J1-1-47-楼3	m2	6308.75				
88	011104004004	导静电通体聚氯乙烯地砖楼面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 导静电通体聚氯乙烯地砖 2. 甘06J1-1-59-楼26(有垫层)	m2	105.57				
89	011105001004	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 120mm 2. 底层厚度、砂浆配合比: 7mm 1: 3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1: 2	m	4986.06				
90	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 50厚C20细石混凝土, 配Φ6@200钢筋 2. 素水泥浆遍数: 一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比: 随打随抹, 上撒1: 1水泥沙子 4. 面层做法要求: 甘06J1-1-47-楼1(表面压光)	m2	640.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
91	011102003008	块料楼地面（卫生间）	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 30厚C20细石混凝土找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8~10地砖，干水泥擦缝 4. 酸洗、打蜡要求: 甘06J1-1-47-楼	m2	573.44				
92	011106002004	楼梯面层	1. 面层材料品种、规格、颜色: 甘06J1-1-47-楼3(规格颜色甲方自定)	m2	365.52				
93	011107001004	花岗岩无障碍坡道	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 60厚C15混凝土，花岗岩无障碍坡道 2. 粘结材料种类: 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚花岗石板铺面，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴与面板相同的石条 4. 防护材料种类: 05J909-SW8-台9A	m2	279.23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰工程							
94	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:5厚粉刷石膏打底抹平 3. 面层厚度、砂浆配合比:2厚面层专用粉刷石膏 4. 分格缝宽度、材料种类:甘12J2-13-内墙3	m2	19600.2				
95	011201001008	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1: 2. 5水泥砂浆找平 2. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1: 3水泥砂浆打底 3. 装饰面材料种类: 4. 分格缝宽度、材料种类:甘06J4-9-外墙1	m2	3081.52				
96	011204003007	块料墙面（电梯厅）	1. 墙体类型:卫生间墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 3. 05J909-NQ32-内墙16D2	m2	474.06				
97	011204003008	块料墙面（卫生间厨房）	1. 墙体类型:卫生间墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:(白色印花砖200X300	m2	2653.28				
98	031205001004	X射线室四周铅板	1. 衬铅方法:X光室墙地面、顶棚防辐射铅板安装 2. 铅板厚度:详	m2	135.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			见图纸						
99	011204001004	石材墙面	1. 安装方式:干挂 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m2	44.95				
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
100	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板 3. 甘12J1-3-30-T1	m2	2622.38				
101	011302001009	铝合金吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格:铝合金方板600*600与配套龙骨固定	m2	573.48				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料工程							
102	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色环保涂料, 甘12J2-13-内墙3	m2	16594.56				
103	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 刮腻子要求:腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:环保白色乳胶漆	m2	7553.48				
104	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子要求:聚合物防水层 2. 涂料品种、	m2	3036.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			喷刷遍数:氟碳漆罩面						
		分部小计							
	A. 15	其他装饰工程							
105	011503001010	楼梯栏杆	1. 扶手材料种类、规格:楼梯栏杆及扶手 2. 防护材料种类: 15J403-1-B16-A5	m	155.24				
106	011503001011	窗户防护栏杆	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 2. 栏板材料种类、规格、颜色:做法详国标 11J930-H61-左下, 栏杆扶手高度为1100, 垂直杆件净距≤110mm	m	667.95				
107	011503001012	无障碍坡道栏杆	1. 扶手材料种类、规格:甘12J6-17-1/甘12J6-17-4	m	29.26				
108	011210005004	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:详见设计图纸	m2	77.33				
109	010606013004	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 16@400屋面检修钢爬梯	t	0.23				
110	011503008004	屋面玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色:深灰色铝合金扶手安全玻璃(6+1.14PVB+6夹胶钢化玻璃)栏板	m	132.89				
111	040402016004	沟道盖板	1. 材质:详见图纸	m	18.9				
112	011502007004	滴水线	1. 线条材料品种、规格、颜	m	481.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--建筑与装饰工程

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色：滴水做法参 11J930-J14-B						
		分部小计							
		措施项目							
113	011701001004	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架 2. 檐口高度：23.6m	m2	8892				
114	011703001004	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：6层，23.6m	m2	8892				
115	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：塔式起重机，推土机、挖掘机 2. 机械设备规格型号：根据施工组织自行配置	台次	1				
116	011702001010	垫层	1. 基础类型：垫层模板	m2	14.32				
117	011702001011	基础	1. 基础类型：电梯基坑	m2	134.34				
118	011702001012	基础	1. 基础类型：满堂基础	m2	55.74				
119	011702002004	矩形柱（含超高）	1. 矩形柱	m2	2964.49				
120	011702003004	构造柱		m2	1857				
121	011702006004	矩形梁（含超高）	1. 支撑高度：详见设计图纸	m2	6278.45				
122	011702009004	过梁		m2	474.93				
123	011702011004	剪力墙	1. 电梯基坑	m2	1081.47				
124	011702014004	有梁板（含超高）	1. 支撑高度：详见设计图纸	m2	7228.65				
125	011702021004	栏板	1. 女儿墙	m2	489.98				
126	011702025004	其他现浇构件		m2	54.61				
127	011702024004	楼梯	1. 类型：楼梯	m2	315.97				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称: 室外--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001022	环境保护费	人工费+机械费	0.768				
2	011707001023	文明施工费	人工费+机械费	1.236				
3	011707001024	安全施工费	人工费+机械费	8.844				
4	011707001025	临时设施费	人工费+机械费	4.152				
5	011707001026	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.268				
6	011707001027	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.396				
7	011707001028	防疫抗疫费	人工费+机械费	2.124				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 室外--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水							
1	031001002002	PE管	1. 介质: PE管 2. 规格、压力等级: 100 3. 连接形式: 电热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 5. 详见图纸	m	159.89				
2	031002003003	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN150	个	2				
3	031003001048	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. Z41W-10 4. 详见图纸	个	2				
4	031003013002	水表	1. 类型: 水表 2. 规格、压力等级: DN100 3. 详见图纸	个	6				
5	031003001049	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. HH44X-10 4. 详见图纸	个	1				
6	031003001050	泄水阀	1. 类型: 泄水阀 2. 规格、压力等级: 100 3. 详见图纸	个	1				
		分部小计							
		排水							
7	031001006006	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m） 3. 材质、规格: 200 4. 连接形式: 承插连接（单体橡胶圈直接承插） 5. 压力试验及吹、洗设计要	m	79.85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--给排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求： 6. 详见图纸						
8	031002003004	套管	1. 名称、类型： 钢套管 2. 规格：300	个	13				
		分部小计							
		雨水							
9	031001006007	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位：室外 2. 介质：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m） 3. 材质、规格：200 4. 连接形式：承插连接（单体橡胶圈直接承插） 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 6. 详见图纸	m	369				
		分部小计							
		措施项目							
10	031301017017	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称: 室外--给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001110	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001111	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001112	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001113	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001114	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001115	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002017	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004017	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006017	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005017	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 室外--给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--采暖工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001008001	直埋式预制保温管	1. 管道材质:无缝钢管 2. 规格:∅159*5.0 连接形式:焊接 3. 保温材料:保温采用“泡沫夹克管”内充聚氨酯泡沫塑料,外保护壳采用高密度聚乙烯塑料管 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 5. 详见图纸	m	49.28				
2	040502002001	钢管管件制作、安装	[项目特征] 1. 种类:弯头 2. 材质、规格:预制保温管弯头DN70 3. 连接形式:焊接 4. 其它:详见图纸	个	6				
3	031003003001	手动调节阀	1. 类型:手动调节阀（T40H-16型） 2. 规格、压力等级: 70	个	1				
4	031003003002	闸阀	1. 类型:闸阀（Z41H-16型） 2. 规格、压力等级: 70	个	1				
5	031003003003	内螺纹闸阀(泄水阀)	1. 类型:内螺纹闸阀(泄水阀) 2. 规格、压力等级: 50	个	2				
6	031002001006	管道支架	[项目特征] 1. 材质:型钢 2. 管道支吊架除锈污后刷红丹两道	kg	320				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称: 室外--采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001116	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001117	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001118	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001119	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001120	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001121	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002018	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004018	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006018	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005018	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 室外--采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称: 室外--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001122	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001123	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001124	安全施工费	人工费	10.332				
4	031302001125	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001126	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001127	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002019	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004019	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006019	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005019	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 室外--电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地
建设项目

工程名称：室外--消防工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防							
		消火栓							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格: DN300 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 6. 详见图纸	m	97.29				
2	030901011001	室外消火栓	1. 安装部位:室外 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格: DN300 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 6. 详见图纸	套	4				
3	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外	套	2				
4	031003001051	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 型号、规格: : DN150 3. 详见图纸	个	6				
5	031003001052	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 型号、规格: : DN70 3. 详见图纸	个	2				
		分部小计							
		分部小计							
		喷淋							
6	030901011002	室外消火栓	1. 安装部位:室外 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格: DN300 4. 连接形式:沟槽连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 6. 详见图纸	套	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 室外--消防工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设
项目

工程名称: 室外--消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001128	环境保护费	人工费	1.296				
2	031302001129	文明施工费	人工费	2.112				
3	031302001130	安全施工费	人工费	10.33 2				
4	031302001131	临时设施费	人工费	8.184				
5	031302001132	扬尘污染防治增加费	人工费	2.832				
6	031302001133	建筑工人实名制费	人工费	0.564				
7	031302001134	防疫抗疫费	人工费	2.988				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002020	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004020	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006020	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005020	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：陇西县应急救援物资仓储物流基地建设项目

工程名称: 室外--消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：