

陇西文苑春晓社区建设项目-A6#  
楼工程

---

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

年 月 日

陇西文苑春晓社区建设  
项目-A6#楼 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼土方工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距: 10KM 3. 此工程量为定额工程量	m3	11386.27				
2	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求: 详见设计 2. 填方材料品种: 2: 8灰土 3. 填方粒径要求: 满足设计要求 4. 此工程量为定额工程量	m3	2965.88				
		分部小计							
		措施项目							
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 挖掘机	1. 机械设备名称: 挖掘机	台次	1				
4	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 1. 机械设备名称: 压路机	1. 机械设备名称: 压路机	台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.31				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	0.51				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	3.62				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	1.7				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.44				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.17				
7	011707001007	防疫抗疫费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0.75				
9	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.04				
11	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	1				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.21				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

### 暂列金额明细表

工程名称: A6#楼土方工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: A6#楼土方工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。



## 计日工表

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

工程名称: A6#楼土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: A6#楼土方工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合    计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：





(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的

价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		桩基工程							
1	010302003001	干作业成孔灌注桩	1. 地层情况: 详见地勘报告 2. 空桩长度、桩长: 22.5m、25m 3. 桩径: 600mm 4. 成孔方法: 旋挖钻机成孔 5. 混凝土种类、强度等级: C35 抗硫酸矿物掺合料 6. 泵送高度: 80m以内	根	228				
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 桩土方 2. 运距: 10KM	m3	1471.64				
3	010515004001	钢筋笼	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级 8-10	t	19.713				
4	010515004002	钢筋笼	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级 12-14	t	4.613				
5	010515004003	钢筋笼	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级 16-25	t	65.852				
6	010904002001	桩头防水	[项目特征] 1. 桩头防水 2. 钢筋混凝土桩头清理干净 3. 水泥基渗透结晶性涂料防水层 4. 20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 5. 详见10J301-59	m2	107.39				
7	010301004001	截（凿）桩头	1. 桩类型: 钢筋混凝土灌注桩 2. 混凝土强度等级: C35 3. 有无钢筋: 有	根	228				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼建筑与装饰工程      标段: 陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 2 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢筋						
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 砼碎块碎渣 2. 运距: 10KM	m3	32.22				
		分部小计							
		砌筑工程							
9	010401003001	实心砖墙	1. 部位: 电梯井道、厨房、卫生间、水井、电井 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖(容重≤14KN/m3) MU10 3. 砂浆强度等级、配合比: M5 混合砂浆	m3	558.11				
10	010401003002	实心砖墙	1. 部位: 地面以下 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖(容重≤15KN/m3) MU10 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m3	115.47				
11	010401008001	填充墙	[项目特征] 1. 填充材料种类及厚度: 加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比: 预拌M5.0混合砂浆砌筑	m3	2095.6				
12	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ5mm以上	t	20.959				
13	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1. 厨房排气道 2. 详见甘14J01-A-2型	m	487.2				
14	010514001002	垃圾道、通风	1. 卫生间排气	m	487.2				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 3 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		道、烟道	道 2. 详见甘 14J01-B-2型						
		分部小计							
		混凝土及钢筋 混凝土工程							
15	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 名称:垫层 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度 等级: C20 4. 泵送高 度: 80m以内	m3	129.62				
16	010501004001	满堂基础、集水坑	1. 名称:满堂基础、集水坑 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度 等级: C35 P8 4. 泵送高 度: 80m以内	m3	886.61				
17	010501005001	承台梁基础	1. 名称:承台梁 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度 等级: C35 P8 4. 泵送高 度: 80m以内	m3	119.76				
18	010501005002	桩承台基础	1. 名称:桩承台 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度 等级: C35 P8 4. 泵送高 度: 80m以内	m3	21.67				
19	010504001001	直形墙	1. 名称:剪力墙 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度 等级: C40 P8 4. 泵送高 度: 80m以内	m3	132.22				
20	010504001002	直形墙	[项目特征] 1. 名称:剪力墙、暗柱、连	m3	1624.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 4 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			梁 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度等级: C40 4. 泵送高度: 80m以内						
21	010504001003	直形墙	[项目特征] 1. 名称: 剪力墙、暗柱、连梁 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度等级: C35 4. 泵送高度: 80m以内	m3	992.37				
22	010504001004	直形墙	[项目特征] 1. 名称: 剪力墙、暗柱、连梁 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度等级: C30 4. 泵送高度: 80m以内	m3	2042.97				
23	010505001001	有梁板	[项目特征] 1. 名称: 梁、板 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度等级: C35 4. 泵送高度: 80m以内	m3	1538.73				
24	010505001002	有梁板	[项目特征] 1. 名称: 梁、板 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度等级: C30 4. 泵送高度: 80m以内	m3	1847.42				
25	010505001003	有梁板 后浇板	[项目特征] 1. 名称: 管道井板 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度	m3	5.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 5 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: C40 4. 泵送高度: 80m以内						
26	010505001004	有梁板 后浇板	[项目特征] 1. 名称:管道井板 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级: C35 4. 泵送高度: 80m以内	m3	14.45				
27	010507007001	其他构件	[项目特征] 1. 部位:风井盖板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 泵送高度: 80m以内	m3	0.86				
28	010506001001	直形楼梯	[项目特征] 1. 名称:楼梯 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级: C35 4. 泵送高度: 80m以内	m2	304.41				
29	010506001002	直形楼梯	[项目特征] 1. 名称:楼梯 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级: C30 4. 泵送高度: 80m以内	m2	635.4				
30	010502001001	矩形柱	1. 名称:框架柱 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级: C40 4. 泵送高度: 80m以内	m3	76.55				
31	010502002001	构造柱	[项目特征] 1. 名称:构造柱 2. 混凝土种类:	m3	147.63				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 6 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商砼 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送高度: 80m以内						
32	010503004001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 泵送高度: 80m以内	m3	0.92				
33	010507007002	其他构件	[项目特征] 1. 部位: 门槛 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送高度: 80m以内	m3	3.23				
34	010507007003	其他构件	[项目特征] 1. 部位: 卫生间反坎 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送高度: 80m以内	m3	30.98				
35	010507007004	其他构件	[项目特征] 1. 部位: 外廊栏杆下 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C35 4. 泵送高度: 80m以内	m3	9.84				
36	010507007005	其他构件	[项目特征] 1. 部位: 外廊栏杆下 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 泵送高度: 80m以内	m3	33.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 7 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
37	010507007006	其他构件	[项目特征] 1. 部位: 栏板 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 泵送高度: 80m以内	m3	109.12				
38	010507007007	其他构件	[项目特征] 1. 部位: 飘窗、空调板、阳台、竖墙、墙身等节点 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C35 4. 泵送高度: 80m以内	m3	89.58				
39	010507007008	其他构件	[项目特征] 1. 部位: 飘窗、空调板、阳台、竖墙、墙身、屋面挑檐等节点 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 泵送高度: 80m以内	m3	407.59				
40	010510003001	过梁	[项目特征] 1. 名称: 过梁 2. 混凝土种类: 预制混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 含制作、安装、运输、灌缝	m3	54.14				
41	010508001001	后浇带	[项目特征] 1. 名称: 筏板后浇带 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度等级: C40 P6	m3	10.07				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 8 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			微膨胀 4. 泵送高度: 80m以内						
42	010508001002	后浇带	[项目特征] 1. 名称: 墙后浇带 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度等级: C40 微膨胀 4. 泵送高度: 80m以内	m3	2.09				
43	010508001003	后浇带	[项目特征] 1. 名称: 梁后浇带 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度等级: C40 微膨胀 4. 泵送高度: 80m以内	m3	0.67				
44	010508001004	后浇带	[项目特征] 1. 名称: 板后浇带 2. 混凝土种类: 商砼 3. 混凝土强度等级: C40 微膨胀 4. 泵送高度: 80m以内	m3	5.92				
45	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢 Φ5mm以上	t	3.496				
46	010515001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级 8-10	t	555.629				
47	010515001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢Ⅲ级 12-14	t	316.004				
48	010515001005	现浇构件钢筋	[项目特征]	t	547.512				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 9 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级 16-25						
49	010515002001	预制构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ5mm以上	t	10.839				
50	010515002002	预制构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级12-14	t	0.734				
51	010516003001	机械连接	[项目特征] 1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:20mm以内	个	10432				
52	010516003002	机械连接	[项目特征] 1. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒连接 2. 规格:20mm以内	个	20222				
53	010516003003	机械连接	[项目特征] 1. 螺纹套筒种类:直螺纹套筒连接 2. 规格:25mm以内	个	1533				
		分部小计							
		金属结构工程							
54	010606008001	钢梯	[项目特征] 1. 部位:电梯机房 2. 45° 成品斜钢梯, 钢梯预埋连接件 3. 钢梯形式:踏步式 4. 参15J401-T3A08 5. 油漆:清理金属面除锈, 防锈漆一遍, 刮腻子、磨光, 油漆两遍	t	1.816				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 10 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
55	010606008002	钢梯	[项目特征] 1. 部位:屋面 2. 钢梯形式:爬式 3. 15J401第D3页WT1a-54 4. 油漆:钢梯及预埋件除锈后涂无毒环氧漆,一道底漆两道面漆	t	0.844				
		分部小计							
		门窗工程							
56	010804007001	特种门	1. 甲级钢制防火门 2. 门代号及洞口尺寸:FM甲0821、FM甲1018、FM甲1021、FM甲1221、FM甲1521、FM甲1212、FM甲1010、FM甲1121 3. 门框、扇材质:钢质 4. 含闭门器、顺序器等五金件 5. 参12J609-11-GFM	m2	235.64				
57	010804007002	特种门	1. 乙级钢制防火门 2. 门代号及洞口尺寸:FM乙1121、FM乙1221、FM乙1112、FM乙0921、FM乙1521、FM乙1221a、FM乙1220 3. 门框、扇材质:钢质 4. 含闭门器、顺序器等五金	m2	782.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 11 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			件 5. 参12J609-11-GFM						
58	010804007003	特种门	[项目特征] 1. 丙级钢制防火门 2. 门代号及洞口尺寸:FM丙1218 3. 门框、扇材质:钢质 4. 含闭门器、顺序器等五金件 5. 参12J609-11-GFM	m2	198.72				
59	010804007004	特种门	[项目特征] 1. 防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:HFM0716 3. 含人防埋件 4. RFJ01-2008-1	m2	3.36				
60	010804007005	特种门	[项目特征] 1. 防护密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:HHFM1220 3. 含人防埋件 4. RFJ01-2008-4	m2	9.6				
61	010804007006	特种门	[项目特征] 1. 密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:HM0716 3. 含人防埋件 4. RFJ01-2008-3	m2	3.36				
62	010804007007	特种门	[项目特征] 1. 密闭门 2. 门代号及洞口尺寸:HM1020 3. 含人防埋件 4. RFJ01-2008-3	m2	2				
63	010804007008	特种门	[项目特征]	m2	4.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 密闭门 2. 门代号及洞口尺寸: HHM1220 3. 含人防埋件 4. RFJ01-2008-6						
64	010804007009	特种门	[项目特征] 1. 悬板活门 2. 门代号及洞口尺寸: HK600 3. 含人防埋件 4. RFJ01-2008-52	m2	1.74				
65	010807001001	金属（塑钢、断桥）平开门	1. 窗代号及洞口尺寸: LM1121、LM1521 2. 框、扇材质: 节能型断桥铝合金型材 3. 其他详见设计	m2	215.88				
66	010807001002	金属（塑钢、断桥）推拉门	1. 窗代号及洞口尺寸: LM2423、LM2223、LM2123 2. 框、扇材质: 节能型断桥铝合金型材 3. 其他详见设计	m2	850.08				
67	010805003001	单元门	1. 成品单元门 2. 门代号及洞口尺寸: DYM-1 3. 门框或扇外围尺寸: 5000X2300	樘	2				
68	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 节能型断桥铝合金窗 2. 框、扇材质: 60系列节能型断桥铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度: 双银Low-E6+12Ar+6	m2	2347.18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 含纱扇 5. 其他详见设计						
69	010807003001	金属百叶窗	[项目特征] 1. 铝合金百叶 2. 框、扇材质：铝合金	m2	575.13				
70	010802001001	铝合金门联窗	1. 门代号及洞口尺寸：MLC-1、MLC-1a、MLC-2、MLC-3、MLC-4 2. 门框、扇材质：节能型断桥铝合金型材 3. 其他：详见设计图纸	m2	216.24				
		分部小计							
		屋面及防水工程							
		地下室防水							
71	010903004001	钢板止水带	[项目特征] 1. 部位：外墙、后浇带 2. 止水带材料种类：钢板止水带-3*300	m	116.6				
72	010903004002	橡胶止水带	[项目特征] 1. 部位：沉降后浇带 2. 止水带材料种类：橡胶止水带	m	17.35				
73	010904001001	地下室底板卷材防水	[项目特征] 1. 部位：地下室底板 2. 卷材品种、规格、厚度：3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数：两道	m2	1968.46				
74	011101003001	地下室底板防水保护层	[项目特征] 1. 地下室底板 2. 面层厚度、	m2	1968.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 14 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			混凝土强度等级: 50厚C20细石混凝土保护层						
75	010903001001	地下室墙面卷材防水	[项目特征] 1. 部位:地下室外墙 2. 卷材品种、规格、厚度: 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数:两道	m2	721.33				
76	011001003001	地下室墙面防水保护层	[项目特征] 1. 保温隔热部位:地下室外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 65厚挤塑聚苯板保护层	m2	721.33				
77	010903003001	集水坑	1. 集水坑四周和底板 2. 基层处理 3. 砂浆厚度、配合比: 2mm反应型聚合物水泥涂料, 20厚 1: 2.5水泥砂浆保护层	m2	97.58				
78	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 部位:地下室顶板 2. 卷材品种、规格、厚度: 3SBS改性沥青防水卷材+4厚耐穿刺SBS改性沥青防水卷材 3. 干铺200g油毡一层 4. 水泥陶粒或焦渣找坡, 最薄处30厚 5. 50厚C20细石混凝土, 分格	m2	283.46				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 15 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			不大于6m，缝宽20mm，内嵌聚氨脂密封膏 6. 排水层为成品专用20高塑料排水板 7. 过滤层（聚酯无纺布） 200g/m²端部粘劳四周上翻100，用粘接剂与竖壁保护层粘结50高通长 8. 其他要求：详见设计图纸						
		分部小计							
		上人屋面							
79	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 部位：上人屋面 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平	m2	820.58				
80	010902002001	屋面涂膜防水	[项目特征] 1. 部位：上人屋面 2. 1.2厚聚氨酯防水涂料隔汽层	m2	820.58				
81	011101006002	找坡层	[项目特征] 1. 部位：上人屋面 2. 找坡层厚度、砂浆配合比：最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	820.58				
82	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位：上人屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：135厚挤塑聚苯板	m2	820.58				
83	011101006003	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 部位：上人屋	m2	820.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 16 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			面 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平层						
84	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 部位:上人屋面 2. 卷材品种、规格、厚度: 3+3mmSBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数:两道	m2	1014.74				
85	010904002002	屋面涂膜防水	1. 部位:上人屋面 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚合成高分子涂膜防水层	m2	1014.74				
86	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 部位:上人屋面 2. 面层厚度、砂浆配合比: 10厚低强度等级砂浆	m2	820.58				
87	011101003002	细石混凝土楼地面	[项目特征] 1. 部位:上人屋面 2. 面层厚度、混凝土强度等级: 40厚C20细石混凝土捣实压光, 内配双向Φ4钢筋, 间距150. 按纵横<6米设置分格缝, 缝中钢筋断开, 缝宽20mm, 与女儿墙留缝30, 缝内均用聚氨酯接缝密封材料填实密封。	m2	820.58				
88	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品	m	663				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 17 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格：Φ100硬质UPVC塑料雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：含雨水斗、雨水口						
		分部小计							
		不上人屋面							
89	011101006004	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 部位：不上人屋面 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平	m2	1276.97				
90	010902002002	屋面涂膜防水	[项目特征] 1. 部位：不上人屋面 2. 1.2厚聚氨酯防水涂料隔汽层	m2	1276.97				
91	011101006005	找坡层	[项目特征] 1. 部位：不上人屋面 2. 找坡层厚度、砂浆配合比：最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	1276.97				
92	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位：不上人屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：135厚挤塑聚苯板	m2	1276.97				
93	011101006006	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 部位：不上人屋面 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	1276.97				
94	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 部位：不上人屋面	m2	1581.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 18 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 卷材品种、规格、厚度: 3+3mmSBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数: 两道						
95	010904002003	屋面涂膜防水	1. 部位: 不上人屋面 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚合成高分子涂膜防水层	m2	1581.25				
96	011101001002	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 部位: 不上人屋面 2. 面层厚度、砂浆配合比: 10厚低强度等级砂浆	m2	1276.97				
97	011101006007	平面砂浆找平层	1. 部位: 不上人屋面 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 3水泥砂浆面层	m2	1276.97				
98	010902004002	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格: $\Phi 100$ 硬质UPVC塑料雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: 含雨水斗、雨水口	m	76.5				
		分部小计							
		混凝土雨棚, 空调仓							
99	011101006008	找坡层	[项目特征] 1. 部位: 混凝土雨棚, 空调仓 2. 找坡层厚度、砂浆配合比: 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层	m2	268.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 19 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
100	011101006009	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 部位:混凝土雨棚, 空调仓 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	268.8				
101	010902001003	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 部位:混凝土雨棚, 空调仓 2. 卷材品种、规格、厚度: 3+3mmSBS改性沥青防水卷材 3. 防水层数: 两道	m2	268.8				
102	010904002004	屋面涂膜防水	1. 部位:混凝土雨棚, 空调仓 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚合成高分子涂膜防水层	m2	268.8				
103	011101001003	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 部位:混凝土雨棚, 空调仓 2. 面层厚度、砂浆配合比: 10厚低强度等级砂浆	m2	268.8				
104	011101001004	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 部位:混凝土雨棚, 空调仓 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆面层	m2	268.8				
105	010902003001	屋面刚性层	[项目特征] 1. 部位:外挑空调板 2. 外挑空调板采用砂浆面层, 1%坡向边缘, 板下设滴水	m2	180.88				
		分部小计							
		外廊							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
106	011102003001	块料楼地面	1. 部位:外廊 2. 垫层: 60厚 LC7.5轻骨料混凝土垫层 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 4. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 5. 8-10厚地砖, 干水泥擦缝	m2	480.48				
107	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:外廊 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5+1.5厚聚氨酯防水层 3. 其他:详见设计图纸	m2	735				
		分部小计							
		其他							
108	01B001	水簸箕	[项目特征] 1. 做法见甘12J8	个	27				
109	010607003001	钢结构铝板雨棚	[项目特征] 1. 钢结构铝板雨棚	m2	94.74				
110	01B002	排气道出屋面	[项目特征] 1. 排气道出屋面 2. 做法见甘14J01	座	16				
111	010501006001	设备基础	1. 砖砌基础 2. 其他要求:详见设计图纸	m3	5.83				
112	011001001003	屋面	1. 部位:屋面挑檐 2. 保护层:顶部1:2水泥砂浆抹面20厚	m2	261.89				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 21 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		保温、隔热、防腐工程							
113	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 4厚抗裂砂浆抹面层分两次抹(中间压入耐碱玻纤网格布) 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 110厚外墙憎水岩棉板 4. 容重: 150kg/m³ 5. 其余详见设计	m2	14756.69				
114	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 30厚岩棉板 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 4厚抗裂砂浆抹面层分两次抹(中间压入耐碱玻纤网格布) 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 30厚外墙憎水岩棉板 4. 容重: 150kg/m³ 5. 其余详见设计	m2	4500.13				
115	011001002001	保温隔热天棚	[项目特征] 1. 保温隔热部位:地下室顶部 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 40厚岩棉板	m2	871.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 22 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
116	011001005001	保温隔热楼地面	[项目特征] 1. 保温隔热部位:周边地面2m范围 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 80厚聚苯乙烯泡沫塑料板	m2	651				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
		楼地面装饰工程地下室							
117	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 部位:丙2类库房、弱电机房、电信间、地下走道、楼梯间、所有风机房、排烟机房、设备管井, 风井、防毒通道、密闭通道、滤毒室、扩散室 2. 素水泥浆遍数:水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 2. 5水泥砂浆抹平压光 4. 做法要求: 详见设计图纸	m2	1131. 94				
118	011101001006	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 部位:楼梯间 2. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道 3. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 2. 5水泥砂浆抹平压光	m2	86. 11				
119	011101001007	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 部位:热计量间	m2	48. 72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 23 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 35厚C15细石混凝土 3. 面层厚度、砂浆配合比： 15厚1：2.5水泥砂浆						
120	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：热计量间 2. 涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚聚氨酯防水层	m2	61.17				
121	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 电梯厅，合用前室 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 结合层厚度、砂浆配合比：40厚1：3干硬水泥砂浆，表面撒水泥粉 4. 面层材料品种、规格、颜色：8-10厚地砖，干水泥擦缝	m2	58.97				
122	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 部位：电梯厅，合用前室 2. 踢脚线高度：150mm 3. 面层材料品种、规格、颜色：8-10厚地砖	m2	11.54				
123	011105001001	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度：150mm 2. 面层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆踢脚	m	877.71				
		分部小计							
		楼地面装饰工程1层及以上							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 24 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
124	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1. 首层入户大堂、电梯厅、合用前室、走廊 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 40厚1:3干硬水泥砂浆，表面撒水泥粉 4. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10厚地砖，干水泥擦缝	m2	1298.96				
125	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 1. 客厅、卧室、书房、餐厅（面层不计） 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 防潮层: 1.5厚聚氨酯涂料防潮层 4. 保护层厚度、砂浆配合比: 60厚C20细石混凝土，上下配Φ3间距50钢丝网片	m2	10981.01				
126	011102003005	块料楼地面	1. 厨房（面层不计） 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 防潮层: 1.5厚聚氨酯涂料防潮层 4. 保护层厚度、砂浆配合比: 60厚C20细	m2	864.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 25 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			石混凝土，上下配Φ3间距50钢丝网片 5. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周上翻300高 6. 其他：详见设计图纸						
127	011102003006	块料楼地面	1. 物业管理与服务用房、社区卫生服务站、文化活动站（面层不计） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 3. 防潮层：1.5厚聚氨酯涂料防潮层 4. 保护层厚度、砂浆配合比：60厚C20细石混凝土，上下配Φ3间距50钢丝网片 5. 其他：详见设计图纸	m2	615.95				
128	011102003007	块料楼地面	1. 商铺（面层不计） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 3. 防潮层：1.5厚聚氨酯涂料防潮层 4. 保护层厚度、砂浆配合比：60厚C20细石混凝土，上下配Φ3间距50钢丝网片 5. 其他：详见设计图纸	m2	1118.04				
129	011102003008	块料楼地面	[项目特征] 1. 卫生间（面	m2	882.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 26 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			层不计） 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 3. 防潮层：1.5厚聚氨酯涂料防潮层 4. 保护层厚度、砂浆配合比：60厚C20细石混凝土，上下配Φ3间距50钢丝网片 5. 防水防护层材料种类：水泥浆一道（内掺建筑胶）						
130	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：卫生间 2. 涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚聚氨酯防水层 3. 反边高度：250mm 4. 其他要求：详见设计图纸	m2	1369.5				
131	011102003009	块料楼地面	1. 开敞阳台（面层不计） 2. 垫层：60厚LC7.5轻骨料混凝土垫层 3. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平	m2	954.24				
132	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1. 部位：开敞阳台 2. 涂膜厚度、遍数：1.5+1.5厚聚氨酯防水层 3. 反边高度：250mm	m2	1420.44				
133	011101001008	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 部位：水暖井、电井	m2	189.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 27 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道 3. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 2. 5水泥砂浆抹平压光						
134	011101001009	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 部位:楼梯间 2. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道 3. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 2. 5水泥砂浆抹平压光	m2	1141. 28				
135	011101001010	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 部位:电梯机房 2. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道 3. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 2. 5水泥砂浆抹平压光	m2	18. 48				
136	011105001002	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1. 部位:水泥砂浆地面房间 2. 踢脚线高度: 150mm 3. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆抹面压光	m	825. 6				
137	011105001003	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1. 部位:楼梯间 2. 踢脚线高度: 150mm 3. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆抹面压光	m	1502. 25				
138	011105003002	块料踢脚线	1. 部位:走道、前室 2. 踢脚线高度: 150mm	m2	195. 34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 28 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10厚地砖						
		分部小计							
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程地下室							
139	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位: 电梯厅、走廊, 前室 2. 墙体类型: 加气混凝土砌块墙 3. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面) 4. 底层厚度、砂浆配合比: 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平	m2	50.04				
140	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位: 电梯厅、走廊, 前室 2. 墙体类型: 砖墙 3. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面) 4. 底层厚度、砂浆配合比: 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平	m2	92.86				
141	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 电梯厅、走廊, 前室 2. 腻子种类: 2厚面层耐水腻子	m2	281.53				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 29 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			子分遍刮平 3. 涂料品种、 喷刷遍数:无机 涂料饰面						
142	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:自行车 库、弱电机房、 电信间、地下走 道、楼梯间、所 有风机房、排烟 机房、设备管 井, 风井、防毒 通道、密闭通道 、滤毒室、扩散 室 2. 墙体类型:砖 墙 3. 3厚外加剂专 用砂浆打底刮糙 或专用界面剂一 道扫毛(甩前喷 湿墙面) 4. 底层厚度、 砂浆配合比:8 厚1: 1: 6水泥石 灰膏砂浆打底扫 毛或划出纹道 5. 面层厚度、 砂浆配合比:5 厚1: 2. 5水泥 砂浆抹平	m2	1166. 06				
143	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部 位:自行车库、 弱电机房、电信 间、地下走道、 楼梯间、所有风 机房、排烟机房 、设备管井, 风 井 2. 刮腻子要 求: 2厚面层耐 水腻子分遍刮平 3. 无机涂料饰 面 4. 其他:详见设 计图纸	m2	3642. 98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 30 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程1层及以上							
144	011204003001	块料墙面	1. 部位:首层入户大堂 2. 3厚外加剂专用砂浆抹基底 3. 8厚1: 1: 6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6厚1: 0. 5: 2. 5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 刷素水泥浆一道 6. 粘接层: 5厚1: 2建筑胶水泥砂浆粘结层 7. 面层材料品种、规格、颜色:贴墙面砖, 白水泥浆擦缝	m2	114. 15				
145	011201001004	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位:电梯厅、走廊, 前室 2. 墙体类型:加气混凝土砌块墙 3. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面) 4. 底层厚度、砂浆配合比: 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平	m2	2155. 8				
146	011201001005	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位:电梯厅、走廊, 前室 2. 墙体类型:砖墙 3. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面	m2	593. 12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 31 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			剂一道扫毛(甩前喷湿墙面) 4. 底层厚度、砂浆配合比: 10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平						
147	011407001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 电梯厅、走廊, 前室 2. 腻子种类: 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料饰面	m2	3427.91				
148	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位: 物业管理与服务用房、社区卫生服务站、文化活动站 2. 墙体类型: 加气混凝土砌块墙 3. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面) 4. 底层厚度、砂浆配合比: 8厚1: 1: 6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 面层厚度、砂浆配合比: 5厚1: 2.5水泥砂浆抹平	m2	787.14				
149	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位: 商铺 2. 墙体类型: 加气混凝土砌块墙 3. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面)	m2	3047.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 32 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 底层厚度、 砂浆配合比: 8 厚1: 1: 6水泥石 灰膏砂浆打底扫 毛或划出纹道 5. 面层厚度、 砂浆配合比: 5 厚1: 2. 5水泥 砂浆抹平						
150	011201001008	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位: 卫生间、 厨房 2. 墙体类型: 砖 墙 3. 素水泥浆一 道甩毛（内掺建 筑胶） 4. 9厚1: 3水泥 砂浆分层压实抹 平	m2	6019. 37				
151	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 卫生间 2. 涂膜厚度、 遍数: 1. 2厚聚 合物水泥防水涂 料 3. 高度: 淋浴区 及其邻近墙面防 水层高度不应小 于2. 0m, 且不 低于淋浴喷淋口 高度, 盥洗池盆 等用水处墙面防 水层翻起高度不 应小于1. 2m, 其余上翻250mm 4. 其他要求: 详 见设计图纸	m2	4831. 78				
152	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位: 厨房 2. 涂膜厚度、 遍数: 1. 2厚聚 合物水泥防水涂 料 3. 其他要求: 详 见设计图纸	m2	3650. 59				
153	011201001009	墙面一般抹灰	1. 部位: 客厅、	m2	15706. 44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 33 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			卧室、书房、餐厅 2. 墙体类型：加气混凝土砌块墙 3. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛（甩前喷湿墙面） 4. 底层厚度、砂浆配合比：10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平						
154	011201001010	墙面一般抹灰	1. 部位：客厅、卧室、书房、餐厅、阳台 2. 墙体类型：砖墙 3. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛（甩前喷湿墙面） 4. 底层厚度、砂浆配合比：10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平	m2	2058				
155	011201001011	墙面一般抹灰	1. 部位：楼梯间 2. 墙体类型：加气混凝土砌块墙 3. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛（甩前喷湿墙面） 4. 底层厚度、砂浆配合比：8厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆抹平	m2	2129.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 34 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
156	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯间 2. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料饰面	m2	4047.78				
157	011201001012	墙面一般抹灰	1. 部位:管道井、电梯机房 2. 墙体类型:砖墙 3. 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道扫毛(甩前喷湿墙面) 4. 底层厚度、砂浆配合比:8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	1188.22				
158	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:电梯机房 2. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料饰面	m2	162.07				
159	011201001013	墙面一般抹灰	1. 部位:外墙面 2. 墙体类型:加气混凝土砌块墙 3. 清理基层墙体 4. 4厚界面砂浆一道 5. 5+5厚两道干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	7270.22				
160	011201001014	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位:外墙面	m2	1139.53				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 35 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 墙体类型:砖墙 3. 清理基层墙体 4. 10厚1: 3水泥砂浆抹面 5. 4厚界面砂浆一道 6. 5+5厚两道干粉类聚合物水泥防水砂浆						
161	011201001015	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 部位:外墙面 2. 墙体类型:混凝土墙 3. 界面剂一道 4. 5+5厚两道干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	13405.62				
162	011407001006	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:外墙面真石漆墙面 2. 填补缝隙、局部腻子 3. 喷底层涂料 4. 喷主层涂料 5. 涂饰面层涂料（透明） 6. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 7. 罩面涂料一遍	m2	21815.37				
163	011407001007	无机涂料墙面	1. 喷刷涂料部位:女儿墙内侧墙面、屋面楼梯间、机房墙面 2. 腻子种类:填补缝隙、局部腻子、磨平 3. 涂料品种、喷刷遍数:涂饰底涂料,涂饰面层涂料,涂饰第二遍面层涂料	m2	3443.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 36 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 其他要求: 详见设计图纸						
164	011502001001	棕色100*200的铝方通	1. 部位: 外墙 2. 线条材料品种、规格、颜色: 棕色 100*200的铝方通@300 3. 其他: 详见设计图纸	m	434.8				
165	011001003004	保温隔热墙面	1. 外部装饰现脚 2. 容重: 150kg/m³ 3. 其余详见设计 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 外墙憎水岩棉板	m²	260.58				
		分部小计							
		分部小计							
		天棚工程							
		天棚工程地下室							
166	011407002001	石膏粉刷石膏顶棚	1. 喷刷涂料部位: 丙2类库房、弱电机房、电信间、地下走道、楼梯间、设备管井, 风井、风道有板处 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3. 6厚粉刷石膏打底找平, 木抹子抹毛面 4. 2厚面层专用粉刷石膏罩面压实赶光 5. 涂料品种、喷刷遍数: 无机	m²	1107.87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 37 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			涂料饰面 6. 其他要求: 详见设计图纸						
167	011301001001	水泥砂浆顶棚	1. 部位: 防毒通道、密闭通道、滤毒室、扩散室 2. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3. 5厚1：1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 3厚1：2.5水泥砂浆抹平 5. 其他要求: 详见设计图纸	m2	42.14				
168	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 电梯厅，合用前室、前室、楼梯间 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3. 6厚粉刷石膏打底找平，木抹子抹毛面 4. 2厚面层专用粉刷石膏罩面压实赶光 5. 无机涂料饰面	m2	68.18				
		分部小计							
		天棚工程1层及以上							
169	011301001002	天棚抹灰	[项目特征] 1. 部位: 电井、水暖井 2. 抹灰厚度、材料种类: 5厚1:3水泥砂浆打底+3厚1:2水泥砂浆抹平 3. 腻子种类: 3-5厚底基防裂	m2	196.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			腻子分遍找平 +2厚面层耐水 腻子刮平 4. 涂料品种、 喷刷遍数:无机 涂料饰面						
170	011301001003	天棚抹灰	[项目特征] 1. 部位:厨房、 卫生间 2. 钢筋混凝土 板修补平整	m2	1771.03				
171	010903002003	防潮层	1. 部位:卫生间 2. 涂膜厚度、 遍数:1.2厚聚 合物水泥防水涂 料 3. 其他要求:详 见设计图纸	m2	906.69				
172	010903002004	防潮层	1. 部位:厨房 2. 涂膜厚度、 遍数:1.2厚聚 合物水泥防水涂 料 3. 其他要求:详 见设计图纸	m2	864.34				
173	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部 位:电梯厅,合 用前室、前室、 走廊、楼梯间 2. 素水泥浆一 道甩毛(内掺建 筑胶) 3. 6厚粉刷石膏 打底找平,木抹 子抹毛面 4. 2厚面层专用 粉刷石膏罩面压 实赶光 5. 无机涂料饰 面	m2	2580.22				
174	011302001001	纸面石膏板吊 顶	1. 首层入户大 堂 2. 龙骨材料种 类、规格、中 距:龙骨吸顶吊 件中距横向400	m2	80.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 39 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			，纵向≤800，用膨胀螺栓，C型轻钢覆面次龙骨，C型轻钢覆面横撑龙骨 3. 基层材料种类、规格：石膏板，板材用自攻螺丝与龙骨固定 4. 满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道 5. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 6. 乳胶漆两遍						
175	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：雨棚底、外廊底、阳台 2. 刮腻子要求：2厚面层耐水腻子刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆	m2	2808.86				
		分部小计							
		分部小计							
		其他装饰工程							
176	010607005001	砌块墙钢丝网加固	[项目特征] 1. 部位：楼梯间和人流通道 2. 材料品种、规格：Φ2.5@30X30mm	m2	3489.02				
177	010607005002	砌块墙钢丝网加固	[项目特征] 1. 部位：两种材料（混凝土与砌体）交接处 2. 材料品种、规格：Φ2.5@30X30mm 3. 300mm宽	m2	8212.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 40 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
178	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	[项目特征] 1. 部位:楼梯 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ60 3. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 4. 详见15J403-1-B14-B2	m	568.04				
179	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	[项目特征] 1. 飘窗 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 3. 参见12J1-5-Y17 4. 600mm	m	726.6				
180	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 阳台栏杆 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 3. 参见参见12J1-5-Y17 4. 其他:详见设计图纸	m	512.4				
181	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 外廊栏杆 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 3. 做法参见甘12J1-5-Y10 4. H=1200mm	m	688.8				
182	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位:室外无障碍坡道 2. 扶手材料种类、规格:钢管 Φ40*3 3. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 4. 详见11J930-A25-2 5. 油漆:清理金属面除锈,防锈漆一遍,刮	m	31.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 41 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			腻子、磨光，油漆两遍						
183	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	[项目特征] 1. 空调板栏杆 2. 栏杆材料种类、规格:钢栏杆 3. 油漆:清理金属面除锈，防锈漆一遍，刮腻子、磨光，油漆两遍 4. H=600mm	m	420				
184	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋铁件 2. 其他:详见设计图纸	t	4.421				
185	070205001001	铸铁盖板	[项目特征] 1. 成品镀锌钢格栅盖板 2. 盖板规格型号:1000*1000mm	块	3				
186	070205001002	铸铁盖板	[项目特征] 1. 成品镀锌钢格栅盖板 2. 盖板规格型号:1200*1600mm	块	5				
187	070205001003	铸铁盖板	1. 成品镀锌钢格栅盖板 2. 盖板规格型号:1750*1650mm	块	2				
188	011101006010	平面砂浆找平层	[项目特征] 1. 部位:风井盖板 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	13.3				
189	010507001001	散水	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层，宽出面层	m2	146.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 42 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			100 3. 面层厚度: 60 厚C20商品混凝土, 撒1: 1水 泥砂子压光 4. 变形缝填塞 材料种类: 聚乙 烯泡沫塑料棒 (聚氨酯密封膏 密封) 5. 混凝土强度 等级: 参见 05J909-SW18- 散1B						
190	010507001002	天井地面	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 垫层材料种 类、厚度: 150 厚3: 7灰土垫 层, 宽出面层 100 3. 面层厚度: 60 厚C20商品混凝土, 撒1: 1水 泥砂子压光 4. 变形缝填塞 材料种类: 聚乙 烯泡沫塑料棒 (聚氨酯密封膏 密封) 5. 混凝土强度 等级: 参见 05J909-SW18- 散1B	m2	56.32				
191	010507001003	坡道	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 垫层材料种 类、厚度: 300 厚3: 7灰土分两 步夯实, 宽出面 层300 3. 混凝土: 100 厚C15混凝土 4. 结合层厚度 、砂浆配合 比: 30厚1: 3干 硬水泥砂浆粘	m2	25.29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 43 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			接层 5. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚毛面花岗岩石板, 水泥浆灌缝						
192	011107001001	石材台阶面	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 垫层材料种类、厚度: 300厚 3: 7灰土分两步夯实, 宽出面层300 3. 混凝土: 60厚C15混凝土 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1: 3干硬水泥砂浆粘接层, 上撒素水泥(撒适量清水) 5. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚花岗岩石板	m2	23. 95				
193	011102001001	台阶平台	[项目特征] 1. 素土夯实 2. 垫层材料种类、厚度: 300厚 3: 7灰土分两步夯实, 宽出面层300 3. 混凝土: 60厚C15混凝土 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1: 3干硬水泥砂浆粘接层, 上撒素水泥(撒适量清水) 5. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚花岗岩石板	m2	418. 88				
194	010903004003	墙面变形缝	[项目特征] 1. 墙面变形缝	m	146				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 44 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 详14J936-AQ3-3						
195	010902008001	屋面变形缝	[项目特征] 1. 屋面变形缝 2. 详14J936-AD1-3	m	40.1				
196	01B003	入口处信报箱	1. 详见设计图纸	个	4				
197	040504009001	雨水口	1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚C20砼垫层 2. 混凝土强度等级: C20 3. 图集: 16S518-39 4. 其他: 详见设计图纸	座	2				
198	010803002001	挡烟垂壁	1. 详见设计图纸 有机玻璃	m2	2.61				
		分部小计							
		措施项目							
199	011702001001	基础垫层模板	[项目特征] 1. 基础类型: 基础垫层模板	m2	78.02				
200	011702001002	筏板、集水坑模板	[项目特征] 1. 基础类型: 筏板、集水坑模板	m2	319.53				
201	011702001003	承台梁模板	[项目特征] 1. 基础类型: 承台梁模板	m2	165.73				
202	011702011001	1. 直形墙模板（含超高模板） [项目特征] 1. 直形墙模板（含超高模板） 2. 含止水螺杆等所有措施	[项目特征] 1. 直形墙模板（含超高模板） 2. 含止水螺杆等所有措施	m2	47253.14				
203	011702002001	矩形柱模板（含超高模板）	1. 模板（含超高模板）	m2	632.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 45 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
204	011702014001	有梁板 梁板模板（含超高模板）	[项目特征] 1. 有梁板 梁板模板（含超高模板）	m2	31205.77				
205	011702003001	构造柱模板（含超高模板）	[项目特征] 1. 构造柱模板（含超高模板）	m2	3388.98				
206	011702009001	过梁模板	[项目特征] 1. 过梁模板	m3	54.14				
207	011702008001	圈梁模板	[项目特征] 1. 圈梁模板	m2	6.69				
208	011702024001	楼梯模板	[项目特征] 1. 类型:楼梯模板	m2	939.81				
209	011702011002	竖板模板 [项目特征] 1. 竖板、飘窗立面模板	[项目特征] 1. 竖板、飘窗立面模板	m2	2882.72				
210	011702015001	飘窗板模板	1. 飘窗板模板	m2	332.22				
211	011702025001	飘窗、阳台、墙身节点、挑檐等节点模板	[项目特征] 1. 构件类型:飘窗、阳台、墙身节点、挑檐等节点模板	m2	2530.2				
212	011702025002	栏板模板	[项目特征] 1. 构件类型:栏板模板	m2	902.12				
213	011702025003	卫生间下翻边模板	[项目特征] 1. 构件类型:卫生间下翻边模板	m2	413.52				
214	011702025004	外廊栏杆下模板	[项目特征] 1. 构件类型:外廊栏杆下模板	m2	413.28				
215	011702030001	筏板后浇带模板	[项目特征] 1. 后浇带部位:筏板后浇带	m2	0.96				
216	011702030002	墙后浇带模板	[项目特征] 1. 后浇带部位:墙后浇带	m2	18.02				
217	011702030003	梁板后浇带模板	[项目特征] 1. 后浇带部位:梁板后浇带	m2	37.96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼建筑与装饰工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 46 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
218	011702001004	散水垫层模板	[项目特征] 1. 基础类型:散水垫层模板	m2	6.74				
219	011702027001	台阶模板	[项目特征] 1. 台阶模板	m2	23.2				
220	011702001005	坡道垫层模板	1. 基础类型:坡道垫层模板	m2	2.04				
221	011701001001	综合脚手架 [项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 80m以内	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 80m以内	m2	23111.91				
222	011701001002	综合脚手架增加费	综合脚手架增加费	m2	2289.21				
223	011703001001	垂直运输 [项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 80m以内	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 80m以内	m2	23111.91				
224	011704001001	超高施工增加	[项目特征] 1. 超高施工增加	m2	15285.73				
225	011705001003	大型机械设备进出场及安拆(塔式起重机) [项目特征] 1. 机械设备名称:塔式起重机 2. 机械设备规格型号:投标人根据各自施工方案自行考虑	[项目特征] 1. 机械设备名称:塔式起重机 2. 机械设备规格型号:投标人根据各自施工方案自行考虑	项	1				
226	011705001004	大型机械设备进出场及安拆(施工电梯) [项目特征] 1. 机械设备名称:施工电梯 2. 机械设备规格型号:投标人根据各自施工方案自行考虑	[项目特征] 1. 机械设备名称:施工电梯 2. 机械设备规格型号:投标人根据各自施工方案自行考虑	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001008	环境保护费	人工费+机械费	0.64				
2	011707001009	文明施工费	人工费+机械费	1.03				
3	011707001010	安全施工费	人工费+机械费	7.37				
4	011707001011	临时设施费	人工费+机械费	3.46				
5	011707001012	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.89				
6	011707001013	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.33				
7	011707001014	防疫抗疫费	人工费+机械费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
9	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
10	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
11	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-

工程名称: A6#楼建筑与装饰工程

A6#楼

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: A6#楼建筑与装饰工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：





## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: A6#楼建筑与装饰工程      标段: 陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼给排水工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给排水系统							
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内管井 2. 介质:生活冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN15 4. 连接形式:丝扣 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	12				
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内管井 2. 介质:生活冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN25 4. 连接形式:丝扣 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	34.8				
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内管井 2. 介质:生活冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN32 4. 连接形式:丝扣 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	58				
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内管井 2. 介质:生活冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管DN40 4. 连接形式:丝扣 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	347.69				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼给排水工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求:试压、冲洗						
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN40 4. 连接形式:丝扣 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	94.42				
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内管井 2. 介质:生活冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝扣 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	144.21				
7	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活冷水 3. 材质、规格:钢塑复合管 DN50 4. 连接形式:丝扣 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	116.25				
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活冷水 3. 材质、规格:PPR冷水管 (S5级) (P≥0.6MPa) DN15 4. 连接形式:热熔连接	m	2138.23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼给排水工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗						
9	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：生活冷水 3. 材质、规格：PPR冷水管（S5级）（P≥0.6MPa）DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗	m	3189.57				
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内管井 2. 介质：生活冷水 3. 材质、规格：PPR冷水管（S5级）（P≥0.6MPa）DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗	m	19.2				
11	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内电梯坑与集水坑连通 2. 介质：废水 3. 规格、压力等级：镀锌钢管 DN150 4. 连接形式：螺纹	m	2.7				
12	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内管井 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：UPVC静音排水塑料管 DN50 4. 连接形式：粘接	m	56.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼给排水工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水						
13	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：UPVC静音排水塑料管 DN50 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水	m	648.35				
14	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：UPVC静音排水塑料管 DN75 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水	m	95.82				
15	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内管井 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：UPVC静音排水塑料管 DN100 4. 连接形式：粘接 5. 阻火圈设计要求：按照规范要求，穿越防火墙、楼板等部位设置阻火圈，具体设置位置详图纸及相关规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水、按图	m	275.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼给排水工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纸要求相关部位管道位进行通球试验						
16	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:UPVC静音排水塑料管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:按照规范要求,穿越防火墙、楼板等部位设置阻火圈,具体设置位置详图纸及相关规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水、按图纸要求相关部位管道位进行通球试验	m	2639.29				
17	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:机制柔性铸铁排水管 DN50 4. 连接形式:柔性承插法兰 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水	m	29.68				
18	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:机制柔性铸铁排水管 DN75 4. 连接形式:柔性承插法兰	m	43.41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼给排水工程                      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼                      第 6 页    共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水						
19	031001005003	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：机制柔性铸铁排水管 DN100 4. 连接形式：柔性承插法兰 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水、按图纸要求相关部管道位进行通球试验	m	493.28				
20	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：Y型过滤器 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹 5. 安装部位：室内管井	个	48				
21	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：减压阀（自带压力表） 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹 5. 安装部位：室内管井	个	48				
22	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：J11W-16T 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹 5. 安装部位：室内管井	个	12				
23	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：截止阀	个	48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼给排水工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质: J11W-16T 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹 5. 安装部位: 室内管井						
24	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: J11W-16T 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹 5. 安装部位: 室内管井	个	8				
25	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: J11W-16T 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹 5. 安装部位: 室内	个	4				
26	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: J11W-16T 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹 5. 安装部位: 室内管井	个	4				
27	031003001008	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: J11W-16T 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹 5. 安装部位: 室内	个	4				
28	031003001009	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力	个	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼给排水工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级：DN15 3. 连接形式：螺纹 4. 安装部位：室内管井						
29	031004014001	给、排水附（配）件	1. 类型：洗衣机水龙头 2. 型号、规格：DN15	个	168				
30	031004014002	给、排水附（配）件	1. 类型：直通式UPVC地漏 2. 型号、规格：DN50	个	332				
31	031004014003	给、排水附（配）件	1. 类型：直通式UPVC洗衣机地漏 2. 型号、规格：DN50	个	168				
32	031004014004	给、排水附（配）件	1. 类型：防爆地漏 2. 型号、规格：DN100	个	2				
33	031004014005	给、排水附（配）件	1. 类型：铸铁地面清扫口 2. 型号、规格：DN100	个	6				
34	031003013001	水表	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 型号、规格：IC卡冷水表DN20 3. 连接形式：螺纹 4. 附件配置：表前检修阀	组	168				
35	031002003001	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN32 3. 填料材质：防火材料	个	168				
36	031002003002	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 规格：DN40 3. 填料材质：防火材料	个	12				
37	031002003003	套管	1. 名称、类型：	个	20				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼给排水工程                      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼                      第 9 页    共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢套管 2. 规格: DN50 3. 填料材质: 防火材料						
38	031002003004	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN65 3. 填料材质: 防火材料	个	134				
39	031002003005	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN80 3. 填料材质: 防火材料	个	70				
40	031002003006	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN150 3. 填料材质: 防火材料	个	92				
41	030817008001	套管制作安装	1. 类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN80 3. 填料材质: 防火材料	台	4				
42	030817008002	套管制作安装	1. 类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN100 3. 填料材质: 防火材料	台	44				
43	030817008003	套管制作安装	1. 类型: 人防密闭套管 2. 规格: DN40 3. 填料材质: 防火材料	台	1				
		分部小计							
		雨水系统							
44	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: UPVC 静音排水塑料管 DN50 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及	m	66.85				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼给排水工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：灌水						
45	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：UPVC静音排水塑料管 DN100 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水、按图纸要求相关部位管道位进行通球试验	m	293.95				
46	031004014006	给、排水附（配）件	1. 类型：直通式UPVC地漏 2. 型号、规格：DN50	个	84				
47	030817008004	套管制作安装	1. 类型：刚性防水套管 2. 规格：DN100 3. 填料材质：防火材料	台	2				
		分部小计							
		空调冷凝水系统							
48	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：空调冷凝水 3. 材质、规格：UPVC静音排水塑料管 DN50 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通球	m	273.6				
		分部小计							
		压力废水系统							
49	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位：室内	m	38.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼给排水工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4. 连接形式:卡箍 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压						
50	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4. 连接形式:卡箍 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压	m	75.04				
51	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4. 连接形式:卡箍 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压	m	31.69				
52	030109001001	离心式泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号: Q=15m/h, H=15m, N=1.5kw JYWQ50-15-15-1200-1.5	台	10				
53	030109001002	离心式泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号: JYWQ80-40-15-1600-43 Q=40m/h H=15m N=4KW	台	4				
54	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:橡胶软接头	个	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼给排水工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格: DN65 3. 连接形式: 卡箍法兰						
55	031003010002	软接头(软管)	1. 材质: 橡胶软接头 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 卡箍法兰	个	4				
56	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: Z41T-16 DN65 3. 连接形式: 卡箍法兰	个	12				
57	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: Z41T-16 DN80 3. 连接形式: 卡箍法兰	个	5				
58	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: Z41T-16 DN100 3. 连接形式: 卡箍法兰	个	1				
59	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: H42H-16 DN65 3. 连接形式: 卡箍法兰	个	12				
60	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: H42H-16 DN80 3. 连接形式: 卡箍法兰	个	4				
61	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 型号: 圆盘	台	16				
62	030817008005	套管制作安装	1. 类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN100 3. 填料材质: 防火材料	台	4				
63	030817008006	套管制作安装	1. 类型: 人防密	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼给排水工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			闭套管 2. 规格: DN80 3. 填料材质: 防火材料						
64	030817008007	套管制作安装	1. 类型: 人防密闭套管 2. 规格: DN100 3. 填料材质: 防火材料	台	2				
65	031002003007	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN125 3. 填料材质: 防火材料	个	1				
66	031002003008	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN150 3. 填料材质: 防火材料	个	3				
		分部小计							
		人防给排水							
67	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内人防区埋地 2. 介质: 废水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN80 4. 连接形式: 法兰	m	5.77				
68	031004014007	给、排水附(配)件	1. 类型: 防爆地漏 2. 型号、规格: DN80	个	4				
69	030817008008	套管制作安装	1. 类型: 人防密闭套管 2. 规格: DN25 3. 填料材质: 防火材料	台	2				
70	031002003009	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN40 3. 填料材质: 防火材料	个	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		支架、保温、油漆							
71	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架 型钢	kg	378				
72	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹两道, 灰色调和漆两道	kg	378				
73	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: B1级发泡橡塑 2. 绝热厚度: 30mm	m3	4. 35				
74	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 层数:一层	m2	210. 36				
75	031201001001	管道刷油	1. 施工部位:玻璃丝布外刷防火漆两道	m2	210. 36				
		分部小计							
		措施项目							
76	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1				
77	031302007001	高层施工增加	高层施工增加	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼给排水工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001002	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001003	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001004	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
7	031302001007	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: A6#楼给排水工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



### 暂列金额明细表

工程名称: A6#楼给排水工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: A6#楼给排水工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	抗震支架		45000			
合    计			45000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

工程名称: A6#楼给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: A6#楼给排水工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：







(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼消防工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
7	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹	个	8				
8	030901010001	室内消火栓	1. 类型: 明装(薄型单栓带消防软管卷盘) 消防柜 减压稳压型 2. 型号、规格: 700X1800X180 3. 附件材质、规格:采用成品消火栓箱,内配DN65栓口一个,25米内衬里水带一条,φ19水枪一只,30米卷盘一套	套	156				
9	030901010002	室内消火栓	1. 类型:明装(薄型单栓带消防软管卷盘) 消防柜 2. 型号、规格: 700X1800X180 3. 附件材质、规格:采用成品消火栓箱,内配DN65栓口一个,25米内衬里水带一条,φ19水枪一只,30米卷盘一套	套	64				
10	030901010003	室内消火栓	1. 类型:试验栓 2. 型号、规格: SG24A65-J 650X800X240	套	2				
11	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵干粉手提灭火器 2. 规格、型号: 2KG	具	408				
12	030901013002	灭火器	1. 形式:磷酸铵	具	36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼消防工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			热浸镀锌加厚钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹 4. 压力试验及冲洗设计要求: 试压、冲洗						
20	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌加厚钢管 DN50 3. 连接形式: 螺纹 4. 压力试验及冲洗设计要求: 试压、冲洗	m	43.51				
21	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接形式: 卡箍 4. 压力试验及冲洗设计要求: 试压、冲洗 5. 管件安装	m	17.97				
22	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌加厚钢管 DN80 3. 连接形式: 卡箍 4. 压力试验及冲洗设计要求: 试压、冲洗 5. 管件安装	m	104.42				
23	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌加厚钢管 DN100 3. 连接形式: 卡箍 4. 压力试验及	m	77.07				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼消防工程                      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼                      第 5 页   共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			冲洗设计要求： 试压、冲洗 5. 管件安装						
24	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN150 3. 连接形式：卡箍 4. 压力试验及冲洗设计要求：试压、冲洗 5. 管件安装	m	82.08				
25	031003001012	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：J11T-16 DN25 3. 连接形式：螺纹	个	1				
26	031003001013	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：J11T-16 DN32 3. 连接形式：螺纹	个	2				
27	031003001014	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：J11T-16 DN50 3. 连接形式：螺纹	个	3				
28	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 类型：喷淋头 2. 材质、型号、规格：直立型 ZSTZ-15/68℃ 3. 连接形式：螺纹	个	380				
29	030901008001	末端试水装置	1. 类型：末端试水装置 DN25	组	3				
30	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号：水流指示器 ZSJZ型 DN100 2. 连接形式：卡箍	个	1				
31	030901006002	水流指示器	1. 规格、型号：	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼消防工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			水流指示器 ZSJZ型 DN150 2. 连接形式:卡箍						
32	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级: ZSXF150D DN100 3. 连接形式:卡箍	个	1				
33	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级: ZSXF150D DN150 3. 连接形式:卡箍	个	2				
34	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: Z41T-16 DN100 3. 连接形式:卡箍法兰	个	1				
35	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级: Z41T-16 DN150 3. 连接形式:卡箍法兰	个	1				
36	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:不锈钢波纹管 2. 规格、压力等级: 1.6MPA 300MM DN100 3. 连接形式:卡箍法兰	个	4				
37	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹	个	1				
38	030817008010	套管制作安装	1. 类型:人防密闭套管 2. 规格: DN25	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼消防工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 填料材质:防火材料						
39	030817008011	套管制作安装	1. 类型:人防密闭套管 2. 规格: DN32 3. 填料材质:防火材料	台	2				
40	030817008012	套管制作安装	1. 类型:人防密闭套管 2. 规格: DN100 3. 填料材质:防火材料	台	1				
41	030817008013	套管制作安装	1. 类型:人防密闭套管 2. 规格: DN150 3. 填料材质:防火材料	台	1				
42	031002003012	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格: DN40 3. 填料材质:防火材料	个	7				
43	031002003013	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格: DN50 3. 填料材质:防火材料	个	7				
44	031002003014	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格: DN65 3. 填料材质:防火材料	个	2				
45	031002003015	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格: DN100 3. 填料材质:防火材料	个	2				
46	031002003016	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格: DN125 3. 填料材质:防火材料	个	6				
47	031002003017	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格: DN150	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼消防工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001008	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001009	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001010	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001011	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001012	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001013	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
7	031302001014	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: A6#楼消防工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	25000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	25000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计		25000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

### 暂列金额明细表

工程名称: A6#楼消防工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: A6#楼消防工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	抗震支架		25000			
合    计			25000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

工程名称: A6#楼消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: A6#楼消防工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

工程名称: A6#楼消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考



(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼采暖工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		采暖系统							
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内管井 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	9.6				
2	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	3.77				
3	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内管井 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN25 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	4.36				
4	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN25 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求	m	334.29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼采暖工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			求:试压、冲洗						
5	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN32 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	53.81				
6	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内管井 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	48				
7	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	123.03				
8	031001002008	钢管	1. 安装部位:室内管井 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及	m	99.39				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼采暖工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求:试压、冲洗						
9	031001002009	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:焊接钢管DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	266.24				
10	031001002010	钢管	1. 安装部位:室内管井 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管Φ73*3.5 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	162.4				
11	031001002011	钢管	1. 安装部位:室内管井 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管Φ89*4 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	489.6				
12	031001002012	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管Φ89*4 4. 连接形式:焊接	m	114				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼采暖工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗						
13	031001002013	钢管	1. 安装部位:室内管井 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 φ108*4 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	70.78				
14	031001002014	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 φ108*4 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	263.43				
15	031001002015	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:无缝钢管 φ133*4 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗	m	146.02				
16	031001002016	钢管	1. 安装部位:室内管井 2. 介质:采暖热水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:螺	m	369.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼采暖工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗						
17	031001002017	钢管	1. 安装部位：室内管井 2. 介质：采暖热水 3. 规格、压力等级：镀锌钢管 DN32 4. 连接形式：螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求：试压、冲洗	m	117.6				
18	031005006001	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格：地暖盘管 PE-RT De20x2.3 S4 2. 固定卡固定、埋地与明装处管道套PVC波纹管套管保护 3. 压力试验及吹扫设计要求：试压、冲洗	m	51243				
19	031005006002	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格：地暖分户管 PE-RT De25*2.8 S4 2. 固定卡固定、埋地与明装处管道套PVC波纹管套管保护 3. 压力试验及吹扫设计要求：试压、冲洗	m	3244.92				
20	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：楼板 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 30mm厚 3. 伸缩缝处理采用高发泡聚	m2	1724.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼采暖工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			乙烯泡沫塑料，边界带保温。						
21	011001005003	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:楼板 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:模塑聚苯乙烯泡沫塑料板20mm厚 3. 伸缩缝处理采用高发泡聚乙烯泡沫塑料，边界带保温。	m2	11845.35				
22	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:地暖铝箔反射膜	m2	13569.6				
23	031005007001	热媒集配装置	1. 类型:黄铜集分水器 柱体 DN25 2. 规格:2回路 3. 附件名称、规格、数量:回路上自带手动调节阀，柱体上自带放气阀，配置支架	台	12				
24	031005007002	热媒集配装置	1. 类型:黄铜集分水器 柱体 DN25 2. 规格:3回路 3. 附件名称、规格、数量:回路上自带手动调节阀，柱体上自带放气阀，配置支架	台	14				
25	031005007003	热媒集配装置	1. 类型:黄铜集分水器 柱体 DN32 2. 规格:4回路 3. 附件名称、规格、数量:回路上自带手动调节阀，柱体上自带放气阀，配置支架	台	168				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼采暖工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:自动温控阀（热电磁阀） 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹	个	194				
27	030404031001	小电器	1. 名称:温控器 2. 型号:壁装 3. 穿与电热阀配套的控制线	套	194				
28	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式:螺纹	个	194				
29	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹	个	168				
30	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹	个	26				
31	031003001020	螺纹阀门	1. 类型:铜过滤球阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:螺纹	个	168				
32	031003001021	螺纹阀门	1. 类型:铜过滤球阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹	个	26				
33	031003001022	螺纹阀门	1. 类型:过滤球阀 2. 规格、压力等级: WSQ11F-1.6T DN32 3. 连接形式:螺纹 4. 安装部位:室	个	168				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼采暖工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式: 螺纹 4. 安装部位: 室内管井						
39	031003001027	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 安装部位: 室内管井	个	16				
40	031003001028	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 安装部位: 室内	个	8				
41	031003009001	补偿器	1. 类型: 无约束波纹补偿器 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN50 补偿量60mm 4. 连接形式: 焊接法兰 5. 安装部位: 室内管井	个	8				
42	031002003019	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN32 3. 填料材质: 防火材料	个	336				
43	031002003020	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN40 3. 填料材质: 防火材料	个	15				
44	031002003021	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN50 3. 填料材质: 防火材料	个	4				
45	031002003022	套管	1. 名称、类型:	个	34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼采暖工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢套管 2. 规格：DN65 3. 填料材质：防火材料						
46	031002003023	套管	1. 名称、类型： 钢套管 2. 规格：DN80 3. 填料材质：防火材料	个	81				
47	031002003024	套管	1. 名称、类型： 钢套管 2. 规格：DN100 3. 填料材质：防火材料	个	56				
48	031002003025	套管	1. 名称、类型： 钢套管 2. 规格：DN125 3. 填料材质：防火材料	个	168				
49	031002003026	套管	1. 名称、类型： 钢套管 2. 规格：DN150 3. 填料材质：防火材料	个	46				
50	031002003027	套管	1. 名称、类型： 钢套管 2. 规格：DN200 3. 填料材质：防火材料	个	22				
51	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别：中锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆两道	m <sup>2</sup>	519.04				
52	031201001003	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆两道	m <sup>2</sup>	112.62				
53	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：B1级发泡橡塑 2. 绝热厚度：28mm 3. 管道外径：φ57以内	m <sup>3</sup>	3.08				
54	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种：B1级发泡橡	m <sup>3</sup>	10.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼采暖工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			塑 2. 绝热厚度: 32mm 3. 管道外径: $\Phi$ 89以内						
55	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种: B1级发泡橡塑 2. 绝热厚度: 32mm 3. 管道外径: $\Phi$ 133以内	m3	7.42				
56	031002001003	管道支架	1. 材质: 管道支架 型钢	kg	818				
57	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 防锈底漆两道, 色漆两道	kg	818				
		分部小计							
		入口装置							
58	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型: 自力式压差控制阀 2. 规格、压力等级: ZYC-16 DN100 3. 连接形式: 焊接	个	2				
59	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型: 自力式压差控制阀 2. 规格、压力等级: ZYC-16 DN125 3. 连接形式: 焊接	个	2				
60	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型: 超声波热量表 2. 规格、压力等级: 27.8m <sup>3</sup> /H DN65 3. 连接形式: 焊接	个	2				
61	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型: 超声波热量表 2. 规格、压力	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼采暖工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级: 38.9m3/H DN80 3. 连接形式: 焊接						
62	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型: 温度传感器专用套管 (与热量表配套) 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接	个	4				
63	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型: 温度传感器专用套管 (与热量表配套) 2. 规格、压力等级: DN125 3. 连接形式: 焊接	个	4				
64	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: GL41-16 DN100 3. 连接形式: 焊接	个	8				
65	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: GL41-16 DN125 3. 连接形式: 焊接	个	8				
66	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: J41H-16C DN100 3. 连接形式: 焊接	个	8				
67	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: J41H-16C DN125 3. 连接形式: 焊接	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
68	031003001029	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: Z15T-16 DN25 3. 连接形式: 螺纹	个	8				
69	030601002003	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 型号: 圆盘 3. 规格: 弹簧压力表 Y-100 1. 5级 0~1.0MPa 4. 压力表弯材质、规格: 取样管上带旋塞阀	台	16				
70	030601001001	温度仪表	1. 名称: 温度计 2. 型号: WNG-110~100摄氏度	支	16				
71	031009001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1				
72	030506005001	背景音乐系统调试	背景音乐系统调试	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
73	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1				
74	031302007003	高层施工增加	高层施工增加	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称: A6#楼采暖工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: A6#楼采暖工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

工程名称: A6#楼采暖工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: A6#楼采暖工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼通风工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*500 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢 7. 接口形式:咬口	m2	135.85				
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:400*1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢 7. 接口形式:咬口	m2	52.51				
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320*200 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢 7. 接口形式:咬口	m2	1.46				
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形	m2	4.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼通风工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 规格: 400*400 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型钢 7. 接口形式: 咬口						
5	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称: 通风管道 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 630*320 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型钢 7. 接口形式: 咬口	m2	181.56				
6	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称: 通风管道 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 800*320 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 型钢 7. 接口形式: 咬口	m2	13.67				
7	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称: 通风管道 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 800*400 5. 板材厚度: 0.75mm 6. 管件、法兰	m2	43.41				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼通风工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等附件及支架设计要求:型钢 7. 接口形式:咬口						
8	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*500 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢 7. 接口形式:咬口	m2	142.92				
9	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:φ315 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢 7. 接口形式:咬口	m2	5.59				
10	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:φ315 5. 板材厚度:3mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢 7. 接口形式:焊接	m2	15.1				
11	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板	m2	1.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼通风工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 形状:圆形 4. 规格: $\phi$ 510 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢 7. 接口形式:咬口						
12	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: $\phi$ 560 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢 7. 接口形式:咬口	m2	22.1				
13	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: $\phi$ 560 5. 板材厚度:3mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢 7. 接口形式:焊接	m2	13.38				
14	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: $\phi$ 640 5. 板材厚度:0.75mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢 7. 接口形式:咬口	m2	9.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼通风工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: $\phi 810$ 5. 板材厚度: 1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型钢 7. 接口形式:咬口	m2	10.73				
16	030703019001	柔性接口	1. 名称:帆布软接头	m2	9.45				
17	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:人防值班室 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN15 3. 连接形式:螺纹	m	6.06				
18	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:人防通风机房 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:焊接	m	6.41				
19	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 70度防火阀 (FD) 2. 型号:平时常开, 70℃自动关闭, 手动复位。 3. 规格: $\phi 510$ 4. 材质: 钢制	个	6				
20	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 70度防火阀 (FD) 2. 型号:平时常开, 70℃自动关闭, 手动复位。 3. 规格: $\phi 640$ 4. 材质: 钢制	个	2				
21	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 70度防火阀 (FD) 2. 型号:平时常开, 70℃自动关	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼通风工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			闭,手动复位。 3. 规格: 320*200 4. 材质: 钢制						
22	030703001004	碳钢阀门	1. 名称: 70度防火阀（FD） 2. 型号: 平时常开, 70℃自动关闭, 手动复位。 3. 规格: 630*320 4. 材质: 钢制	个	2				
23	030703001005	碳钢阀门	1. 名称: 70度防火阀（FD） 2. 型号: 平时常开, 70℃自动关闭, 手动复位。 3. 规格: 800*400 4. 材质: 钢制	个	4				
24	030703001006	碳钢阀门	1. 名称: 70度防火阀（FD） 2. 型号: 平时常开, 70℃自动关闭, 手动复位。 3. 规格: 800*500 4. 材质: 钢制	个	1				
25	030703001007	碳钢阀门	1. 名称: 70度防火调节阀（FDVS） 2. 型号: 平时常开, 70℃自动关闭, 输出关闭电讯号, 风量调节, 手动复位。 3. 规格: 630*320 4. 材质: 钢制	个	4				
26	030703001008	碳钢阀门	1. 名称: 70度防火调节阀（FDVS） 2. 型号: 平时常开, 70℃自动关闭, 输出关闭电讯号, 风量调节, 手动复位。	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼通风工程                      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼                      第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格：Φ 640 4. 材质：钢制						
27	030703001009	碳钢阀门	1. 名称：280度防火阀（FDH） 2. 型号：平时常开，280℃自动关闭，手动复位。 3. 规格：800*500 4. 材质：钢制	个	1				
28	030703001010	碳钢阀门	1. 名称：280度防火阀（FDH） 2. 型号：平时常开，280℃自动关闭，手动复位。 3. 规格：Φ 810 4. 材质：钢制	个	2				
29	030703001011	碳钢阀门	1. 名称：280度防火阀（FDSH） 2. 型号：平时常开，280℃自动关闭，输出关闭电讯号，手动复位。 3. 规格：1000*500 4. 材质：钢制	个	1				
30	030703001012	碳钢阀门	1. 名称：280度防火阀（FDSH） 2. 型号：平时常开，280℃自动关闭，输出关闭电讯号，手动复位。 3. 规格：Φ 810 4. 材质：钢制	个	1				
31	030703001013	碳钢阀门	1. 名称：对开多叶调节阀（VD） 2. 型号：手动风量无极调节 3. 规格：800*500 4. 材质：钢制	个	2				
32	030703001014	碳钢阀门	1. 名称：对开多叶调节阀（VD）	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼通风工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:手动风量无极调节 3. 规格:1000*500 4. 材质:钢制						
33	030703001015	碳钢阀门	1. 名称:对开多叶调节阀 (VD) 2. 型号:手动风量无极调节 3. 规格: 400*400 4. 材质:钢制	个	2				
34	030703001016	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格: $\phi$ 510 3. 材质:钢制	个	4				
35	030703001017	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格: $\phi$ 640 3. 材质:钢制	个	2				
36	030703001018	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格: 400*400 3. 材质:钢制	个	2				
37	030703023001	人防手动密闭阀	1. 名称:双连杆型手电动两用密闭阀 2. 规格: $\phi$ 315	个	3				
38	030703023002	人防手动密闭阀	1. 名称:双连杆型手电动两用密闭阀 2. 规格: $\phi$ 560	个	5				
39	030703001019	碳钢阀门	1. 名称:风量调节阀 2. 规格: $\phi$ 315 3. 类型:钢制.	个	1				
40	030703024001	人防其他部件	1. 名称:插板阀 2. 型号: $\phi$ 560	个	2				
41	030703001020	碳钢阀门	1. 名称:多叶送风口 2. 规格: 630* (1000+250) 3. 材质:钢制	个	4				
42	030703021001	静压箱	1. 名称:静压箱 2. 规格: 400*1250*1800 3. 材质:镀锌薄	m2	13.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼通风工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢板 1.2mm厚						
43	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格: 800*1500	个	2				
44	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格: 630*500	个	8				
45	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:铝合金单层百叶风口 2. 规格: 400*200	个	4				
46	031003001030	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式:螺纹	个	4				
47	031003001031	螺纹阀门	1. 类型:铜球阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式:螺纹	个	1				
48	030703024002	人防其他部件	1. 名称:测压装置 2. 型号: 倾斜式微压计 DN15	套	1				
49	030703022001	人防超压自动排气阀	1. 名称:自动超压排气活门 2. 型号: PS-D250	个	3				
50	030108006001	其他风机	1. 名称:电动脚踏两用风机 2. 型号: DJF-1 型 L=2033 m3/h H=1204Pa N=1.1kW n=3000 r/min 电动性能 L=820 m3/h H=2400Pa	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼通风工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			n=2750 r/min 脚踏性能 3. 型钢支架						
51	030701015001	人防过滤吸收器	1. 名称:过滤吸收器 2. 规格: RFP-1000 型 额定风量 L=1000m3/h 终阻力<850Pa 3. 支架形式、材质:型钢支架	台	2				
52	030701010001	过滤器	1. 名称:油网过滤器 2. 型号: LWP-X 型 L=1200 m3/h 终阻力: P<100Pa 2块	台	1				
53	030108003001	轴流通风机	1. 名称: JSF 低噪声轴流式消防排烟风机 2. 型号: JSF-9-II 型 L=33800/22400 m3/h H=510/225Pa N=12/4kW n=1450/960r/min 噪声: 90dB(A)	台	2				
54	030108003002	轴流通风机	1. 名称: JSF 低噪声轴流风机 2. 型号: JSF-630 型 L=18100 m3/h H=340 Pa N=3.0kW n=1450r/min 噪声: 85dB(A)	台	2				
55	030108003003	轴流通风机	1. 名称: JSF 低噪声轴流风机	台	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼通风工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号: JSF-500 型 L=12500m3/h H=660Pa N=5.5kW n=2900r/min 噪声: 88dB(A)						
56	030108003004	轴流通风机	1. 名称: 清洁排风风机 2. 型号: JSF-280 L=2650 m3/h H=316Pa N=0.37kW n=2900r/min 噪声: 71dB(A)	台	1				
57	030108006002	其他风机	1. 名称: JVF-AM-200E4 电梯机房壁式排风机 2. 型号: L=490m3/h H=20Pa N=29W	台	4				
58	030817008014	套管制作安装	1. 类型: 人防密闭套管 2. 规格: DN50	台	4				
59	030817008015	套管制作安装	1. 类型: 人防密闭套管 2. 规格: $\phi$ 250	台	3				
60	030817008016	套管制作安装	1. 类型: 人防密闭套管 2. 规格: $\phi$ 315	台	1				
61	030817008017	套管制作安装	1. 类型: 人防密闭套管 2. 规格: $\phi$ 560	台	4				
62	031201001004	管道刷油	1. 钢板风管及支架、法兰刷油 2. 除锈级别: 轻锈 3. 涂刷遍数、	m2	28.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼通风工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			漆膜厚度：防锈漆两道，面漆两道						
63	031201003004	金属结构刷油	1. 镀锌风管及静压箱支架、法兰、加固框刷油 2. 除锈级别：轻锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两道，面漆两道	kg	2404				
64	030307005001	设备支架制作安装	1. 名称：风机支架 2. 材质：型钢	t	0.127				
65	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
66	031301017004	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1				
67	031302007004	高层施工增加	高层施工增加	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合    计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001022	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001023	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001024	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001025	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001026	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001027	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
7	031302001028	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: A6#楼通风工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	6000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	6000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计		6000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称: A6#楼通风工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: A6#楼通风工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

工程名称: A6#楼通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: A6#楼通风工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：



## 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

工程名称: A6#楼通风工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考



(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		动力照明部分							
1	030404004001	电源配电柜	1. 名称:配电柜 2. 型号: 6-AL1-4 3. 规格: 600*1600*500 4. 基础型钢形式、规格:槽钢([10#) 5. 详见图纸 6. 安装方式:落地安装	台	4				
2	030404004002	配电柜	1. 名称:配电柜 2. 型号: 6-AT-ZM1-2 3. 规格: 800*2000*400 4. 基础型钢形式、规格:槽钢([10#) 5. 详见图纸 6. 安装方式:落地安装	台	2				
3	030404004003	配电柜	1. 名称:配电柜 2. 型号: 6-AE1-2 3. 规格: 600*1600*500 4. 基础型钢形式、规格:槽钢([10#) 5. 详见图纸 6. 安装方式:落地安装	台	2				
4	030404004004	配电柜	1. 名称:配电柜 2. 型号: 6-AP1-2 3. 规格: 600*1600*500 4. 基础型钢形式、规格:槽钢([10#) 5. 详见图纸	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 安装方式:落地安装						
5	030404004005	配电柜	1. 名称:配电柜 2. 型号:6-1-AE 3. 规格:600*1600*500 4. 基础型钢形式、规格:槽钢([10#) 5. 详见图纸 6. 安装方式:落地安装	台	1				
6	030404004006	配电柜	1. 名称:配电柜 2. 型号:6-1-AP 3. 规格:600*1600*500 4. 基础型钢形式、规格:槽钢([10#) 5. 详见图纸 6. 安装方式:落地安装	台	1				
7	030404004007	商业电表箱	1. 名称:商业电表箱 2. 型号:6AW-SY1 3. 规格:600*1600*500 4. 基础型钢形式、规格:槽钢([10#) 5. 详见图纸 6. 安装方式:落地安装 7. 接线端子：包含接线端子接线	台	1				
8	030404004008	商业电表箱	1. 名称:商业电表箱 2. 型号:6AW-SY2 3. 规格:600*1600*500	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 基础型钢形式、规格:槽钢([10#) 5. 详见图纸 6. 安装方式:落地安装 7. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线						
9	030404004009	配电柜	1. 名称:配电柜 2. 型号: ATW-XFT 3. 规格: 700*1400*400 4. 基础型钢形式、规格:槽钢([10#) 5. 详见图纸 6. 安装方式:落地安装	台	2				
10	030404004010	配电柜	1. 名称:配电柜 2. 型号: ATW-KT 3. 规格: 700*1400*400 4. 基础型钢形式、规格:槽钢([10#) 5. 详见图纸 6. 安装方式:落地安装	台	2				
11	030404017001	电表箱	1. 名称:电表箱 2. 型号: AW 3. 规格: 700*600*100 4. 详见图纸 5. 端子板外部接线材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:底边距地1.5m	台	84				
12	030404017002	配电箱	1. 名称:分户箱 2. 型号: AL-M1	台	168				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: 470*250*140 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格: 包含接线端子接线 6. 安装方式: 底边距地1.8m						
13	030404017003	配电箱	1. 名称: 楼层开关箱 2. 型号: AL-F 3. 详见图纸 4. 接线端子材质、规格: 包含接线端子接线 5. 安装方式: 底边距地1.5m	台	84				
14	030404017004	配电箱	1. 名称: 电缆交接箱 2. 规格: 400*500*300 3. 详见图纸 4. 安装方式: 距顶0.5m	台	4				
15	030404017005	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AL-HZ 3. 规格: 287*200*80 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格: 包含接线端子接线 6. 安装方式: 底边距地1.6m	台	2				
16	030404017006	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: B1ALE-DX 3. 规格: 380*250*120 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格: 包含接线端子接线	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			6. 安装方式:底边距地1.8m						
17	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: B1ALE-LT 3. 规格: 400*600*140 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:底边距地1.5m	台	2				
18	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: ALE-4 3. 规格: 400*600*140 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:底边距地1.5m	台	4				
19	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: ALE-13 3. 规格: 400*600*140 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:底边距地1.5m	台	4				
20	030404017010	双电源切换箱	1. 名称:双电源切换箱 2. 型号: B1AT-JY 3. 规格: 500*600*200 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:底	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			边距地1.4m						
21	030404017011	双电源切换箱	1. 名称:双电源切换箱 2. 型号:B1AT-SBF1-2 3. 规格: 500*600*200 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:明装 底边距地 1.4m	台	2				
22	030404017012	双电源切换箱	1. 名称:双电源切换箱 2. 型号:B1AT-PYF1 3. 规格: 500*600*200 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:明装 底边距地 1.4m	台	1				
23	030404017013	双电源切换箱	1. 名称:双电源切换箱 2. 型号:B1AT-PYF2 3. 规格: 500*600*200 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:明装 底边距地 1.4m	台	1				
24	030404017014	潜污泵控制箱	1. 名称:潜污泵控制箱 2. 型号:	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			B1AT-XQW 3. 规格: 500*600*200 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格: 包含接线端子接线 6. 安装方式: 明装 底边距地 1.4m						
25	030404017015	潜污泵控制箱	1. 名称: 潜污泵控制箱 2. 型号: B1AC-QW1-4 3. 规格: 500*600*200 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格: 包含接线端子接线 6. 安装方式: 明装 底边距地 1.5m	台	4				
26	030404017016	配电箱	1. 名称: 夜景照明配电箱 2. 型号: 详见设计 3. 详见图纸 4. 安装方式: 明装 底边距地 1.4m	台	2				
27	030404017017	商业配电箱	1. 名称: 商业配电箱 2. 型号: AL-SY(10kW) 3. 详见图纸 4. 接线端子材质、规格: 包含接线端子接线 5. 安装方式: 底边距地1.5m	台	18				
28	030404017018	商业配电箱	1. 名称: 商业配电箱 2. 型号:	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			AL-WYGL(10kW) 3. 详见图纸 4. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 5. 安装方式:底边距地1.5m						
29	030404017019	商业配电箱	1. 名称:商业配电箱 2. 型号:AL-WHHD(10kW) 3. 详见图纸 4. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 5. 安装方式:底边距地1.5m	台	1				
30	030404017020	商业配电箱	1. 名称:商业配电箱 2. 型号:AL-SQWS(40kW) 3. 详见图纸 4. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 5. 安装方式:底边距地1.5m	台	2				
31	030411003001	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 带盖板 3. 规格:400*200 4. 材质:按设计及规范要求 5. 接地方式:按设计及规范要求	m	121.5				
32	030411003002	桥架	1. 名称:钢制梯级桥架 2. 带盖板 3. 规格:400*100 4. 材质:按设计	m	284.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			及规范要求 5. 接地方式:按设计及规范要求						
33	030411003003	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 带盖板 3. 规格: 300*100 4. 材质:按设计及规范要求 5. 接地方式:按设计及规范要求	m	7.2				
34	030411003004	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 带盖板 3. 规格: 200*100 4. 材质:按设计及规范要求 5. 接地方式:按设计及规范要求	m	264				
35	030411003005	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 带盖板 3. 规格: 100*50 4. 材质:按设计及规范要求 5. 接地方式:按设计及规范要求	m	284.4				
36	030413001001	支架制作、安装	1. 名称:支架制作、安装 2. 材质:角钢 3. 规格: 50*5	kg	746				
37	030412001001	公共部位吸顶灯	1. 名称:公共部位吸顶灯 2. 型号: 1*22W LED光源 3. 安装方式:吸顶式	套	587				
38	030412001002	户内节能吸顶灯	1. 名称:户内白炽灯头 2. 安装方式:螺口吸顶	套	2081				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
39	030412001003	带蓄电池节能灯	1. 名称:带蓄电池节能灯 2. 型号:GC9系列 3. 类型:LED光源 4. 安装方式:墙壁式 2.2m	套	21				
40	030412005001	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:1*36w 3. 安装形式:吊链	套	61				
41	030412005002	应急单管荧光灯	1. 名称:应急单管荧光灯 2. 型号:1*36w 3. 安装形式:吊链	套	4				
42	030412005003	应急双管荧光灯	1. 名称:应急双管荧光灯 2. 型号:2*36w 3. 安装形式:吊链	套	6				
43	030412004001	航空照明灯	1. 名称:航空照明灯	套	8				
44	030412001004	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:1*18W 3. 类型:吸顶式	套	6				
45	030412001005	电梯井道灯	1. 名称:电梯井道灯 2. 型号:3W	套	44				
46	030412001006	自带电源应急吸顶灯	1. 名称:自带电源应急吸顶灯 2. 型号:1*16W LED光源	套	96				
47	030404034001	声控开关	1. 名称:声控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	483				
48	030404034002	浴霸开关	1. 名称:浴霸开关 2. 规格:250V	个	252				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			10A 3. 安装方式:暗装						
49	030404034003	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 C 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	2				
50	030404034004	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	1216				
51	030404034005	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	108				
52	030404034006	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	264				
53	030404034007	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	176				
54	030404034008	防水单联单控开关	1. 名称:防水单联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	2				
55	030404035001	插座	1. 名称:燃气热水器三孔插座带安全门 2. 规格: 250V 10A	个	168				
56	030404035002	插座	1. 名称:抽油烟机三孔插座 带	个	168				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			安全门 2. 规格: 250V 10A						
57	030404035003	插座	1. 名称:分集水器三孔插座 带安全门 2. 规格: 250V 10A	个	168				
58	030404035004	插座	1. 名称:卫生间暖风机预留三孔插座 带安全门 2. 规格: 250V 16A	个	252				
59	030404035005	插座	1. 名称:带开关单相二三级暗插座 厨房灶台 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗装 距地1.3m	个	168				
60	030404035006	插座	1. 名称:单相二三级暗插座 F 厨房 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗装 距地1.3m	个	168				
61	030404035007	插座	1. 名称:单相二三级暗插座 燃气报警 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗装 距地2.2m	个	168				
62	030404035008	插座	1. 名称:洗衣机三孔插座 带安全门 2. 规格: 250V 10A	个	168				
63	030404035009	插座	1. 名称:冰箱三孔插座 带安全门 2. 规格: 250V 10A	个	168				
64	030404035010	插座	1. 名称:马桶三	个	252				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			孔插座 带安全门 2. 规格: 250V 10A						
65	030404035011	插座	1. 名称:防水单相二三级带保护门暗插座 阳台 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗装 距地0.3m	个	168				
66	030404035012	插座	1. 名称:防水单相二三级带保护门暗插座 卫生间 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗装 距地0.3m	个	252				
67	030404035013	插座	1. 名称:壁挂空调三孔插座 带安全门 2. 规格: 250V 16A	个	504				
68	030404035014	插座	1. 名称:机柜空调三孔插座 带安全门 2. 规格: 250V 16A	个	168				
69	030404035015	插座	1. 名称:单相二三级带保护门暗插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗装 距地0.3m	个	2056				
70	030404035016	插座	1. 名称:电井电源三孔插座 带安全门 2. 规格: 250V 10A	个	92				
71	030404035017	插座	1. 名称:弱电箱电源三孔插座 带安全门 2. 规格: 250V 10A	个	168				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
72	030404035018	插座	1. 名称:单相二 三级暗插座 JX 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗 装 距地1.3m	个	2				
73	030404035019	插座	1. 名称:单相二 三级暗插座 RF 人防 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式:暗 装 距地1.3m	个	2				
74	030411001001	配管	1. 名称:半硬质 阻燃塑料管 2. 材质:PC 3. 规格: 20mm 4. 配置形式:暗 配	m	37839				
75	030411001002	配管	1. 名称:半硬质 阻燃塑料管 2. 材质:PC 3. 规格: 25mm 4. 配置形式:暗 配 5. 包括砌体上 开槽、补槽	m	752				
76	030411001003	配管	1. 名称:半硬质 阻燃塑料管 2. 材质:PC 3. 规格: 50mm 4. 配置形式:明 配	m	51				
77	030411001004	配管	1. 名称:焊接钢 管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC15mm 4. 配置形式:暗 配 5. 包括砌体上 开槽、补槽	m	559				
78	030411001005	配管	1. 名称:焊接钢 管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC20mm 4. 配置形式:暗 配	m	404				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 包括砌体上开槽、补槽						
79	030411001006	配管（地暖温控线预埋管）	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC20mm 4. 配置形式:暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	1277				
80	030411001007	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC25mm 4. 配置形式:暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	1168				
81	030411001008	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC32mm 4. 配置形式:暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	890				
82	030411001009	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC40mm 4. 配置形式:暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	10				
83	030411001010	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC50mm 4. 配置形式:暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	83				
84	030411001011	配管	1. 名称:焊接钢管（太阳能） 2. 材质:钢管 3. 规格: SC50mm 4. 配置形式:暗	m	637				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			配 5. 包括砌体上开槽、补槽						
85	030411005001	接线箱	1. 名称:接线箱 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	41				
86	030404031002	接线盒	1. 名称:接线盒 塑料 2. 型号:普通型	个	3190				
87	030404031003	开关、插座盒 接线盒	1. 名称:开关、插座盒接线盒 塑料 2. 型号:普通型	个	7761				
88	030404031004	接线盒	1. 名称:接线盒 钢制 2. 型号:普通型	个	140				
89	030404031005	开关、插座盒 接线盒	1. 名称:开关、插座盒接线盒 钢制 2. 型号:普通型	个	4				
90	030404031006	开关、插座盒 接线盒	1. 名称:接线盒 钢制 地暖预埋盒 2. 型号:普通型	个	352				
91	031002003028	套管	1. 名称、类型:人防密闭套管 2. 规格: SC50	个	46				
92	031002003029	套管	1. 名称、类型:人防密闭套管 2. 规格: SC65	个	4				
93	031002003030	套管	1. 名称、类型:人防密闭套管 2. 规格: SC80	个	12				
94	030411004001	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZA-BYJ 4. 规格: 2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	43427				
95	030411004002	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管	m	77479				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内穿线 3. 型号:WDZA-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷						
96	030411004003	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZA-BYJ 4. 规格:16 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	3513				
97	030411004004	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZAN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	2010				
98	030411004005	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZAN-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	1857				
99	030411004006	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZAN-BYJ 4. 规格:6 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	697				
100	030411004007	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:	m	455				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			WDZN-BYJ 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷						
101	030411004008	配线	1. 名称: 导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 4 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	156				
102	030411004009	配线	1. 名称: 导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 6 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	50				
103	030411004010	配线	1. 名称: 导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BYJ 4. 规格: 10 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	101				
104	030411004011	配线	1. 名称: 导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 4 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	608				
105	030404031007	焊铜接线端子	1. 名称: 焊铜接线端子 2. 规格: 10	个	16				
106	030404031008	焊铜接线端子	1. 名称: 焊铜接线端子 2. 规格: 16	个	1008				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
107	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 5*6 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	913				
108	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	98				
109	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 3*35+2*16 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	432				
110	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 4*25+1*16 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	45				
111	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 3*25+2*16 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	17				
112	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY	m	15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: 3*50+2*25 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV						
113	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: WDZAN-YJY-4*70+1*35 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	27				
114	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 3*95+2*50 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	15				
115	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5*6 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	1165				
116	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	198				
117	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*50+1*25	m	37				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV): 1kV						
118	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格: 4*70+1*35 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV): 1kV	m	35				
119	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格: 4*150+1*70 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV): 1kV	m	14				
120	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY 3. 规格: 4*150+1*70 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV): 1kV	m	53				
121	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY 3. 规格: 4*25+1*16 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV): 1kV	m	32				
122	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BBTRZ 3. 规格: 5*6 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV): 1kV	m	342				
123	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电	m	426				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			缆 2. 型号: BBTRZ 3. 规格: 3*35+2*16 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV						
124	030408001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YFD-WDZA-YJY 3. 规格: 4*120+1*70 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	737				
125	030408001019	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YFD-YJY 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	420				
126	030404036001	电缆吊钩	1. 名称: 五线电缆吊钩 2. 规格: 120/1670/16	付	8				
127	030408006001	电缆吊头	1. 名称: 电缆吊头 2. 规格: 120/16	个	32				
128	030408006002	电缆吊头	1. 名称: 电缆吊头 2. 规格: 70/16	个	8				
129	030408006003	连接体	1. 名称: 连接体 2. 规格: 120/16	个	336				
130	030408006004	连接体	1. 名称: 连接体 2. 规格: 70/16	个	84				
131	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2. 规格: 10mm2以下	个	108				
132	030408006006	电力电缆头	1. 名称: 户内热	个	109				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			缩式电力电缆终端头制作、安装 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 以下						
133	030408006007	电力电缆头	1. 名称: 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2. 规格: 120mm <sup>2</sup> 以下	个	16				
134	030408006008	电力电缆头	1. 名称: 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2. 规格: 240mm <sup>2</sup> 以下	个	5				
135	030607004001	水位电气信号装置 液位式	1. 名称: 水位电气信号装置 液位式	套	6				
136	030406006001	低压交流异步电动机	1. 名称: 低压交流异步电动机检查接线及调试 2. 容量(kW): 3kW以下	台	4				
137	030406006002	低压交流异步电动机	1. 名称: 低压交流异步电动机检查接线及调试 2. 容量(kW): 13kW以下	台	6				
138	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 系统调试 2. 电压等级(kV): 1kV以下 3. 类型: 交流供电(综合)	系统	2				
		分部小计							
		人防部分							
139	030404017021	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: B1AP-FH1-2 3. 规格: 700*1000*200	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:明装 底边距地 1. 2m						
140	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: B1AT-FH1-2 3. 规格: 600*800*240 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:明装 底边距地 1. 4m	台	2				
141	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: B1AE-FH1-2 3. 规格: 700*1200*200 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:明装 底边距地 1. 0m	台	2				
142	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: B1AL-FH1-2 3. 规格: 500*1000*180 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:明装 底边距地 1. 2m	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 25 页   共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
143	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: B1ALE-FH1-2 3. 规格: 600*800*200 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:明装 底边距地 1. 4m	台	2				
144	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: B1AC-RSF 3. 规格: 500*600*200 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:明装 底边距地 1. 4m	台	1				
145	030404017027	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: B1AC-RPF 3. 规格: 500*600*200 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:明装 底边距地 1. 4m	台	1				
146	030404017028	配电箱	1. 名称:人防信号控制箱 2. 详见图纸 3. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 4. 安装方式:明装 底边距地 1. 4m	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
147	030404017029	配电箱	1. 名称:人防信号指示灯箱 2. 详见图纸 3. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 4. 安装方式:门上安装	台	6				
148	030411001012	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32mm 4. 配置形式:暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	145				
149	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY 3. 规格:5*6 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV): 1kV	m	60				
150	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:5*6 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV): 1kV	m	162				
151	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BBTRZ 3. 规格:5*6 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV): 1kV	m	153				
152	030408001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BBTRZ 3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV): 1kV	m	111				
153	030408001024	电力电缆	1. 名称:电力电	m	187				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号: BBTRZ 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV						
154	030408001025	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BBTRZ 3. 规格: 4*35+1*16 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	34				
155	030408001026	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 3*4 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	10				
156	030408006009	电力电缆头	1. 名称: 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2. 规格: 10mm <sup>2</sup> 以下	个	36				
157	030408006010	电力电缆头	1. 名称: 户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 以下	个	10				
158	030408002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: KVV 3. 规格: 7*1.5 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 1kV	m	129				
159	030408007001	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 7*1.5	个	12				
		分部小计							
		防雷接地系统							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
160	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网安装 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	389				
161	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网安装 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4	m	85				
162	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线敷设 2. 安装部位:利用建筑物构筑物主筋引下 3. 断接卡子:4处	m	1551				
163	030409004001	基础接地	1. 名称: 利用圈梁钢筋接地	m	339				
164	030409004002	防侧雷击	1. 名称:防侧雷击 60m(含)金属门窗、栏杆等接地 2. 规格:详见设计	m	622				
165	080808006001	空调板接地	1. 名称:空调板接地	处	168				
166	080808006002	钢铝窗接地	1. 名称:钢铝窗接地	处	260				
167	030409002001	接地母线	1. 名称:钢接地母线敷设 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:电井	m	321				
168	030409002002	接地母线	1. 名称:钢接地母线敷设 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:户外	m	21				
169	030409008001	总等电位接地端子箱	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 规格:TD28	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
170	030409008002	等电位接地端子箱 LEB	1. 名称: LEB局部等电位端子箱 2. 规格: TD28	个	360				
171	030404036002	卫生间等电位联接	1. 名称: 卫生间等电位联接	处	252				
172	030404031009	开关、插座盒接线盒	1. 名称: 开关、插座盒接线盒 塑料 2. 型号: 普通型	个	756				
173	030411001013	配管	1. 名称: 半硬质阻燃塑料管 2. 材质: PC 3. 规格: 16mm 4. 配置形式: 暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	1512				
174	030411004012	配线	1. 名称: 导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BVR 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	1663				
175	030414011001	接地装置	1. 名称: 调试接地网	系统	1				
		分部小计							
		应急照明集中电源系统							
176	030404017030	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: AT-ZM 3. 规格: 600*800*240 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格: 包含接线端子接线 6. 安装方式: 明装 底边距地 1.4m	台	2				
177	030404017031	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: B1ALEE-LT	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: 600*500*140 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格: 包含接线端子接线 6. 安装方式: 明装 底边距地 1.7m						
178	030404017032	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: ALEE-4 3. 规格: 600*500*140 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格: 包含接线端子接线 6. 安装方式: 明装 底边距地 1.7m	台	4				
179	030404017033	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: ALEE-13 3. 规格: 600*500*140 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格: 包含接线端子接线 6. 安装方式: 明装 底边距地 1.7m	台	4				
180	030404036003	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: B1ALEE-FH1-2 3. 规格: 600*500*140 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格: 包含接线端子接线 6. 安装方式: 明装 底边距地	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 7m						
181	030404036004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: B1ALEE-FH2-LT 3. 规格: 600*500*140 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:明装 底边距地 1. 7m	个	1				
182	030404036005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号: ALEE-SY1-2 3. 规格: 600*500*140 4. 详见图纸 5. 接线端子材质、规格:包含接线端子接线 6. 安装方式:明装 底边距地 1. 7m	个	2				
183	030408001027	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号: BTTRZ 3. 规格: 3*4 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV): 1kV	m	960				
184	030408006011	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 2. 规格: 10mm2 以下	个	36				
185	030412005004	走廊吸顶灯	1. 名称:走廊吸顶灯 2. 型号: 1*3w LED 3. 安装形式:吸	套	84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			顶式						
186	030412001007	疏散出口指示灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 型号: 36V 3W 3. 类型: LED光源 4. 安装方式: 墙壁式	套	279				
187	030412001008	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号: 36V 3W 3. 类型: LED光源 4. 安装方式: 墙壁式	套	29				
188	030412001009	集中电源疏散照明灯 A型	1. 名称:集中电源疏散照明灯 A型 2. 型号: 36V 3W 3. 类型: LED光源 4. 安装方式: 墙壁式 2.2m	套	384				
189	030412001010	楼层标志灯 A型	1. 名称:楼层标志灯 A型 2. 型号: 36V 3W 3. 类型: LED光源 4. 安装方式: 墙壁式 1.8m	套	100				
190	030412001011	单向疏散诱导指示灯	1. 名称:单向疏散诱导指示灯 2. 型号: 36V 3W 3. 类型: LED光源 4. 安装方式: 墙壁式	套	357				
191	030412001012	双向双面疏散诱导指示灯	1. 名称:双向双面疏散诱导指示灯 2. 型号: 36V 3W 3. 类型: LED光源 4. 安装方式: 墙壁式	套	5				
192	030411001014	配管	1. 名称:焊接钢	m	6410				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC15mm 4. 配置形式: 暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽						
193	030404031010	接线盒	1. 名称: 接线盒 钢制 2. 型号: 普通型	个	1238				
194	030411004013	配线	1. 名称: 导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZAN-BYJ 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	13070				
195	030414006001	事故照明切换装置	1. 名称: 事故照明切换装置调试	系统	2				
		分部小计							
		对讲系统							
196	030411005002	接线箱	1. 名称: 接线箱 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 暗装	个	4				
197	030411001015	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 材质: 钢管 3. 规格: SC25mm 4. 配置形式: 暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	1336				
198	030411001016	配管	1. 名称: 半硬质阻燃塑料管 2. 材质: PC 3. 规格: 16mm 4. 配置形式: 暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	369				
199	030411001017	配管	1. 名称: 半硬质	m	5401				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			阻燃塑料管 2. 材质: PC 3. 规格: 20mm 4. 配置形式: 暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽						
200	030404031011	开关、插座盒接线盒	1. 名称: 开关、插座盒接线盒塑料 2. 型号: 普通型	个	756				
		分部小计							
		有线电视系统							
201	030411005003	接线箱	1. 名称: 接线箱 2. 材质: 钢制 3. 安装形式: 暗装	个	8				
202	030411001018	配管	1. 名称: 半硬质阻燃塑料管 2. 材质: PC 3. 规格: 16mm 4. 配置形式: 暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	706				
203	030411001019	配管	1. 名称: 半硬质阻燃塑料管 2. 材质: PC 3. 规格: 20mm 4. 配置形式: 暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	3262				
204	030411001020	配管	1. 名称: 半硬质阻燃塑料管 2. 材质: PC 3. 规格: 50mm 4. 配置形式: 暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	51				
205	030404031012	开关、插座盒接线盒	1. 名称: 开关、插座盒接线盒塑料 2. 型号: 普通型	个	336				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		综合布线系统							
206	030404017034	用户弱电电箱	1. 名称:用户弱电电箱 2. 型号: DD 3. 安装方式: 距地: 0.5m	台	186				
207	030411003006	桥架	1. 名称: 钢制槽式桥架 2. 带盖板 3. 规格: 200*100 4. 材质: 按设计及规范要求 5. 接地方式: 按设计及规范要求	m	419.2				
208	030413001002	支架制作、安装	1. 名称: 支架制作、安装 2. 材质: 角钢 3. 规格: 50*5	kg	179				
209	030411001021	配管	1. 名称: 半硬质阻燃塑料管 2. 材质: PC 3. 规格: 16mm 4. 配置形式: 暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	4021				
210	030411001022	配管	1. 名称: 半硬质阻燃塑料管 2. 材质: PC 3. 规格: 20mm 4. 配置形式: 暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	4338				
211	030411001023	配管	1. 名称: 半硬质阻燃塑料管 2. 材质: PC 3. 规格: 50mm 4. 配置形式: 暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	42				
212	030404031013	开关、插座盒	1. 名称: 开关、	个	845				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼电气设备安装工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 36 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		接线盒	插座盒接线盒 塑料 2. 型号:普通型						
		分部小计							
		安防监控系统							
213	030411001024	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC15mm 4. 配置形式:暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	274				
214	030411001025	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25mm 4. 配置形式:暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	765				
215	030411005004	接线箱	1. 名称:接线箱 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	4				
216	030404031014	接线盒	1. 名称:接线盒 钢制 2. 型号:普通型	个	202				
		分部小计							
		措施项目							
217	031301017005	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1				
218	031302007005	高层施工增加	高层施工增加	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼电气设备安装工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001029	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001030	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001031	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001032	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001033	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001034	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
7	031302001035	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



## 其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

### 暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	抗震支架		82000			
2	太阳能光伏发电系统		200000			
3	可视对讲部分设备及线缆		210000			
4	综合布线部分设备及线缆		180000			
5	监控部分设备及线缆		160000			
6	有线电视初装费		60480			
7	电梯		920000			
合    计			1812480			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

工程名称: A6#楼电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: A6#楼电气设备安装工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：







(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: A6#楼电气设备安装工程 标段: 陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼自动报警工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		自动报警部分							
1	030904008001	消防端子箱	1. 名称:消防端子箱	台	92				
2	030904008002	总线隔离器	1. 名称:总线隔离器	台	100				
3	030411003007	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 带盖板 3. 规格: 200*100 4. 材质:按设计及规范要求 5. 接地方式:按设计及规范要求	m	62				
4	030411003008	桥架	1. 名称:钢制槽式桥架 2. 带盖板 3. 规格: 100*50 4. 材质:按设计及规范要求 5. 接地方式:按设计及规范要求	m	284.4				
5	030413001003	支架制作、安装	1. 名称:支架制作、安装 2. 材质:角钢 3. 规格: 50*5	kg	57				
6	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 无吊顶 2. 线制:总线 3. 类型:吸顶	个	1474				
7	030904001002	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器 无吊顶 2. 线制:总线 3. 类型:吸顶	个	168				
8	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:距地: 2.2m	个	128				
9	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带电话手动报警按钮 2. 安装方式:距地: 1.5m	个	128				
10	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓	个	135				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼自动报警工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			报警按钮						
11	030904006002	消防报警电话	1. 名称:消防报警电话	部	16				
12	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾事故广播 2. 功率: 3w 3. 安装方式:吸顶式	个	20				
13	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾事故广播 2. 功率: 3w 3. 安装方式:墙壁式 2. 2m	个	176				
14	030904007003	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾事故广播安装 2. 功率: 250W功放	个	4				
15	030904008003	模块	1. 名称:广播模块	个	4				
16	030904008004	模块	1. 名称:单输出模块 I	个	4				
17	030904008005	模块	1. 名称:单输出模块 I/O	个	59				
18	030411001026	金属软管 Φ15	1. 名称:金属软管 Φ15 2. 规格: Φ15	m	283				
19	030411001027	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC20mm 4. 配置形式:暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	7279				
20	030411001028	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格: SC25mm 4. 配置形式:暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	3395				
21	030411001029	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管	m	58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼自动报警工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格: SC40mm 4. 配置形式: 暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽						
22	030404031015	接线盒	1. 名称: 接线盒 钢制 2. 型号: 普通型	个	1662				
23	030404031016	开关、插座盒 接线盒	1. 名称: 开关、 插座盒接线盒 钢制 2. 型号: 普通型	个	583				
24	030411004014	配线	1. 名称: 导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZN-RVS 4. 规格: 2*1.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	8876				
25	030411004015	配线	1. 名称: 导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NN-RVVP 4. 规格: 2*1.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	2257				
26	030411004016	配线	1. 名称: 导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZN-RVS 4. 规格: 2*2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	1578				
27	030411004017	配线	1. 名称: 导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDN-BYJ 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜芯 6. 配线部位: 暗敷	m	5439				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼自动报警工程                      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼                      第 4 页   共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
28	030411004018	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	768				
29	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV 3. 规格:8*2.5 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):1kV	m	543				
30	030408007002	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 8*2.5	个	16				
31	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:3000点以下 2. 线制:总线	系统	1				
		分部小计							
		防火门监控系统							
32	030404036006	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机	个	1				
33	040801033001	电动闭门器	1. 名称:电动闭门器	个	100				
34	040801033002	门磁开关	1. 名称:门磁开关	个	100				
35	030904008006	单扇常开防火门现场控制器	1. 名称:单扇常开防火门现场控制器	个	100				
36	030411001030	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25mm 4. 配置形式:暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	1061				
37	030404031017	开关、插座盒接线盒	1. 名称:开关、插座盒接线盒 钢制 2. 型号:普通型	个	100				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼自动报警工程                      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼                      第 5 页   共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
38	030411004019	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	2988				
39	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类双绞线缆 2. 线缆对数:4 3. 敷设方式:穿管、线槽	m	1494				
		分部小计							
		电源监控系统							
40	030904016001	消防设备电源状态监控器	1. 名称:消防设备电源状态监控器	套	15				
41	030404036007	区域分机	1. 名称:区域分机	个	1				
42	030904001003	电压电流电流传感器	1. 名称:剩余电流互感器	个	15				
43	030411001031	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC25mm 4. 配置形式:暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	206				
44	030404031018	开关、插座盒接线盒	1. 名称:开关、插座盒接线盒 钢制 2. 型号:普通型	个	15				
45	030411004020	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	603				
46	030411004021	配线	1. 名称:导线	m	1206				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼自动报警工程      标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼      第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷						
		分部小计							
		电气火灾监控系统							
47	030904001004	漏电报警模块	1. 名称:漏电报警模块	个	24				
48	030411001032	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20mm 4. 配置形式:暗配 5. 包括砌体上开槽、补槽	m	65				
49	030411004022	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVSP 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	191				
50	030411004023	配线	1. 名称:导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	381				
		分部小计							
		措施项目							
51	031301017006	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1				
52	031302007006	高层施工增加	高层施工增加	项	1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A6#楼自动报警工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 7 页 共 7 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: A6#楼自动报警工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001036	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001037	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001038	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001039	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001040	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
6	031302001041	建筑工人实名制费	人工费	0.47				
7	031302001042	防疫抗疫费	人工费	0				
	二	其他总价措施项目						
8	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
9	031302004006	二次搬运费	人工费	0				
10	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
11	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
12	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
13	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
14	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: A6#楼自动报警工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

### 暂列金额明细表

工程名称: A6#楼自动报警工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: A6#楼自动报警工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

工程名称: A6#楼自动报警工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称: A6#楼自动报警工程

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



### 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

## 发包人提供材料和工程设备一览表

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

工程名称: A6#楼自动报警工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

### (适用造价信息差额调整法)

标段：陇西文苑春晓社区建设项目-A6#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。