

渭源县生活垃圾分类处理系统
工程

招标工程量清单



招 标 人：



造价咨询人：

（单位盖章）

年 月 日

渭源县生活垃圾分类处
理系统工程 工程

招标工程量清单



招 标 人：_____



造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：渭源县生活垃圾分类
处理系统工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 工艺设备

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	03B003	生活垃圾热解车间设备	垃圾接收及给料系统	项	1				
2	03B004	生活垃圾热解车间设备	裂解气化炉系统	项	1				
3	03B005	生活垃圾热解车间设备	燃烧空气系统	项	1				
4	03B006	生活垃圾热解车间设备	烟气净化设备系统	项	1				
5	03B007	生活垃圾热解车间设备	灰渣输送系统	项	1				
6	03B008	生活垃圾热解车间设备	飞灰固化系统	项	1				
7	03B009	生活垃圾热解车间设备	压缩空气系统	项	1				
8	03B010	生活垃圾热解车间设备	渗沥液提升系统	项	1				
9	03B011	生活垃圾热解车间设备	厂用水系统	项	1				
10	03B012	生活垃圾热解车间设备	采暖系统	项	1				
11	03B013	生活垃圾热解车间设备	燃油系统	项	1				
12	03B014	生活垃圾热解车间设备	电气控制系统及附件	项	1				
13	03B015	餐厨垃圾处理车间设备		项	1				
14	03B016	污水处理车间设备	生活垃圾渗滤液处理设备	项	1				
15	03B017	污水处理车间设备	餐厨垃圾污水处理设备	项	1				
16	03B018	污水处理车间设备	工艺管道及附件	项	1				
17	03B019	240L铁质垃圾桶	1、型号：容积240L 2、外形尺寸：L722*W581*H1035 3、底部尺寸：457*415mm 4、桶体高：970mm(不包含	个	1800				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 工艺设备

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			圆角 13. 橡胶轮 $\geq 190 \times 68\text{mm}$ ，内圈聚乙烯，内置钢套，外圈橡胶轮 14. 钢轴规格 $\geq 21.5 \times 550\text{mm}$ 15. 橡胶轮与底轴连接方式 直接插入式防盗设计						
19	03B021	8吨洗扫车	1. 底盘型号：国内知名品牌国六排放 2. 发动机功率（kw）： ≥ 150 3. 副发动机功率（kw）： ≥ 119 4. 总质量（kg）： ≥ 18000 5. 整备质量（kg）： ≤ 11500 6. 额定载质量（kg）： ≥ 6350 7. 外形尺寸（长 \times 宽 \times 高）（mm）： $\geq 8850 \times 2500 \times 3100$ 8. 接近角/离去角（ $^{\circ}$ ）： $\leq 17/13$ 9. 轴距（mm）： ≤ 5500 10. 前悬： ≤ 1400 11. 后悬（mm）： ≥ 2300 12. 高压水泵流量（L/min）： ≥ 142 13. 作业宽度	辆	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 工艺设备

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计									
			(m)：≥3.5 14. 作业速度（km/h）：3~20 15. 洒水泵扬程(m)：≥110 16. 清水箱容积(m³)≥10 17. 垃圾箱容积(m³)：≥7 18. 整车箱体外形采用侧部大曲面造型，圆弧过渡，箱体受力均匀，结构性能强，美观 19. 工作装置采用“中置四盘扫+中置V型喷水架+中置双吸口窄吸嘴结构”布置形式，具有多种作业模式，实现路面的清扫、清洗及洗扫 20. V型喷管和半环绕吸嘴无间隙高压喷嘴布置，能有效的将清洗后的污水和垃圾全部归拢赶至吸嘴处，并吸收于污水垃圾箱内，使路面不留尘土、积水，路面清洗、刷扫和污水回收效果佳 21. 采用液压浮动扫刷地距自动调节技术，						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 工艺设备

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			通过显示屏在驾驶室内完成各种动作的操作并了解车辆作业工况、作业参数与故障信息 26. 配备气力净管防冻装置，有效清除水路系统中残留积水，防止低温下管路系统冻裂，提高车辆的使用率						
20	03B022	3吨餐厨车	1. 底盘型号：国内知名品牌国六排放 2. 发动机功率（kw）：≥95 3. 总质量（kg）：≥7350 4. 整备质量（kg）：≤4500 5. 额定载质量（kg）：≥2700 6. 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥5990×1990×2600 7. 接近角/离去角（°）：≥27/14 8. 轴距（mm）：≤2700 9. 前悬/后悬（mm）：≥1055/1627 10. 卸料工作循环时间（s）：≤60 11. 提升装置工作循环时间（s）：≤20	辆	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 工艺设备

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计									
			12. 垃圾箱容积（m3）：≥6 13. 垃圾箱有效容积（m³）≥4.5 14. 污水箱容积（m3）：≥0.25 15. 清水箱容积（m3）；≥0.25 16. 液压系统最大压力（MPa）：≥15 17. 箱体采用全不锈钢材料制作，保证常年使用不锈蚀。整体框架式结构、大曲面侧圆弧箱体、外凸弧形后门，抗变形能力强，使用寿命长，装载能力强 18. 采用推板式自卸方式，推板采用整体斜板设计，提升垃圾箱有效容积；采用专用的加厚密封胶条，提高胶条使用寿命，且推板可多推出箱体，方便清理推板后部垃圾，维护性好 19. 配污水收集、排放、冲洗装置，可初步实现固液分离，将多余的污水引流收						
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 工艺设备

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 场地整平

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:满足设计要求	m3	14117.96				
2	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:投标方自行考虑	m3	14409.34				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 场地整平

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.64				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.03				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	7.37				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	3.46				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.89				
	二	其他总价措施项目						
6	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
7	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
8	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
9	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
10	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
11	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
12	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 场地整平

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m内	m3	576.98				
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足要求 2. 填方材料品种:素土	m3	530.3				
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:基坑余土 2. 运距:投标方自行考虑	m3	46.68				
		分部小计							
		混凝土工程							
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	10.58				
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	25.42				
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.51				
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.9				
8	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	20.87				
9	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	19.86				
10	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.07				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		砌筑工程							
11	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M5.0	m3	47.66				
12	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M5.0	m3	17.24				
		分部小计							
		钢筋工程							
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内	t	0.413				
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ8-10	t	5.263				
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ12-14	t	1.32				
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ16-25	t	5.21				
17	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊 2. 规格：20mm以内	个	156				
18	010516003002	机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 规格：20mm以内	个	102				
		分部小计							
		门窗工程							
19	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：防火门，2700*2700	m2	21.87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
20	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:防火门, 1500*2700	m2	8.1				
21	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制保温防盗门, 1500*2400	m2	3.6				
22	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 2. 框、扇材质:断热铝合金平开窗	m2	9.72				
23	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818X 2. 框、扇材质:断热铝合金平开窗	m2	6.48				
24	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1809 2. 框、扇材质:断热铝合金固定窗	m2	3.24				
		分部小计							
		普通抹灰工程							
25	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	298.69				
26	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	416.61				
27	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆 2. 砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	205.31				
		分部小计							
		装饰墙柱面工程							
28	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面	m2	249.19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆 3. 做法参见05J909-WQ10-外墙11D						
29	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色内墙涂料 3. 做法参见05J909-NQ16-内墙8D	m2	416.41				
30	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 3. 做法参见05J909-DP7-棚7A	m2	205.31				
31	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：外墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色：深灰色毛面外墙砖 3. 做法参见05J909-WQ15-外墙18F	m2	49.5				
		分部小计							
		保温隔热工程							
32	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚岩棉保温板（A） 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	298.69				
33	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位：屋面	m2	215.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚挤塑聚苯板（B1）						
		分部小计							
		屋面与防水工程							
34	010902001001	屋面卷材防水（不上人）	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS卷材 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:参见05J909-WM15-屋16	m2	215.89				
35	010902001002	屋面卷材防水（雨蓬）	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS卷材 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:参见05J909-WM15-屋15	m2	19.59				
		分部小计							
		楼地面工程							
36	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800颜色样式甲方自定 4. 做法参见05J909-LD15-地12A	m2	178.96				
37	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm	m2	16.98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 面层材料品种、规格、颜色：甲方自定						
		分部小计							
		其他工程							
38	010507001001	散水	1. 面层厚度:50厚C20细石混凝土 2. 做法参见05J909-SW18-散2A	m2	83.13				
39	010507001002	坡道	1. 面层厚度:50厚C20细石混凝土 2. 做法参见05J909-SW13-坡6A	m2	27.27				
		分部小计							
		措施项目							
40	011702001001	垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	70.16				
41	011702001002	基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	46.08				
42	011702005001	基础梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	127.26				
43	011702002001	矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	168.96				
44	011702006001	矩形梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运	m2	156.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			输						
45	011702014001	有梁板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	165.5				
46	011702011001	女儿墙	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	120.91				
47	011701001001	综合脚手架	1. 搭、拆脚手架 2. 安全网的铺设 3. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	207.19				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001006	环境保护费	人工费+机械费	0.64				
2	011707001007	文明施工费	人工费+机械费	1.03				
3	011707001008	安全施工费	人工费+机械费	7.37				
4	011707001009	临时设施费	人工费+机械费	3.46				
5	011707001010	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.89				
	二	其他总价措施项目						
6	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
7	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
8	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
9	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
10	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
11	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
12	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:金属铠装手车式开关柜 AH1~04 2. 型号:KYN28-12配真空断路器微机保护	台	4				
2	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:组合式0.4KV配电柜AA1~12 2. 型号:MNS抽出固定组合型 配网络仪表	台	12				
3	030401002001	干式变压器	1. 名称:干式风冷电力变压器 2. 型号:SCB13-1000KVA IP3X	台	1				
4	030404009001	低压电容器柜	1. 名称:电容补偿柜 2. 型号:300kvar	台	2				
5	030404004003	低压开关柜	1. 名称:有源滤波柜 2. 型号:Accusine PCS+100A 400V	台	1				
6	031101007001	不间断电源设备	1. 规格:UPS不间断电源 2. 型号:220V/2kVAh/2小时	套	1				
7	030404004004	低压屏	1. 名称:高频开关免维护直流屏 2. 型号:MK-80a-20AH/220v微机监控	台	2				
8	030904015001	控制微机	1. 名称:电力后台工控微机 2. 规格:附全套网络软件、彩	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030701003001	空调器	1. 名称:分体式空调器（立柜式） 2. 型号:KFR-72LW/E 制冷量: 7.2kw 制热量: 8.0kw 功率P=2.5KW（220V）	台	4				
2	030701003002	空调器	1. 名称:分体式空调器（挂机） 2. 型号:KFR-35GWLW/E 制冷量: 3.5kw 制热量: 4.5kw 功率P=1.2KW（220V）	台	2				
3	030108003001	轴流通风机	1. 名称:防爆轴流风机 2. 型号:BT35-2.8 L=1649m³/h P=0.12KW	台	1				
4	030108003002	轴流通风机	1. 名称:防爆轴流风机 2. 型号:BT35-4.0 L=4806m³/h P=0.25KW	台	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	9.5				
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足要求 2. 填方材料品种:素土	m3	4.57				
		分部小计							
		混凝土工程							
3	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.96				
4	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.63				
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.23				
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.07				
7	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.11				
8	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.34				
9	010504001002	女儿墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.63				
10	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.13				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		砌筑工程							
11	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M10	m3	10.96				
		分部小计							
		钢筋工程							
12	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.049				
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8-10	t	0.476				
14	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12-14	t	0.401				
		分部小计							
		门窗工程							
15	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制保温防盗门, 1100*2100	m2	2.31				
16	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 框、扇材质:断热铝合金平开窗	m2	4.5				
		分部小计							
		普通抹灰工程							
17	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	57.91				
18	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	31.9				
19	011301001002	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、	m2	11.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			材料种类:水泥砂浆 2. 砂浆配合比:水泥砂浆1:3						
		分部小计							
		装饰墙柱面工程							
20	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆 3. 做法参见05J909-WQ10-外墙11F	m2	47.31				
21	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色内墙涂料 3. 做法参见05J909-NQ16-内墙8D	m2	31.9				
22	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 3. 做法参见05J909-DP6-棚5A	m2	11.2				
23	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:外墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色毛面外墙砖 3. 做法参见05J909-WQ15-外墙18F	m2	10.6				
		分部小计							
		保温隔热工程							
24	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热材料	m2	57.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			料品种、规格及厚度:60厚岩棉保温板（A） 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱玻纤网格布抗裂砂浆						
25	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位：屋面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100岩棉保温板（A）	m2	26.74				
		分部小计							
		屋面与防水工程							
26	010902001003	屋面卷材防水（不上人）	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS卷材 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:参见05J909-WM15-屋16	m2	26.74				
27	010902006001	屋面落水口	1. 落水口品种、规格:Φ100PVC	个	2				
		分部小计							
		楼地面工程							
28	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:150厚3:7灰土,60厚C15混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800颜色样式甲方自定	m2	11.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 做法参见12J304-63-DB31						
29	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:甲方自定	m2	2.02				
		分部小计							
		其他工程							
30	010507001003	散水	1. 面层厚度:芝麻灰花岗岩 2. 做法参见05J909-SW20-散7B	m2	30.9				
31	010507004001	台阶	1. 面层厚度:毛面花岗岩 2. 做法参见05J909-SW8-台9A	m2	2.7				
		分部小计							
		措施项目							
32	011702001003	垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	8.65				
33	011702001004	基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	31.75				
34	011702008001	圈梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	6.75				
35	011702003001	构造柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	24.86				
36	011702014002	有梁板	1. 模板制作	m2	11.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	14				
2	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:J15T-10 DN25	个	2				
3	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:三通温控阀 2. 规格、压力等级:ZWT-20 DN20	个	1				
4	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无粘沙灰铸铁散热器760型	片	16				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	7				
2	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	1				
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	4				
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	1				
6	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆	组	1				
7	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 2 页 共 2 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001026	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001027	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001028	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001029	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001030	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002006	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004006	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		泵房							
		混凝土工程							
1	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.17				
2	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.47				
3	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.79				
4	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	3.37				
5	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	4.7				
6	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m2	9				
		分部小计							
		砌筑工程							
7	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙	m3	23.06				
8	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙	m3	4.39				
		分部小计							
		钢筋工程							
9	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、	t	1.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			规格:Φ10以内						
10	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12-14	t	2.08				
		分部小计							
		门窗工程							
11	010802004003	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制保温防盗门, 1100*2100	m2	2.88				
12	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:防火门, 1500*2700	m2	2.52				
13	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 框、扇材质:断热铝合金平开窗	m2	6.12				
		分部小计							
		普通抹灰工程							
14	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	76.86				
15	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	21.96				
		分部小计							
		装饰墙柱面工程							
16	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆	m2	51.24				
17	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷锦砖	m2	25.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型：内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：耐酸瓷砖	m2	21.96				
19	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 3. 做法参见05J909-DP6-棚5A	m2	27.6				
		分部小计							
		保温隔热工程							
20	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：60厚岩棉保温板（A） 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：耐碱玻纤网格布 抗裂砂浆	m2	76.86				
21	011001001003	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位：屋面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：100岩棉保温板（A）	m2	27.6				
		分部小计							
		屋面与防水工程							
22	010902001004	屋面卷材防水（不上人）	1. 卷材品种、规格、厚度：4厚SBS卷材 2. 防水层数：一道 3. 防水层做法：参见05J909-WM15-屋16	m2	27.6				
23	010902001005	屋面卷材防水（雨蓬）	1. 卷材品种、规格、厚度：4	m2	2.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚SBS卷材 2. 防水层数：一道 3. 防水层做法：参见05J909-WM15-屋15						
24	010902006002	屋面落水口	1. 落水口品种、规格：Φ100PVC	个	4				
25	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：Φ100塑料落水管	m	22				
		分部小计							
		楼地面工程							
26	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：60厚C15混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:3 3. 保温 4. 防水层 5. 细石混凝土	m ²	27.6				
		分部小计							
		其他工程							
27	010507001004	散水	1. 面层厚度：芝麻灰花岗岩 2. 做法参见05J909-SW20-散7B	m ²	36.6				
28	010507001005	坡道	1. 面层厚度：芝麻灰花岗岩 2. 做法参见05J909-SW20-散7B	m ²	3.75				
		分部小计							
		分部小计							
		水池							
		土石方工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
29	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m内	m3	2868				
30	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:综合考虑	m3	2868				
		分部小计							
		混凝土工程							
31	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	37.41				
32	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	218.2				
33	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	48.17				
34	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.65				
35	010503002004	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	9.03				
36	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	41.48				
		分部小计							
		钢筋工程							
37	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	4.95				
38	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12-14	t	63.25				
		分部小计							
		其他工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
39	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	160.55				
40	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:防水砂浆	m2	344.08				
41	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:防水材料 2. 涂膜厚度、遍数:水泥基渗透结晶型涂料	m2	598.4				
42	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 面层厚度、砂浆配合比:30mm细石混凝土	m2	286.62				
		分部小计							
		地沟							
43	010401014001	砖地沟、明沟		m	23.4				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
44	011702001005	基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	654.6				
45	011702014003	有梁板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	155.34				
46	011702006002	矩形梁		m2	45.74				
47	011702002002	矩形柱		m2	5.88				
48	011702024001	楼梯		m2	9				
49	011702011003	直形墙		m2	321.13				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 7 页 共 7 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	30				
2	030901013003	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	2				
3	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN25 3. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验	m	10				
4	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验	m	10				
5	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN50 3. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验	m	10				
6	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN80 3. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验	m	20				
7	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:	m	120				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			镀锌钢管DN100 3. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验						
8	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN150 3. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验	m	120				
9	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN200 3. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验	m	50				
10	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN250 3. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验	m	20				
11	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN400 3. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验	m	15				
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100	个	9				
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	6				
14	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200	个	5				
15	031002003004	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN400	个	1				
16	031002003005	套管	1. 名称、类型:	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			柔性防水套管 2. 规格:DN80						
17	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN100	台	11				
18	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN150	台	4				
19	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN25	台	2				
20	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN32	台	2				
21	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:压力调节阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1				
22	031003010001	软接头(软管)	1. 材质:可曲绕橡胶接头 2. 规格:DN100	个	15				
23	031003010002	软接头(软管)	1. 材质:可曲绕橡胶接头 2. 规格:DN150	个	11				
24	031003010003	软接头(软管)	1. 材质:可曲绕橡胶接头 2. 规格:DN25	个	2				
25	031003010004	软接头(软管)	1. 材质:可曲绕橡胶接头 2. 规格:DN32	个	2				
26	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	4				
27	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:水力液位控制阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2				
28	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2				
29	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	6				
30	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:消声止回阀 2. 规格、压力	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:DN32						
31	031003014001	热量表	1. 类型:转子流量计 2. 型号、规格:DN100	块	6				
32	031003014002	热量表	1. 类型:转子流量计 2. 型号、规格:DN150	块	2				
33	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	18				
34	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	7				
35	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN200	个	2				
36	030109001001	离心式泵	1. 名称:生活水泵 2. 型号:Q=1.5L/S P=0.42MPa N=2.2KW	台	2				
37	030109001002	离心式泵	1. 名称:室内消防栓泵 2. 型号:Q=20L/S P=0.55MPa N=22KW	台	2				
38	030109001003	离心式泵	1. 名称:室内消防栓泵 2. 型号:Q=25L/S P=0.55MPa N=22KW	台	2				
39	030109001004	离心式泵	1. 名称:消防水炮泵 2. 型号:Q=60L/S P=1.15MPa N=90KW	台	2				
40	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:Q=20m³/h	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			P=0.13MPa N=1.5KW						
41	010507006001	检查井	1. 名称:钢混阀门井 2. 规格:直径1600mm 3. 做法:05S502	座	1				
42	010507006002	检查井	1. 名称:钢混阀门井 2. 规格:直径1200mm 3. 做法:05S502	座	2				
43	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:同心异径管 2. 型号、规格:DN100	个	6				
44	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:同心异径管 2. 型号、规格:DN150	个	11				
45	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:同心异径管 2. 型号、规格:DN200	个	2				
46	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:同心异径管 2. 型号、规格:DN25	个	2				
47	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:同心异径管 2. 型号、规格:DN32	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	14				
2	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:J15T-10 DN25	个	1				
3	031003002004	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:J15T-10 DN20	个	2				
4	031003002005	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J11T-16 DN20	个	2				
5	031003002006	螺纹法兰阀门	1. 类型:调节阀 2. 规格、压力等级:T40H-16 DN25	个	2				
6	031003002007	螺纹法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:SPF15F-10 DN25	个	1				
7	031003002008	螺纹法兰阀门	1. 类型:三通温控阀 2. 规格、压力等级:ZWT-20 DN20	个	1				
8	031005001002	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无粘沙灰铸铁散热器760型	片	18				
9	030113015001	过滤器	1. 名称:Y型水过滤器 2. 规格:DN25	台	1				
10	030601002005	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100型	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 型号:WNG-110~120℃	支	2				
12	031003014003	热量表	1. 类型:热量表 2. 型号、规格:JRB-1-20型DN25	块	1				
13	030203001001	送、引风机	1. 名称:送风机 2. 型号:SWF(B)-1-2.5, Q=1946m³/h, H=145Pa N=0.55KW n=1450 rpm	台	1				
14	030203001002	送、引风机	1. 名称:排风机 2. 型号:SWF(B)-1-2.5, Q=1946m³/h, H=145Pa N=0.55KW n=1450 rpm	台	1				
15	011304002001	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格:双层金属百叶排风口400*250	个	2				
16	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板	m2	18.72				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001036	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001037	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001038	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001039	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001040	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002008	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004008	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 厌氧罐基础

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	010101002003	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：综合考虑	m3	96.04				
2	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种：余土外运 2.运距：综合考虑	m3	96.04				
3	010501006002	设备基础	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C35	m3	45.13				
4	010501001004	垫层	1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C20	m3	14.41				
5	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：Φ8-10	t	1.97				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 烟囱基础

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 烟囱基础

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		车间							
		土方工程							
1	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：综合考虑	m3	1132.76				
		分部小计							
		桩基工程							
2	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 空桩长度、桩长：15m	m3	418.25				
		分部小计							
		混凝土工程							
3	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1248.71				
4	010503002005	矩形梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	600.59				
5	010505001005	有梁板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	302.11				
6	010505007003	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	61.47				
7	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m2	73.4				
		分部小计							
		砌筑工程							
8	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙	m3	1786.73				
9	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等	m3	330.54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙						
		分部小计							
		钢筋工程							
10	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	95.28				
11	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ8-10	t	0.396				
12	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ12-14	t	752.23				
		分部小计							
		门窗工程							
13	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质: 断热铝合金平开窗	m2	328.68				
14	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质: 断热铝合金固定窗	m2	37.8				
15	010807002001	金属防火窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 钢制防火窗	m2	24.93				
16	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 钢制丙级防火门	m2	3.6				
17	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 钢制甲级防火门	m2	40.32				
18	010802003006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 钢制乙级防火门	m2	11.34				
19	010802004004	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: 钢制保温防盗门	m2	43.92				
20	010802004005	平开门	1. 门代号及洞口尺寸: 钢制保温平开门	m2	9				
21	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸: 钢质密闭特种平开门	m2	24.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:实木复合装饰门	m2	1.68				
23	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制密闭卷帘门	m2	210.5				
		分部小计							
		普通抹灰工程							
24	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	5955.75				
25	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	1652.7				
		分部小计							
		装饰墙柱面工程							
26	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆 3. 做法参见05J909-WQ10-外墙11F	m2	5571.75				
27	011204003005	块料墙面	1. 墙体类型:外墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色毛面外墙砖 3. 做法参见05J909-WQ15-外墙18F	m2	3.84				
28	011204003006	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷砖	m2	2460.6				
29	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部	m2	1987				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			位:天棚 2. 涂料品种、喷 刷遍数:乳胶漆 3. 做法参见05J9 09-DP7-棚7A						
30	011302001001	吊顶天棚	1. 参见05J909- DP20-棚36B 2. 卫生间, 300* 300白色	m2	6				
31	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位 :内墙面 2. 涂料品种、喷 刷遍数:白色内 墙涂料 3. 做法参见05J9 09-NQ16-内墙8D	m2	1652.7				
		分部小计							
		保温隔热工程							
32	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位 :外墙面 2. 保温隔热材料 品种、规格及厚 度:60厚岩棉保 温板 (A) 3. 增强网及抗裂 防水砂浆种类: 耐碱玻纤网格布 抗裂砂浆	m2	5955.75				
33	011001001004	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位 :屋面 2. 保温隔热材料 品种、规格及厚 度:80厚挤塑聚 苯板	m2	1967.5				
		分部小计							
		屋面与防水工程							
34	010902001006	屋面卷材防水 (不上人)	1. 卷材品种、规 格、厚度:4厚 SBS卷材	m2	1967.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 防水层数：一道 3. 防水层做法：参见05J909-WM15-屋16						
35	010902006003	屋面落水口	1. 落水口品种、规格：Φ100PVC	个	8				
36	010902004002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：Φ100塑料落水管	m	183.2				
37	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：岩棉彩钢夹芯板 2. 金属檩条材料品种、规格：参见14J938-D4-XBW1	m2	96				
		分部小计							
		楼地面工程							
		楼面工程							
38	011102003004	环氧树脂玻璃钢楼面	1. 参见05J909-LD56-楼53B 2. 部位：车间检修平台	m2	114				
39	011102003005	块料楼面	1. 参见12J304-63-LB31 2. 部位：其他剩余房间	m2	498				
40	011102003006	块料楼面（防水）	1. 参见12J304-60-LB22 2. 部位：卫生间	m2	6				
41	011101003001	细石混凝土楼面	1. 参见05J909-LD8-楼5B 2. 部位：消防水泵房	m2	90				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		地面工程							
42	011102003007	环氧树脂玻璃钢地面	1. 参见05J909-LD56-地53B 2. 部位：车间地面	m2	1853.5				
43	011102003008	防渗油地面	1. 参见05J909-LD65-地61A 2. 部位：储油间	m2	18				
44	011101003002	细石混凝土地面	1. 参见05J909-LD7-地4C 2. 部位：空压机房	m2	36				
45	011102003009	块料地面	1. 参见05J909-LD15-地12A 2. 部位：配电室CEMS间	m2	57				
		分部小计							
		分部小计							
		金属结构工程							
46	010604001001	钢梁	1. 梁类型：详见图纸	t	80.12				
47	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：详见图纸	t	4.231				
		分部小计							
		其他工程							
48	010507001006	散水	1. 做法参见05J909-SW18-散2A	m2	384				
49	010507001007	坡道	1. 做法参见05J909-SW13-坡6A	m2	73				
50	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢管	m	26				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		地下室							
51	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	5732				
52	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 综合考虑	m3	5732				
53	010501004002	满堂基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C35	m3	631.22				
54	010501001005	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	53.35				
55	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙	m3	310.04				
56	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:3	m2	1033.46				
57	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙墙面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 50厚聚苯乙烯板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	1094.42				
58	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 改性沥青卷材	m2	1094.42				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
59	011702006003	矩形梁		m2	2402.36				
60	011702002003	矩形柱		m2	4994.84				
61	011702014004	有梁板	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	1258.79				
62	011702016002	挑檐	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	256.13				
63	011702024002	楼梯		m2	73.4				
64	011701001003	综合脚手架	1.搭、拆脚手架 2.安全网的铺设 3.拆除脚手架后材料的堆放	m2	3667.97				
65	011703001001	垂直运输		m2	3667.97				
66	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001031	环境保护费	人工费+机械费	0.64				
2	011707001032	文明施工费	人工费+机械费	1.03				
3	011707001033	安全施工费	人工费+机械费	7.37				
4	011707001034	临时设施费	人工费+机械费	3.46				
5	011707001035	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.89				
	二	其他总价措施项目						
6	011707002007	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
7	011707004007	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
8	011707007007	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
9	011707005007	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
10	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
11	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
12	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030302005001	热交换器类设备安装	1. 名称:翅片管热交换器 2. 构造形式:一次侧空气温度170℃/80℃; 二次侧供回水75℃/50℃; 换热量300KW 3. 备注:配套控制装置	台	2				
2	030211003001	循环水泵	1. 型号:循环水泵（电频控制） 2. 功率:IHG-50-160(I)A;Q=12.5m³/h; H=32.0H20 3. 备注:配电机N=3.0KW 380V 2900rpm	台	2				
3	030211003002	循环水泵	1. 型号:补水定压泵 2. 功率:IHG-20-125(I)A;Q=4.0m³/h; H=20.0H20 3. 备注:配电机N=1.5KW 380V 2900rpm	台	2				
4	030204001001	除污器	1. 名称:立式直通除污器 2. 型号:DN80	台	1				
5	031006015001	软化器	1. 型号、规格:全自动软化器JK60-250 Q=1.0m³/h	台	1				
6	031006015002	水箱	1. 型号、规格:软化水箱1m³ (1400*900*1100)	台	1				
7	031003014004	热量表	1. 类型:超声波热量表 2. 型号、规格:	块	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	1				
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	3				
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	1				
4	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	34				
5	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN70 4. 连接形式:热	m	19				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验						
6	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PP-R管DN100 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验	m	37				
7	030901013004	灭火器	1. 形式：手提式灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3	具	38				
8	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN32 3. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验	m	5				
9	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN65 3. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验	m	60				
10	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN100 3. 压力试验及冲洗设计要求：压力试验	m	365				
11	030901002013	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN150 3. 压力试验及冲洗设计要求：	m	135				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			压力试验						
12	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	1				
13	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	50				
14	030113015002	过滤器	1. 名称:Y型水过滤器 2. 规格:DN32	台	2				
15	030601002006	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100型	台	2				
16	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2				
17	031003002009	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J11T-16 DN25	个	1				
18	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2				
19	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN70	个	1				
20	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:旋塞阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2				
21	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型:旋塞阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN70	个	3				
23	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	3				
24	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	2				
25	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型: 水力液位控制阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	1				
26	031003013001	水表	1. 型号、规格: DN70	个	1				
27	031003013002	水表	1. 型号、规格: DN100	个	2				
28	080902007001	流量计	1. 名称: 流量开关 2. 规格: DN100	台	1				
29	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	16				
30	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	4				
31	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	10				
32	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	2				
33	031003003024	焊接法兰阀门	1. 类型: 阀门组合 2. 规格、压力等级: DN100	个	2				
34	031003003025	焊接法兰阀门	1. 类型: 阀门组合 2. 规格、压力等级: DN32	个	2				
35	031003003026	焊接法兰阀门	1. 类型: 阀门组合 2. 规格、压力等级: DN50	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
36	031003003027	焊接法兰阀门	1. 类型:防回流污染止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2				
37	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:单出口系统消火栓DN65	套	17				
38	031004014007	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	4				
39	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器	组	3				
40	030901014001	消防水炮	1. 水炮类型:PSKD60	台	4				
41	030109012001	其他泵	1. 名称:管道泵 2. 型号:25LGW3-10*5	台	2				
42	031006004001	气压罐	1. 型号、规格:气压罐SQL800*0.6	台	1				
43	031006015003	水箱	1. 材质、类型:钢板水箱 2. 型号、规格:18立方米	台	1				
44	031004014008	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	1				
45	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外消防水泵接合器 2. 型号、规格:SQX100-A	套	5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：4m 内	m3	341.96				
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求：满足要求 2. 填方材料品种：素土	m3	277.76				
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：基坑余土 2. 运距：投标方自行考虑	m3	64.2				
		分部小计							
		混凝土工程							
4	010501001006	垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	16.28				
5	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	41.68				
6	010501004003	筏板基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.07				
7	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：集水坑 2. 混凝土种类：商砼 3. 混凝土强度等级：C30	m3	5.02				
8	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	31.47				
9	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.84				
10	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度	m3	40.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:C30						
11	010503002006	矩形梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	38.72				
12	010505001006	有梁板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	41.24				
13	010504001004	女儿墙	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7.52				
14	010504003001	剪力墙	1. 混凝土种类: 商砼P6 2. 混凝土强度等级: C30	m3	9.3				
15	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.37				
		分部小计							
		砌筑工程							
16	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥石灰砂浆M5.0	m3	104.52				
		分部小计							
		钢筋工程							
17	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内	t	0.671				
18	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ8-10	t	11.856				
19	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ12-14	t	3.019				
20	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ16-25	t	16.675				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
21	010516003003	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:25mm以内	个	288				
22	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:20mm以内	个	136				
23	010516003005	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:25mm以内	个	12				
24	010516003006	机械连接	1. 连接方式:套筒挤压连接 2. 规格:25mm以内	个	130				
		分部小计							
		门窗工程							
25	010803001002	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制保温外传卷帘门,带小门	m2	35.2				
26	010802004006	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制保温防盗门, 1500*2400	m2	7.2				
27	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0931 2. 框、扇材质:断热铝合金平开窗	m2	27.9				
28	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1212 2. 框、扇材质:断热铝合金平开窗	m2	2.88				
29	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0909 2. 框、扇材质:断热铝合金平开窗	m2	3.65				
30	010807001011	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C0909 2. 框、扇材质:	m2	3.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			断热铝合金固定窗						
		分部小计							
		普通抹灰工程							
31	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	527.3				
32	011201001012	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	484.37				
33	011301001003	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆 2. 砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	534.56				
		分部小计							
		装饰墙柱面工程							
34	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆 3. 做法参见05J909-WQ10-外墙11D	m2	236.5				
35	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色内墙涂料 3. 做法参见05J909-NQ16-内墙8D	m2	444.62				
36	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 3. 做法参见	m2	534.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			05J909-DP7-棚7A						
37	011204003007	块料墙面	1. 墙体类型:外墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色毛面外墙砖 3. 做法参见05J909-WQ15-外墙18F	m2	290.8				
38	011204003008	块料墙面	1. 墙体类型:内墙裙（有防水） 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300白色瓷砖 3. 做法参见05J909-NQ31-内墙16C	m2	39.75				
		分部小计							
		保温隔热工程							
39	011001003006	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙墙面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚岩棉保温板（A） 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	527.3				
40	011001001005	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位:屋面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚挤塑聚苯板（B1）	m2	411.48				
		分部小计							
		屋面与防水工程							
41	010902001007	屋面卷材防水	1. 卷材品种、	m2	411.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		(不上人)	规格、厚度:4厚 SBS卷材 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法: 参见05J909-WM1 5-屋16						
42	010902001008	屋面卷材防水 (雨蓬)	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚 SBS卷材 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法: 参见05J909-WM1 5-屋15	m2	10.5				
43	010902004003	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ100UPVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:Φ100UPVC, 8个	m	51.6				
		分部小计							
		楼地面工程							
44	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层种类、厚度:40厚C30细石混凝土 2. 面层材料种类:环氧树脂玻璃钢 3. 做法参见05J909-LD56-地53B	m2	377.3				
45	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 甲方自定	m2	12.24				
		分部小计							
		其他工程							
46	010507001008	散水	1. 面层厚度:50厚C20细石混凝土	m2	110.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			土 2. 做法参见05J909-SW18-散2A						
47	010507001009	坡道	1. 面层厚度:50厚C20细石混凝土 2. 做法参见05J909-SW13-坡6A	m2	24.84				
48	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆,高度1200mm 2. 做法参见12J003-B11-1	m	16				
49	040201022001	排水沟	1. 盖板材质、规格:FRP格栅盖板 2. 做法参见12J912-2-33-2	m	90				
50	010401014002	地沟	1. 沟截面尺寸:素混凝土沟,800*600 2. 做法参见02J33-1-11,C0806-1	m	9				
		分部小计							
		措施项目							
51	011702001006	垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	24.96				
52	011702001007	基础（独基）	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	58.88				
53	011702001008	基础（筏板）	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	4.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
54	011702025001	其他现浇构件（集水坑）	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	3.14				
55	011702005002	基础梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	253.16				
56	011702008002	圈梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	31.37				
57	011702002004	矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	299.28				
58	011702006004	矩形梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	295.47				
59	011702014005	有梁板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	343.69				
60	011702011004	女儿墙	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	150.48				
61	011702023001	雨篷	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	29.37				
62	011702011005	直形墙	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	84.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001036	环境保护费	人工费+机械费	0.64				
2	011707001037	文明施工费	人工费+机械费	1.03				
3	011707001038	安全施工费	人工费+机械费	7.37				
4	011707001039	临时设施费	人工费+机械费	3.46				
5	011707001040	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.89				
	二	其他总价措施项目						
6	011707002008	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
7	011707004008	二次搬运费	人工费+机械费	2.03				
8	011707007008	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
9	011707005008	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
10	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
11	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
12	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	20				
2	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	100				
3	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	180				
4	031003002010	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:J15T-10 DN32	个	1				
5	031003002011	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J11T-16 DN20	个	24				
6	031003002012	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J11T-16 DN25	个	4				
7	031003002013	螺纹法兰阀门	1. 类型:调节阀 2. 规格、压力等级:T40H-16 DN32	个	1				
8	031003002014	螺纹法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:SPF15F-10 DN32	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	031003002015	螺纹法兰阀门	1. 类型:两通温控阀 2. 规格、压力等级:ZWT-20 DN20	个	12				
10	031005001003	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无粘沙灰铸铁散热器760型	片	192				
11	030113015003	过滤器	1. 名称:Y型水过滤器 2. 规格:DN32	台	1				
12	030601002007	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100型	台	2				
13	030601001002	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 型号:WNG-110~120℃	支	2				
14	031003014005	热量表	1. 类型:热量表 2. 型号、规格:JRB-1-20型DN25	块	1				
15	030108003003	轴流通风机	1. 名称:防腐轴流风机 2. 型号:FT35-3.55 3. 规格:L=3367m³/h	台	5				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	7				
2	030901013005	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	8				
3	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN150 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	5				
4	030901002014	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 压力试验及冲洗设计要求:压力试验	m	120				
5	031003003028	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	3				
6	031003003029	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	3				
7	031003003030	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	3				
8	031003013003	水表	1. 型号、规格:DN32	个	1				
9	031004014009	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN150	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m 内	m3	505.83				
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 满足要求 2. 填方材料品种: 素土	m3	441.92				
3	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 基坑余土 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	63.91				
		分部小计							
		混凝土工程							
4	010501001007	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	15.74				
5	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	40.83				
6	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	17.16				
7	010502001006	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	36.86				
8	010503002007	矩形梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	33.99				
9	010505001007	有梁板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	35.49				
10	010506001003	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m2	34.2				
11	010504001005	女儿墙	1. 混凝土种类:	m3	7.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商砼 2. 混凝土强度等级:C30						
12	010505008002	雨篷	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.75				
		分部小计							
		砌筑工程							
13	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0	m3	80.41				
14	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0	m3	62.89				
		分部小计							
		钢筋工程							
15	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.901				
16	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8-10	t	9.17				
17	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12-14	t	1.281				
18	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ16-25	t	10.328				
19	010516003007	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:20mm以内	个	512				
20	010516003008	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接	个	60				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:20mm以内						
		分部小计							
		门窗工程							
21	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:实木复合装饰门, 1000*2100	m2	29.4				
22	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金全玻门, 2800*2700	m2	7.56				
23	010807001012	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 2. 框、扇材质:断热铝合金平开窗	m2	71.28				
24	010807001013	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818X 2. 框、扇材质:断热铝合金平开窗	m2	12.96				
		分部小计							
		普通抹灰工程							
25	011201001013	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	327.84				
26	011201001014	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	1254.09				
27	011301001004	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆 2. 砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	30.8				
		分部小计							
		装饰墙柱面工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
28	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：真石漆 3. 做法参见05J909-WQ10-外墙11F	m2	249.19				
29	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色内墙涂料 3. 做法参见05J909-NQ16-内墙8D	m2	1095.92				
30	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 3. 做法参见05J909-DP6-棚5A	m2	30.8				
31	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：6600*600矿棉吸音板，白色 2. 做法参见12J502-B19-吊杆式	m2	270.13				
32	011302001003	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格：300*300铝合金方板，白色 2. 做法参见05J909-DP20-棚36B	m2	39.9				
33	011204003009	块料墙面	1. 墙体类型：外墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色：深灰色毛面外墙砖 3. 做法参见	m2	56.74				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			05J909-WQ15-外墙18F						
34	011204003010	块料墙面	1. 墙体类型:瓷 砖面砖内墙（有 防水） 2. 面层材料品种 、规格、颜色:3 00*300白色瓷砖 3. 做法参见05J9 09-NQ31-内墙16 C	m2	39.75				
		分部小计							
		保温隔热工程							
35	011001003007	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位 :外墙面 2. 保温隔热材料 品种、规格及厚 度:50厚岩棉保 温板（A） 3. 增强网及抗裂 防水砂浆种类: 耐碱玻纤网格布 抗裂砂浆	m2	327.84				
36	011001001006	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位 : 屋面 2. 保温隔热材料 品种、规格及厚 度:100厚挤塑聚 苯板（B1）	m2	187.18				
		分部小计							
		屋面与防水工程							
37	010902001009	屋面卷材防水 （不上人）	1. 卷材品种、规 格、厚度:4厚 SBS卷材 2. 防水层数:一 道 3. 防水层做法: 参见05J909-WM1 5-屋16	m2	187.18				
38	010902001010	屋面卷材防水	1. 卷材品种、	m2	3.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		(雨蓬)	规格、厚度:4厚 SBS卷材 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法: 参见05J909-WM1 5-屋15						
39	010902004004	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ100UPVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:Φ100UPVC, 3个	m	22.05				
		分部小计							
		楼地面工程							
40	011102003010	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800颜色样式甲方自定 4. 做法参见12J304-63-DB31	m2	145.37				
41	011102003011	块料楼地面 (有防水)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300颜色样式甲方自定	m2	19.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 做法参见12J304-60-DB22						
42	011102003012	块料楼面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800颜色样式甲方自定 4. 做法参见12J304-63-DB31	m2	144.13				
43	011102003013	块料楼面（有防水）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:60厚C15混凝土 2. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300颜色样式甲方自定 4. 做法参见12J304-60-DB22	m2	19.15				
44	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:甲方自定	m2	41.61				
		分部小计							
		其他工程							
45	010507001010	散水	1. 面层厚度:芝麻灰花岗岩 2. 做法参见05J909-SW20-散7B	m2	86.43				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
46	010507004002	台阶	1. 面层厚度:毛面花岗岩 2. 做法参见05J909-SW8-台9A	m2	13.77				
47	010507001011	坡道	1. 面层厚度:毛面花岗岩 2. 做法参见05J909-SW16-坡12A	m2	7.2				
48	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:玻璃栏杆, 楼梯间扶手	m	8				
49	010401014003	地沟	1. 沟截面尺寸:素混凝土地沟, 800*600 2. 做法参见02J33-1-11, C0806-1	m	70.6				
		分部小计							
		措施项目							
50	011702001009	垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	24.96				
51	011702001010	基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	58.88				
52	011702005003	基础梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	152.12				
53	011702002005	矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	368.64				
54	011702006005	矩形梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆	m2	243.93				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			放及场内外运输						
55	011702014006	有梁板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	295.71				
56	011702011006	女儿墙	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	117.31				
57	011702024003	楼梯	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	34.2				
58	011702023002	雨篷	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	9.36				
59	011701001005	综合脚手架	1. 搭、拆脚手架 2. 安全网的铺设 3. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	397.9				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	20				
2	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	120				
3	031001002008	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	100				
4	031003002016	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:J15T-10 DN32	个	1				
5	031003002017	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:J15T-10 DN20	个	6				
6	031003002018	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J11T-16 DN20	个	20				
7	031003002019	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J11T-16 DN25	个	4				
8	031003002020	螺纹法兰阀门	1. 类型:调节阀 2. 规格、压力等级:T40H-16 DN32	个	2				
9	031003002021	螺纹法兰阀门	1. 类型:平衡阀	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格、压力等级:SPF15F-10 DN32						
10	031003002022	螺纹法兰阀门	1. 类型:三通温控阀 2. 规格、压力等级:ZWT-20 DN20	个	18				
11	031005001004	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无粘沙灰铸铁散热器760型	片	296				
12	030113015004	过滤器	1. 名称:Y型水过滤器 2. 规格:DN32	台	1				
13	030601002008	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100型	台	2				
14	030601001003	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 型号:WNG-110~120℃	支	2				
15	031003014006	热量表	1. 类型:热量表 2. 型号、规格:JRB-1-20型DN25	块	1				
16	030108003004	轴流通风机	1. 名称:壁式换气扇 2. 型号:APB-20 3. 规格:L=500m³/h	台	2				
17	030108003005	轴流通风机	1. 名称:壁式换气扇 2. 型号:APB-15 3. 规格:L=200m³/h	台	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001061	环境保护费	人工费	1.08				
2	031302001062	文明施工费	人工费	1.76				
3	031302001063	安全施工费	人工费	8.61				
4	031302001064	临时设施费	人工费	6.82				
5	031302001065	扬尘污染防治增加费	人工费	2.36				
	二	其他总价措施项目						
6	031302002013	夜间施工增加费	人工费	2.63				
7	031302004013	二次搬运费	人工费	0.9				
8	031302006013	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
9	031302005013	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
10	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
11	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
12	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	5				
2	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	1				
3	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	5				
4	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	8				
5	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN40 4. 连接形式:热	m	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验						
6	031001006020	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PP-R管DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验	m	14				
7	031001006021	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PP-R管DN65 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验	m	6				
8	030901013006	灭火器	1. 形式：手提式灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3	具	8				
9	031001006022	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U管DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	4				
10	031001006023	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U管DN75 4. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验	m	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	33				
12	031003003031	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2				
13	031003003032	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	2				
14	031003003033	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	1				
15	031003013004	水表	1. 型号、规格:DN65	个	1				
16	031004014011	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	2				
17	031004014012	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	1				
18	031004014013	给、排水附(配)件	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1				
19	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器	组	8				
20	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器	组	6				
21	031004014014	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	6				
22	031004004001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:拖布池	组	2				
23	031004014015	给、排水附(配)件	1. 材质:检查口 2. 型号、规格:DN100	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土方工程							
1	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m 内	m3	299.87				
2	010103001006	回填方	1. 密实度要求: 满足要求 2. 填方材料品种: 素土	m3	245.59				
3	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 基坑余土 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	54.28				
		分部小计							
		混凝土工程							
4	010501001008	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	13.97				
5	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	34.28				
6	010501004004	满堂基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.22				
7	010503001004	基础梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	19.18				
8	010502001007	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	22.72				
9	010503002008	矩形梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	20.86				
10	010505001008	有梁板	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	26.32				
11	010504001006	女儿墙	1. 混凝土种类:	m3	7.71				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商砼 2. 混凝土强度等级:C30						
12	010505008003	雨篷	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.94				
13	010504003002	剪力墙	1. 混凝土种类:商砼P6 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.27				
		分部小计							
		砌筑工程							
14	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0	m3	66.11				
15	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M5.0	m3	15.37				
		分部小计							
		钢筋工程							
16	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.505				
17	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8-10	t	8.115				
18	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12-14	t	4.163				
19	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ16-25	t	6.626				
20	010516003009	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊	个	216				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:20mm以内						
21	010516003010	机械连接	1. 连接方式:直 螺纹连接 2. 规格:20mm以内	个	61				
		分部小计							
		门窗工程							
22	010802003007	钢质防火门	1. 门代号及洞口 尺寸:防火门, 1 000*2100	m2	2. 1				
23	010802004007	防盗门	1. 门代号及洞口 尺寸:钢制保温 防盗门, 1200*2 400	m2	2. 88				
24	010802004008	防盗门	1. 门代号及洞口 尺寸:钢制保温 防盗门, 3000*3 000	m2	9				
25	010802004009	防盗门	1. 门代号及洞口 尺寸:钢制保温 防盗门, 2400*2 100	m2	3. 78				
26	010807001014	金属（塑钢、 断桥）窗	1. 窗代号及洞口 尺寸:C1824 2. 框、扇材质: 断热铝合金平开 窗	m2	25. 92				
27	010807001015	金属（塑钢、 断桥）窗	1. 窗代号及洞口 尺寸:C1824X 2. 框、扇材质: 断热铝合金平开 窗	m2	8. 64				
		分部小计							
		普通抹灰工程							
28	011201001015	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外 墙 2. 面层厚度、砂 浆配合比:水泥 砂浆1:3	m2	368. 31				
29	011201001016	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内 墙 2. 面层厚度、	m2	495. 78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆配合比:水泥砂浆1:3						
30	011301001005	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类:水泥砂浆 2. 砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	290.25				
		分部小计							
		装饰墙柱面工程							
31	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆 3. 做法参见05J909-WQ10-外墙11F	m2	313.95				
32	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色内墙涂料 3. 做法参见05J909-NQ16-内墙8D	m2	403.75				
33	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 3. 做法参见05J909-DP6-棚5A	m2	290.25				
34	011302001004	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:6600*600矿棉吸音板,白色 2. 做法参见12J502-B19-吊杆式	m2	270.13				
35	011302001005	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:300*300铝合金方板,白色	m2	39.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 做法参见05J909-DP20-棚36B						
36	011204003011	块料墙面	1. 墙体类型:外墙裙 2. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色毛面外墙砖 3. 做法参见05J909-WQ15-外墙18F	m2	54.36				
37	011204003012	块料墙面	1. 墙体类型:瓷砖面砖内墙（有防水） 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300白色瓷砖 3. 做法参见05J909-NQ31-内墙16C	m2	92.03				
		分部小计							
		保温隔热工程							
38	011001003008	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚岩棉保温板（A） 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱玻纤网格布抗裂砂浆	m2	368.31				
39	011001001007	保温隔热屋面	1. 保温隔热部位:屋面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100厚挤塑聚苯板（B1）	m2	258.97				
		分部小计							
		屋面与防水工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
40	010902001011	屋面卷材防水（不上人）	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS卷材 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:参见05J909-WM15-屋16	m2	258.97				
41	010902001012	屋面卷材防水（雨蓬）	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS卷材 2. 防水层数:一道 3. 防水层做法:参见05J909-WM15-屋15	m2	3.36				
42	010902004005	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ100UPVC 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:Φ100UPVC, 4个	m	22.2				
		分部小计							
		楼地面工程							
43	011101005002	自流坪楼地面	1. 找平层种类、厚度:40厚C30细石混凝土 2. 面层材料种类:环氧树脂玻璃钢 3. 做法参见05J909-LD56-地53B	m2	242.04				
44	011104004001	防静电活动地板	1. 参见05J909-LD15-地12C	m2	11.01				
45	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:甲方自定	m2	15.05				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		其他工程							
46	010507004003	台阶	1. 面层厚度:混凝土 2. 做法参见05J909-SW5-台3A	m2	2.88				
47	010507001012	散水	1. 面层厚度:50厚C20细石混凝土 2. 做法参见05J909-SW18-散2A	m2	93.09				
48	010507001013	坡道	1. 面层厚度:50厚C20细石混凝土 2. 做法参见05J909-SW13-坡6A	m2	8.4				
49	010507001014	坡道	1. 面层厚度:毛面花岗岩 2. 做法参见05J909-SW16-坡12A	m2	7.2				
50	010401014004	地沟	1. 沟截面尺寸:素混凝土地沟, 800*1000 2. 做法参见02J33-1-11, C0810-1	m	21				
		分部小计							
		措施项目							
51	011702001011	垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	24.48				
52	011702001012	基础（独基）	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	56.64				
53	011702001013	基础（筏板）	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆	m2	5.14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			放及场内外运输						
54	011702005004	基础梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	161.16				
55	011702002006	矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	227.84				
56	011702006006	矩形梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	160.93				
57	011702014007	有梁板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	219.3				
58	011702011007	女儿墙	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	115.51				
59	011702023003	雨篷	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	11.82				
60	011702011008	直形墙	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	82.27				
61	011701001006	综合脚手架	1. 搭、拆脚手架 2. 安全网的铺设 3. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	266.76				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 9 页 共 9 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001002009	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	30				
2	031001002010	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	100				
3	031003002023	螺纹法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:J15T-10 DN25	个	1				
4	031003002024	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J11T-16 DN20	个	14				
5	031003002025	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:J11T-16 DN25	个	4				
6	031003002026	螺纹法兰阀门	1. 类型:调节阀 2. 规格、压力等级:T40H-16 DN25	个	1				
7	031003002027	螺纹法兰阀门	1. 类型:平衡阀 2. 规格、压力等级:SPF15F-10 DN25	个	1				
8	031003002028	螺纹法兰阀门	1. 类型:两通温控阀 2. 规格、压力等级:ZWT-20 DN20	个	7				
9	031005001005	铸铁散热器	1. 型号、规格:内腔无粘沙灰铸铁散热器760	片	98				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			型						
10	030113015005	过滤器	1. 名称:Y型水过滤器 2. 规格:DN25	台	1				
11	030601002009	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y-100型	台	2				
12	030601001004	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 型号:WNG-110 120℃	支	2				
13	031003014007	热量表	1. 类型:热量表 2. 型号、规格:JRB-1-20型DN25	块	1				
14	030108003006	轴流通风机	1. 名称:防腐轴流风机 2. 型号:FT35-3.55 3. 规格:L=3367m³/h	台	3				
15	030108003007	轴流通风机	1. 名称:防腐轴流风机 2. 型号:FT35-2.8 3. 规格:L=1649m³/h	台	2				
16	030701003003	空调器	1. 名称:分体式空调器（挂机） 2. 型号:KFR-25GW 制冷量: 2.5kw 制热量: 2.75kw 功率P=0.8KW（220V）	台	2				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖燃气工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	2				
2	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	16				
3	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	16				
4	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验	m	6				
5	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PP-R管DN50 4. 连接形式:热	m	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验						
6	030901013007	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	8				
7	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	1				
8	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	4				
9	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN150 4. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验	m	5				
10	031003003034	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1				
11	031003003035	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2				
12	031003003036	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1				
13	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土石方工程							
1	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m内	m3	368.55				
2	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:综合考虑	m3	319.5				
3	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足要求 2. 填方材料品种:素土	m3	49.05				
		分部小计							
		混凝土工程							
4	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	24.57				
5	010501004005	满堂基础（池底板）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	62.47				
6	010504001007	直形墙（池壁）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	97.63				
7	010505001009	有梁板（池顶板）	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	23.28				
		分部小计							
		钢筋工程							
8	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12-14	t	13.874				
9	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ16-25	t	9.306				
		分部小计							
		其他工程							
10	011201001017	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、	m2	160.55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆配合比:水泥砂浆1:3						
11	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:防水砂浆	m2	344.08				
12	010902002002	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:防水材料 2. 涂膜厚度、遍数:水泥基渗透结晶型涂料	m2	598.4				
13	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2. 面层厚度、砂浆配合比:30mm细石混凝土	m2	286.62				
		分部小计							
		地沟							
14	010401014005	砖地沟、明沟		m	23.4				
		分部小计							
		措施项目							
15	011702001014	垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	7.71				
16	011702001015	基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	20.08				
17	011702015001	无梁板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	116.4				
18	011702011009	直形墙	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	633.56				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 3 页 共 3 页

合 计			
-----	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：渭源县生活垃圾分类处理系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：