

陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程 建设项目（暂列金额部分）第一标段



施工招标文件



招 标 编 号: ZZX-26043-SG-01

招 标 人: 陇西县第一人民医院

招标代理机构: 中喆信项目管理有限公司

编 制 时 间: 二零二六年四月





第一卷

招标编号：ZZX-24196-SG



招标公告

陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目 （暂列金额部分）招标公告

1. 招标条件

本招标项目陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）已由陇西县卫生健康局以陇西县卫生健康局关于陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目初步设计方案的批复、陇卫健发【2022】400号文件批准建设，建设资金来自申请中央预算内投资、地方政府专项债券及自筹，招标人为陇西县第一人民医院，招标代理机构为中喆信项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目暂列金额部分进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 工程规模：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目检验中心工程、医疗医气管道系统工程、弱电及智能化系统工程（详见招标文件中工程量清单）

2.2 建设地点：陇西县第一人民医院院内

2.3 计划工期：开工日期2026年5月15日，竣工日期2026年8月13日，总工期90天。

2.4 标段划分：本次施工招标共划分为3个标段。

第一标段：检验中心工程。

第二标段：医疗医气管道系统工程。

第三标段：弱电及智能化系统工程

2.5 招标范围：施工图范围以内全部建安工程（以工程量清单为准）

2.6 质量要求：工程质量要求符合合格标准。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求所有投标人必须具备独立法人资格，信誉良好。

3.2 **第一标段：**投标人须具备建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级（含贰级）以上资质和建筑机电安装工程专业承包叁级（含叁级）以上资质，拟派出的注册建造师须具备建筑工程专业贰级（含贰级）以上资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。

第二标段：

（1）投标人须提供合法有效的营业执照（三证合一），开户许可证或开户行出具的基本存款账户信息；

（2）投标人需提供2024年度（或2025年度）财务状况审计报告或开户银行出具的资信证明；

（3）自2025年4月至今任意一个月依法缴纳税收凭据或享受免税政策的企业提供免税证明；

（4）自2025年4月至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关资料；

（5）投标人须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法失信主体；（以获取招标文件之日起至投标截止日期间“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录失效，投标人需提供相关证明资料）；

（6）投标人须提供医疗器械生产或经营许可证、或第二类医疗器械经营备案凭证，投标产品须具备医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气压缩机、医用真空负压机组《中华人民共和国医疗器械注册证》；

（7）投标人或投标产品制造商须具备特种设备生产许可证（工业管道GC2级（含）以上）或特种设备安装改造维修许可证（压力管道安装GC2级（含）以上）资质；

（8）投标人或投标产品制造商须具备机电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级（含叁级）以上资质，并具有有效的安全生产许可证。



第三标段：

（1）投标人须提供合法有效的营业执照（三证合一），开户许可证或开户行出具的基本存款账户信息；

（2）投标人需提供2024年度（或2025年度）财务状况审计报告或开户银行出具的资信证明；

（3）自2025年4月至今任意一个月依法缴纳税收凭据或享受免税政策的企业提供免税证明；

（4）自2025年4月至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关资料；

（5）投标人须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法失信主体；（以获取招标文件之日起至投标截止日期间“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录失效，投标人需提供相关证明资料）；

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 投标人必须提供中国裁判文书网自行查询的自公告之日起有效的近三年内在经营活动中行贿犯罪档案查询结果告知函，作为资格审查文件内容之一。

4. 招标文件的获取及相关事宜

4.1 获取时间：2026年4月18日00时00分至2026年4月22日23时59分。

4.2 获取方式：投标人必须通过登录陇西县公共资源交易平台，在规定的

获取时间内下载招标文件，未下载招标文件造成废标等责任自负（注：电子标招标文件格式为：ck）。获取招标文件后，请投标人随时关注“陇西县公共资源交易平台”关于本项目相关书面变更及通知，否则由变更引起的相关责任自负。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 投标文件递交的截止时间：2026年5月8日9时00分；

5.2 投标文件递交的地点：陇西县公共资源交易平台网站

(<http://www.lxjypt.cn>)。

6. 发布公告的媒介

本招标公告在陇西县公共资源交易平台网站发布(<http://www.lxjypt.cn>)。

7. 其他补充事宜

本项目采用不见面开标方式开标，投标单位无需到达开标现场。

7.1 业务要求：

①项目招标文件和投标文件必须使用陇西县公共资源交易平台系统发布的专用工具软件编制，并通过该系统完成投标过程。依照招标文件规定完成电子投标文件的编制和提交。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将导致否决投标，其后果由投标人自负。

②投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编完成后尽早完成上传。

③投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理提前进入陇西县公共资源交易平台服务系统的电子化开评标系统中要求投标人签到，各投标人提前进入该系统签到，实时观看开标系统交互信息并及时在系统中反馈。

④开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点登录陇西县公共

资源交易平台电子服务系统→投标管理→投标登记情况→电子开评标系统，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未按时加入系统对投标文件解密的视为放弃投标。

⑤投标人必须使用能正确解密投标文件的 CA 证书在规定的时间内(30分钟)完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；

因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。

⑥开标、评标过程中，参与远程交互的各投标人应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员只能是投标人的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。在开标过程中，如各投标人若无异议，视为默认开标全过程所有结果，并在系统中点击“确认开标结果”。

7.2 投标人主体信息要求：

采用不见面开标后，投标人相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据，各投标人信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效，各投标人信息公开接受社会监督。因投标人自身原因出现信息更新不及时、不准确等问题，由各投标人自行承担一切后果。

7.3 系统操作注意事项：

7.3.1 软硬件及网络要求：

①参与不见面开标电脑须安装音响和麦克风设备。

②不见面开标系统在开标过程中建议使用360浏览器。

③为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用10M及以上网络宽带。

7.3.2 开标过程注意事项

①开标当天，投标人务必于开标前提前登录系统，进入所投标项目，在项目签到界面，招标人或代理机构通知签到后及时进行线上签到。

②开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。

③项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内（30分钟）使用相应的投标文件CA证书进行在线解密，否则将无法解密。注：因投标人数字证书（CA锁）问题，在开标时造成投标文件无法解密的，投标人自行承担由此导致的全部责任。

④为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册，相关操作手册可在平台网站“下载中心”栏目下载、查看。

7.4 投标文件编制要求及原则

7.4.1 投标人在参与投标时相关操作须按照陇西县公共资源交易平台网站首页“下载中心”栏目 → “电子招投标文件软件” → “投标文件制作及上传操作手册”、“投标文件制作及开标操作手册”。投标时务必携带该项目生成投标文件的数字证书（CA锁）参加投标。

7.4.2 投标文件的制作应满足以下规定：

①投标文件由投标人使用“成兴科技离线编标工具”制作生成。

②投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

③投标文件格式中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

④投标文件制作完成后，投标人应该使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件，文件的格式为 cxtb 格式。

⑤因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“开评标系统”的，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

8. 联系方式

招 标 人：陇西县第一人民医院

地 址：陇西县巩昌镇北城社区长安大道31号

联 系 人：丁伟

联系电话：18219722518

招标代理机构：中喆信项目管理有限公司

地 址：兰州市城关区雁北街道南滨河东路5222名城广场3号楼10层1030室

联 系 人：柴光丽 李彦龙

联系电话：18093222716 13014115817

行业主管部门：陇西县卫生健康局

联系电话：0932- 5968010

中喆信项目管理有限公司

2026年4月17日

招标编号： ZZX-24196-SG	第二章
投标人须知	

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	招 标 人：陇西县第一人民医院 地 址：陇西县巩昌镇北城社区长安大道31号 联 系 人：张占平 联系电话：0932-6602778
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：中喆信项目管理有限公司 地 址：兰州市城关区雁北街道南滨河东路 5222 名城广场 3 号楼 10 层 1030 室 联 系 人：柴光丽 李彦龙 联系电话：18093222716 13014115817
1.1.4	项目名称	陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段
1.1.5	建设地点	陇西县第一人民医院院内
1.2.1	资金来源及比例	资金来源为申请中央预算内投资、地方政府专项债券及自筹，出资比例为 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	检验中心工程（具体以工程量清单为准）
1.3.2	计划工期	计划总工期：90 日历天 计划开工日期：2026 年 5 月 15 日 计划竣工日期：2026 年 8 月 13 日
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质要求：须具备建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级（含贰级）以上资质和建筑机电安装工程专业承包叁级（含叁级）以上资质。 业绩要求： / 财务要求：须提供近三年（2022-2024 年度）或（2023-2025 年度）经第三方审计的财务审计报告，若成立不足三年的须提供自成立以来的财务审计报告；不足一年的须提供银行出具的资信证明。 信誉要求：近 3 年无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。 项目经理（建造师，下同）资格：项目经理具备建筑工程贰级及以上注册建造师证书、安全生产考核合格证书。 技术负责人资格：具备中级（含中级）以上工程师技术职称。 安全生产负责人资格：须持有安全生产考核 C 证，并持有工

条款号	条款名称	编 列 内 容
		程类中级及以上技术职称。 其他要求： 投标人必须具备独立法人资格，并取得行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 投标人的单位主要负责人、专职安全员（1名）应取得行政主管部门颁发的相应的安全生产考核合格证； 拟投入本项目的其他人员为： 施工员、预算员、质检员、机械员、材料员、资料员应持有相关行政主管部门颁发的相应岗位资格证书； 投标人必须提供中国裁判文书网自行查询的自公告之日起有效的近三年内在经营活动中行贿犯罪档案查询结果告知函，并说明近年内无行贿犯罪记录； 本次招标不接受联合体投标； 本次招标实行资格后审，资格后审不合格的，评标委员会应当否决其投标。 注：投标人提供的所有证件有有效期的必须在有效期内。
1.9.1	踏勘现场	☒ 不组织 ☐ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间 10 日前
1.10.3	招标人书面澄清的时间	投标截止时间 15 日前
1.11	分包	☒ 不允许 ☐ 允许，分包内容要求：
1.12	偏离	☒ 不允许 ☐ 允许
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的澄清、补遗、通知等文件
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	投标截止时间 10 日前
2.2.2	投标截止时间	2026 年 5 月 8 日 9 时 00 分

条款号	条款名称	编 列 内 容
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	收到澄清后 <u>24</u> 小时内（以发出时间为准）
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	收到修改后 <u>24</u> 小时内（以发出时间为准）
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标人认为有必要的其他材料
3.2.3	最高投标限价或其计算方法	招标人设最高投标限价，最高投标限价为人民币 大写：肆佰贰拾玖万柒仟捌佰伍拾叁元柒角叁分 小写：¥4297853.73 元
3.3.1	投标有效期	自投标人提交投标文件截止之日起计算 <u>90</u> 天
3.4.1	投标保证金	根据《甘肃省发展和改革委员会等部门关于印发〈完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本若干措施〉的通知》（甘发改法规〔2023〕158号）文件精神，本项目不收取投标保证金，招标文件中与投标保证金有关的条款均不作为资格审查的条件。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	须提供近三年（2022-2024 年度）或（2023-2025 年度）经第三方审计的财务审计报告，若成立不足三年的须提供自成立以来以来的财务审计报告；不足一年的须提供银行出具的资信证明。
3.6.3	签字或盖章	投标文件应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名章。
3.6.4	投标文件份数要求	开标结束后，投标人需将投标文件纸质版，一正一副（与系统上传电子版保持一致）邮寄到甘肃省陇西县文峰镇宇臻名都 B2 幢三楼，收件人：柴光丽，电话：18093222716。
4.1.2	投标文件加密	投标人需在陇西县公共资源交易平台下载中心下载电子招投标文件制作软件，并按照使用需求安装相关软件，完成投标文件编制工作，加密后的投标文件格式为：cxtb 格式。
4.2.2	递交投标文件地点	投标人须在投标截止时间前将加密的cxtb格式投标文件上传至陇西县公共资源交易平台“电子服务系统”，逾期未上传的投标文件将予以拒收。
4.2.3	是否退还投标文件	☒ 否 ☐ 是
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：网上开标
5.2	开标程序	/

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成 7 人。其中招标人代表 2 人，专家 5 人。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是 ☒ 否，推荐的中标候选人数量：1-3 个
7.4.1	履约担保	履约担保的形式：现金或履约保函（投标人基本账户行出具） 履约担保的金额：签约合同价的__%
7.4.1	签订合同的期限	自中标通知书发出之日起 30 日内
9	原 件	需要补充的其他内容：/
10	电子招标投标	☐ 否 ☒ 是

投标人须知



1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）技术负责人资格：见投标人须知前附表；

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

- (4) 为本招标项目的代建人；
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被责令停业的；
- (10) 被暂停或取消投标资格的；
- (11) 财产被接管或冻结的；
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。



1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- （1）招标公告（或投标邀请书）；
- （2）投标人须知；
- （3）评标办法；
- （4）合同条款及格式；
- （5）工程量清单；
- （6）图纸；
- （7）技术标准和要求；
- （8）投标文件格式；
- （9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已

收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- （1）投标函及投标函附录；
- （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- （3）已标价工程量清单；
- （4）施工组织设计；
- （5）项目管理机构；
- （6）资格审查资料；
- （7）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书（或）合同协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名章。

3.6.4 纸质版投标文件份数具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标人制作完成的电子版投标文件须进行加密处理。

4.1.2 投标文件加密格式见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 电子开标网络及软硬件设施要求：参与不见面开标电脑须安装音响和麦克风设备，不见面开标系统在开标过程中建议使用 360 浏览器，为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用 10M 及以上网络宽带。

5.2.2 开标当天，投标人务必于开标前提前登录系统，进入所投标项目，在项目签到界面，招标人或代理机构通知签到后及时进行线上签到。

5.2.3 开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。

5.2.4 项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内（30 分钟）使用相应的投



标文件 CA 证书进行在线解密，否则将无法解密。注：因投标人数字证书（CA 锁）问题，在开标时造成投标文件无法解密的，投标人自行承担由此导致的全部责任。

5.2.5 开标完成后，投标人要在线确认开标结果，开标记录表将自动保存到系统，交易各方、监管单位均可浏览核验开标结果。



5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系；
- （4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的 10%。

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求



与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。



8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

招标编号：ZZX-24196-SG	第三章
 评标办法	

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		投标文件的签字盖章	符合第二章投标人须知第 3.6.3 款规定
		投标文件格式	投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求
		报价唯一性	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照	具备有效的营业执照
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		资质等级	具备有效的资质证书且资质等级符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项的规定
		财务状况	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		信誉	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		项目经理	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		企业负责人	企业主要负责人具备有效的安全安全生产考核合格证书
		技术负责人	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
2.1.3	响应性评审标准	其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2.3 项规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		工期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		工程质量	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
		已标价工程量清单	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量
		技术标准和要求	符合第七章“技术标准和要求”（合同技术条款）的规定
		其他要求	符合法律、法规规定的其他要求

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	施工组织设计: <u>18</u> 分 项目管理机构: <u>8</u> 分 投 标 报 价: <u>70</u> 分 其它评分因素: <u>4</u> 分
2.2.2	评标基准价计算	依据本章第 2.2.2 项相关规定计算。有效报价是指通过初步评审的投标人经算数错误修正后的最终报价。
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	$\text{偏差率} = 100\% \times (\text{投标人报价} - \text{评标基准价}) / \text{评标基准价}$

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其它成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。



2. 评审标准

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 施工组织设计：见评标办法前附表；
- (2) 项目管理机构：见评标办法前附表；
- (3) 投标报价：见评标办法前附表；
- (4) 其它评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算方法

- a、A 为招标人设的最高投标限价。
- b、B 为投标人的有效报价的算术平均值。

$$B = \begin{cases} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n - M - N}{n-2} & (n \geq 5) \\ \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} & (n \leq 4) \end{cases}$$

式中

- a_i ——投标人的有效报价 ($i=1, 2, \dots, n$)，有效报价见评标办法前附表；
- n ——有效报价的投标人个数；
- M ——最高的投标人有效报价；
- N ——最低的投标人有效报价。

c、评标基准价 $C=0.75A+0.25B$

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

- (1) 施工组织设计评分标准：见评分标准表；
- (2) 项目管理机构评分标准：见评分标准表；

(3) 投标报价评分标准：见评分标准表；

(4) 其他因素评分标准：见评分标准表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.4 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 第二章“投标人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A；
- (2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分 B；
- (3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；
- (4) 按本章第 2.2.4 (4) 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。



3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。



评分标准表

序号	评分因素	分值	评分标准	赋分
一	施工组织设计	18		
1	内容完整性和编制水平	2	施工组织设计方案内容完整、严密、科学，能针对工程特点及工期合理安排施工组织计划的得 2 分，否则酌情扣分。	
2	施工方案与技术措施	2	施工方案与技术措施完整、合理、可行得 2 分，否则酌情扣分。	
3	质量管理体系与措施	4	质量保证措施： 有健全的质量保证体系和切实可行的工程质量保证措施得 2 分，否则酌情扣分。	
			质量检测设备： 有满足工程要求的质量检测设备者得 1 分，否则酌情扣分。	
			质量管理标准规范： 有执行国家、行业、地方强制性标准规范的具体措施者得 1 分，否则酌情扣分。	
4	安全管理体系与措施	4	安全管理控制措施： 针对本工程特点制定有安全生产管理制度及可操作的安全控制措施的得 2 分，否则酌情扣分。	
			安全生产应急预案： 针对本工程可能存在的安全隐患制定有可靠的安全生产应急预案的得 2 分，否则酌情扣分。	
5	环境保护管理体系与措施	1	环境保护管理体系健全，对生活区、生产区及周边环境的影响分析准确，并有实质性保护及改善措施者得 1 分，否则酌情扣分。	
6	工程进度计划与措施	2	进度计划： 有可行的施工横道图或网络图，有保障工程进度的具体可行措施得 1 分，否则酌情扣分。	
			进度保证措施： 有保证各控制性工期和总工期具体措施得 1 分，否则酌情扣分。	
7	资源配置计划	3	设备配备计划： 根据工作量，配备的设备数量能满足施工要求，且有备用设备的得 1 分，否则酌情扣分。	
			劳动力配备计划： 根据工作量，配备的劳务数量能满足施工要求，且有备用劳务队伍的得 1 分，否则酌情扣分。	
			资金使用计划： 根据进度计划，资金安排合理，备用应急资金充足的得 1 分，否则酌情扣分。	

序号	评分因素	分值	评分标准	赋分
二	项目管理机构	8		
1	项目管理机构	2	项目管理机构健全、合理得 2 分，否则酌情扣分。	
2	项目经理任职资格与业绩	2	项目经理任职资格：取得二级注册建造师执业资格证书的得 0.5 分；取得一级注册建造师执业资格证书的得 1 分；否则不得分。 项目经理业绩：近 3 年在 1 项类似工程项目中担任项目经理的得 0.5 分，在 2 项以上（含 2 项）类似工程项目中担任项目经理的得 1 分，否则不得分。	
3	技术负责人任职资格与业绩	2	技术负责人任职资格：取得中级技术职称 2 年以上的得 0.5 分，取得高级技术职称的得 1 分，否则不得分。 技术负责人业绩：近 3 年在 1 项类似工程项目中担任技术负责人的得 0.5 分，在 2 项以上（含 2 项）类似工程项目中担任技术负责人的得 1 分，否则不得分。	
4	其他人员	2	根据工程规模及建设任务，所配备的各类技术管理人员数量能更好保障该工程施工管理要求的酌情打分，最高得 2 分。	
三	投标报价	70	投标报价最高得分 70 分。投标报价等于评标基准价时，得 70 分；投标报价高于评标基准价时，每增加一个百分点扣 2 分（以 70 分为基础分）；投标报价低于评标基准价时，每降低一个百分点扣 1 分（以 70 分为基础分），增减比率不足一个百分点时，采取内插法处理（保留两位小数）。	
四	其他因素	4		
1	企业财务能力与资信	2	财务报表及审计报告完整，没有连续 3 年亏损的得 1 分，否则不得分。 拟投入的流动资金满足本工程要求，并附有证明材料的得 1 分，否则不得分。	
2	企业业绩	2	近 3 年内完成的类似工程项目业绩多于 2 项的，每增加 1 项加 0.5 分，最高得 2 分。	

招标编号：ZZX-24196-SG	第四章
 合同条款及格式	

第一节



通用合同条款

通用合同条款

引用 《中华人民共和国简明标准施工招标文件》
(通用合同条款) (2012 年版)



第二节



专用合同条款

第2节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：陇西县第一人民医院

1.1.2.3 承包人：本合同的中标人。

1.1.2.5 监理人：待定。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期为 1 年。

1.4 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书（包括补充协议）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价的工程量清单；
- (9) 经双方确认进入合同的其它文件。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

本款约定为：发包人负责办理永久征地及其范围内的移民、拆迁事宜，承包人应根据投标文件中规划的区段、用地范围、占用顺序，在合同签订后的 14 天内，向发包人提交 3 份永久用地的详细计划表，发包人将按照上述计划中永久占地的位置、数量和需用时间，进行审批后分期办理永久用地征用手续。在批准计划内的永久用地的征用补偿费由发包人承担。

发包人提供施工现场及毗邻区域内设计基本资料（气象、地质、水文观测资料等），并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求，其余施工场地内管线和地下设施等有关资料均由承包人负责收集。

2.8 其它义务

本条款约定为在实施工程征用地的过程中，双方应积极配合，协助对方与当地政府（包括乡村）、居民、企业等进行协调，按规定办理各种需要的手续，获得许用权，处理各种矛盾。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力



3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

- (1) 按第 4.3 款约定，批准工程的分包；
- (2) 按第 10.2 款约定，批准施工总进度计划和批准修订进度计划；
- (3) 按第 11.3 款约定，确定延长完工期限
- (4) 按第 12.4 款约定，发布影响全局进度的工程暂停指示；发出暂停施工后的复工通知；
- (5) 按第 15.1 款约定，确定变更的范围及因变更调整单价或合价。
- (6) 按第 15.6 款约定，批准暂列金额的使用；
- (7) 按第 17.2.1 款约定，确定支付预付款；
- (8) 按第 17.5 款约定，确定竣工结算；
- (9) 按第 17.6 款约定，最终结清；



4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.6 其他义务

(1) 承包人在合同履行期间，除专用合同 2.3 款约定由发包人提供的资料外，其余施工场地内管线和地下设施等有关资料均由承包人负责收集，承包人不得对工程区内各种道路、管道、电线、电缆等公共设施造成任何影响和破坏，不得影响邻近建筑物、构造物的安全及当地居民的生产生活。如果发生上述情况，由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用，承包人应处理和协调好与当地居民（包括乡村）、居民、企业的关系，按规定办理各种需要的手续，获得使用权，处理好各种矛盾。

(2) 开工前承包人在标段起终点要树立门架，至少应写明承包人名称；关键工程、重要部位及构造物的施工点都要悬挂醒目标牌，需写明工点负责人、质检负责人、技术负责人姓名、工程内容、配合比等；现场施工人员都必须配戴证件上岗，证件上附照片，并写明姓名、单位、岗位等内容。工程管理人员、施工人员及其他现场工作人员要统一着装、佩带上岗证和安全帽。

(3) 现场配合与协调

承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段施工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支。承包人有义务提供与相邻标段工程施工的配合与协调，包括：

- ①工作面的安全和施工质量影响；
- ②施工进度的影响；
- ③及时提供或移交工作面；
- ④保持相邻界面附近的结构质量；
- ⑤为其他标段承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；
- ⑥在承建标段范围区段的维护与保养，不得造成损坏或障碍而影响相邻标段的施工。
- ⑦承包人应积极协助发包人做好永久占地的征用工作。

(4) 承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，

以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

（5）对现场作业和施工方法负责

监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于分包人的确认和分包人选择的批准，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务和责任。



（6）工程防汛

①在合同工程施工期和缺陷责任期，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程的安全，必须服从防洪抢险的命令和统一调度指挥。

②由于承包人施工需要设置在河道（或行洪区）内的所有设施，在汛前必须完全拆除，不能对原河道的泄流能力造成任何影响。

③承包人在合同履行期间严格执行《安全生产法》及行业相关规定。

（7）本项目资金专款专用

发包人将对投入到本项目的资金使用情况进行不定期监督、检查，要求承包人必须开设专户存储，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留建设资金，严禁恶意拖欠职工工资和劳务费。承包人如违反上述规定，发包人将视其情节处以违约金。

（8）其他

①根据投标文件的承诺投入相应的人员、设备、资金，并定期向发包人、监理人报告。

②随时接受并配合监理人进行现场检查、检测和验收；

③维护发包人提供的各种基本设施（包括测量基准点等），并保持完好；

④积极防灾、抗灾、规避工程风险；

⑤合法使用专利技术与产品，避免发生侵权；

⑥无偿提交完整的工程归档资料；

⑦服从现场统一指挥，遵守发包人制定的有关现场管理的制度；

⑧承包人应勤勉和守信，按照合同的各项约定和在竞争本合同时所作的投标承诺全面、忠实地履行本合同约定的全部义务；

5. 施工控制网

5.1 将原条款修改为：监理工程师应在发出开工通知书 7 天之前，向承包人提供原始基准点，基准线和参考标高等书面资料，并进行现场交验，承包人则应：根据监理工程师书面给定原始基准点、基准线和参考标高，负责对本合同工程进行准确的放样，并对本合同工程各部分的控制点坐标、地面线标高、尺寸、位置等进行精确的复核。如发现图纸中有错误或变化需重新调整时，应向监理工程师提交一份详细资料，列出他认为有错误或变化需修正的数据和处理意见报监理工程师核查确认，否则应对由此造成的损失负责。

6.4 异常恶劣的气候条件

本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1) 日降雨量大于 50 mm 的雨日超过 3 天；
- (2) 风速大于 10.8m/s 的 6 级以上大风灾害；
- (3) 日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天；
- (4) 日气温低于 -20℃ 的严寒大于 3 天；
- (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；
- (6) 其他异常恶劣气候灾害。



6.5 承包人工期延误

原条款修改为：由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人工期延误，逾期完工 15 日内，每天按合同价的 0.2% 支付逾期完工违约金，逾期完工在 15 日以后，每天按合同价的 0.5% 支付逾期完工违约金，但最终累计金额不超过合同价的 10%。

8.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

本款补充 8.1.4、8.1.5 条款：

8.1.4 本工程金属结构、启闭机、机电产品及管材进场后，监理人组织发包人、承包人按合同进行交货检查和验收，安装前承包人应根据产品说明书及有关技术文件再仔细检查一遍，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并报告监理人、发包人协商处理。

8.1.5 本工程见证取样的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人提供，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字，费用由承包人承担。

10. 计量与支付

10.1 计量

本项补充如下：

未按变更程序批准，承包人擅自增加的工程量均不予计量；不合格的工程不予计量。

10.2 预付款

本项约定为：本工程发包人不提供工程预付款。

10.3 工程进度付款

本项约定为：承包人应提进度付款申请单一式 6 份

10.4 质量保证金

本项约定为：每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 10%，扣留的质量保证金总额为合同价格的 3%。

缺陷责任期为 1 年，自实际竣工日期起计算。

10.5 竣工结算

10.5.2 本项约定为：承包人应提交竣工付款申请单一式 6 份。

12. 缺陷责任与保修责任

12.1 缺陷责任

本款约定为：缺陷责任期为1年，自实际竣工日期起计算。

12.2 保修责任

本款约定为：保修期为1年，自实际竣工日期起计算。

13. 保险

13.1 保险范围：

13.1.1 本款约定如下：

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险和（或）安装工程一切险。保险费由承包人报价时分摊在其他子目单位或总价中。

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：保险金额为工程的全部重置成本（包括修复损坏的附加费用）。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。

保险费率：执行现行法定费率或由承包人与保险人协商确定。

保险费由承包人报价时分摊在其他子目单价或总价中。

17. 争议的解决

发包人与承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好解决不成的，提交仲裁机构仲裁，双方约定的仲裁机构为：_____。



第三节



合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

_____（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施_____（项目名称），已接受_____（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目_____标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。



1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及投标函附录；
- （3）专用合同条款；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单；
- （8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）_____（¥_____）。

4. 合同形式：_____。

5. 计划开工日期：_____年_____月_____日；

计划竣工日期：_____年_____月_____日；工期：_____日历天。

6. 承包人项目经理：_____。

7. 工程质量符合_____标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式_____份，合同双方各执_____份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

附件二：履约担保格式

履约担保



_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）接受_____（承包人名称）（以下简称“承包人”）于____年____月____日参加_____（项目名称）____标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

招标编号：ZZX-24196-SG	第五章
 工程量清单	

工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位或其扩大单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：未按变更程序批准，承包人擅自增加的工程量均不予计量；不合格的工程不予计量。

1.5 报价过程中当招标图纸工程量与工程量清单所列数量不一致时，应以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、缺陷修复费、保险费、安全生产费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、税金、利润等。

2.3 暂列金额的数量及拟用子目的说明：本合同工程暂列金额为暂列金额，结算时按实际计量。

2.4 暂估价的数量及拟用子目的说明：本合同工程无暂估价。

3. 其他说明

3.1 投标人在填写工程量清单表时，应先仔细阅读本说明，由于投标人未阅读本说明而造成的一切后果均由投标人自负。

陇西县第一人民医院康养康复
综合楼配套工程建设项目（暂
列金额部分）第一标段工程



招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

封—1

陇西县第一人民医院康
养康复综合楼配套工程
建设项目（暂列金额部
分）第一标段



招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 月 日

复 核 时 间：_____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
		3F检测中心						暂估价	定额人工费
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011210002001	50厚洁净板隔墙	1、名称：50mm厚抗腐蚀双层玻镁岩棉洁净彩钢板 2、50mm厚抗腐蚀双层玻镁岩棉洁净彩钢板，钢板厚度为0.5mm（0.5mm+50mm岩棉（容重100kg/m³）+0.5mm），双层石膏板内衬 3、岩棉密度（容重>100kg/m³）耐火极限大于1.0h 4、配套龙骨、附件，包柱R50壁厚0.6、转角R50壁厚1.0、与吊顶相接处不小于R50内圆弧，壁厚0.9mm 5、1.2mm配套型材地槽4*3铆钉固定，专用墙角垫条不小于R50，膨胀螺丝固定下铺减震垫 6、具体做法和要求详见图纸设计	m2	23.26				
2	011210002002	150厚蒸压轻质加气混凝土板NALC板隔墙	1、名称：150mm厚轻质隔墙 2、150mmNALC板，机房隔墙耐火极限应大于2.0h中间仓库防火墙耐火极限40h	m2	206.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3、安装图集详见13J104。墙板上开槽、开洞以及与主体结构连接要求详见图集说明中的相关要求。当在墙体嵌入消火栓、配电盘等其它洞口时，应在箱体背侧，外包防火板以满足该墙体耐火极限的要求后再进行内部装修						
3	011210002008	100厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1、名称：检验大厅与采血室隔墙（底部800高） 2、内侧100厚轻钢龙骨石膏板隔墙 3、外侧两面做50mm厚抗腐蚀双层玻镁岩棉洁净彩钢板 4、配套龙骨、附件、辅材等所有构件 5、具体做法和要求详见图纸设计	m2	7.44				
4	011210003001	防火玻璃隔墙	1、名称：走道、采血室吊顶以下防火玻璃隔墙、采血窗口 2、防火玻璃隔墙，耐火极限1h，高度距离吊顶底100mm，防火玻璃隔墙上面砌轻钢龙骨	m2	85.33				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			隔墙至板底,并封堵防火要求更具内墙(3)要求,乙级防火玻璃3、具体做法和要求详见图纸设计					暂估价	定额人工费
5	011210005002	防火板隔断	1、名称:走道、采血室吊顶以上防火板隔墙 2、防火板隔墙,耐火极限1h,高度距离吊顶底100mm,防火玻璃隔墙上面砌轻钢龙骨隔墙至板底,并封堵防火要求更具内墙(3)要求 3、具体做法和要求详见图纸设计	m2	44.09				
6	011210002007	医疗洁净板隔墙	1、名称:采血室窗口隔墙 2、内侧50mm厚抗腐蚀双层玻镁岩棉洁净彩钢板,钢板厚度为0.5mm(0.5mm+50mm岩棉(容重100kg/m³)+0.5mm),双层石膏板内衬 3、岩棉密度(容重>100kg/m³) 耐火极限大于1.0h 4、外侧防火装饰板(详效果图) 5、配套龙骨、附件,包柱R50壁厚0.6、转角	m2	25.22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			R50 壁厚1.0、与吊顶相接处不小于R50内圆弧，壁厚0.9mm 6、1.2mm 配套型材地槽4*3铆钉固定，专用墙角垫条不小于R50，膨胀螺丝固定下铺减震垫 7、具体做法和要求详见图纸设计					暂估价	定额人工费
7	011210002004	聚氨酯板墙面	1、名称：冷库内墙面 2、50厚聚氨酯板墙面安装，配套专用骨架、附件、辅材等 3、具体做法和要求详见图纸设计	m2	52.22				
		分部小计							
		门窗工程							
8	010802001001	成品钢制洁净密闭门	1、门代号及洞口尺寸:GM1022、GM1222 2、门框、扇材质:成品钢制洁净密闭门 3、1.2mm拉丝不锈钢,沉入地面20mm 4、2预埋加强件(加长型,装门禁、互锁) 5、门板1.0mm冷板烤漆,芯材纸蜂 6、配套五金:GM1022(304合页*3); GM1222(304合	m2	27.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			页*6) 7、直角双层视窗200*700(5mm双层钢化玻璃,黑色丝卯) 8、安恒锁,最后安装 9、升降扫地条离地 10、打胶密封条,5*55自钻螺丝安装外盖头密封 12、装闭门器 13、GM1022净通过尺寸保证不小于950*2150;GM1222净通过尺寸保证不小于1100*2150 14、具体做法和要求详见图纸设计					暂估价	定额人工费
9	010802001002	成品钢制洁净密闭门	1、门代号及洞口尺寸:GM1522 2、门框、扇材质:成品钢制洁净密闭门 3、门禁系统(断电可手动开启) 4、1.2mm拉丝不锈钢,沉入地面20mm 5、预埋加强件(加长型,装门禁、互锁) 4、门板10mm冷板烤漆,芯材纸蜂 5、配套五金、304合页*6 6、直角双层视窗200+700(5mm双层钢化玻璃,	m2	9.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			黑色丝印) 7、安恒锁,最后安装 8、升降扫地条离地 9、打胶密封条, 95*55自钻螺丝安装外盖头密封 10、装闭门器 11、净通过尺寸保证不小于1400*2150 12、具体做法和要求详见图纸设计						
10	010802003001	成品钢制乙级防火门	1、门代号及洞口尺寸:FH1022、FH1522 2、门框、扇材质:成品钢制乙级防火门 3、配套五金 4、防火墙上的平开防火门应设闭门器,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器(靠洁净室界面上的防火门需做密封条)(防火门、防火墙详建筑图纸) 公共走廊上疏散用的常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置;疏散走道的安全门需做消防联动,详见弱电专业图纸。闭门器、顺序器 5、具体做法和要求详见图纸设计	m2	5.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
11	010807001001	洁净窗	1、窗代号及洞口尺寸:CH2120 2、体液接收处 洁净窗，钢化玻璃不锈钢型材框 3、具体做法和要求详见图纸设计	m2	4.2				
12	010807001004	洁净窗	1、窗代号及洞口尺寸:CD0606 2、传递窗，50mm弧形铝型材中性密封胶收边 3、具体做法和要求详见图纸设计	m2	0.36				
13	010802001004	冷库专用推拉门	1、门代号及洞口尺寸:GM1022 2、门框、扇材质:冷库专用推拉门 3、配套所有附件、五金 4、具体做法和要求详见图纸设计	m2	2.2				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
14	011103002001	同质透心PVC楼面	1、名称：其余未注明同质透心PVC楼面 2、2mm厚同质透心pvc楼面,专业粘结剂粘贴,周边翻高100作踢脚（此处不计），洁净区转角处应做成圆弧R=50,接缝严密 3、2mm厚自流平环氧胶泥,强度达标后表面	m2	361.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			进行修补打磨 4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道（50厚C25细石混凝土内配Φ4@200成品钢筋网） 5、350mm厚轻骨料混凝土（降板回填） 6、钢筋混凝土结构板 7、具体做法和要求详见图纸设计						
15	011101005001	环氧砂浆楼面	1、名称:暂存间、常温库、标本库环氧砂浆楼面 2、3mm环氧砂浆自流平面层 3、环氧底料一道 4、环氧渗透层(专用界面剂) 5、最薄处50厚C30细石混凝土垫层找平1%坡,坡向地漏,随打随抹光 6、聚氨酯防水涂料1.5mm,厚(门口处延伸出200宽)防渗土工布保护层,防水翻起高度符合设计要求 7、水泥浆水灰比0.4-05结合层一道 8、350mm厚轻骨料混凝土（降板回填） 9、钢筋混凝土结构板 10、具体做法和要求详见图纸设计	m2	41.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	011102003003	聚氨酯楼面	1. 名称：冷库聚氨酯楼面 2、自流平2-3mm 3、SPS防潮隔气层 4、50mm厚聚氨酯板 5、SPS防潮隔气层 6、350mm厚轻骨料混凝土（降板回填） 7、钢筋混凝土结构板 8、具体做法和要求详见图纸设计	m2	14.57				
17	011102001001	大理石门槛	1、名称：大理石门槛 2、大理石门槛石 3、结合层 4、止水坎 5、具体做法和要求详见图纸设计	m2	0.6				
18	011105004001	PVC踢脚线	1、名称：PVC踢脚 2、同质透心成品PVC踢脚(H=100) 3、2厚PVC同质透心卷材翻起100高 4、底衬阴角条 5、100高的铝型材和铝型材地槽基层（专用墙角垫条不小于R50，中性密封胶收边） 6、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、具体做法和要求详见图纸设计	m	84.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 40 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	011105001001	环氧砂浆踢脚线	1、名称：环氧砂浆踢脚(H=100) 2、3厚环氧砂浆涂层 3、1厚腻子刮平 4、7厚1:3水泥砂浆基层(R50圆角做环氧渗透层，界面剂，H100 C20细石混凝土Φ8@200深入原建筑结构层) 5、基层墙体 6、具体做法和要求详见图纸设计	m	40.12				
		分部小计							
		天棚工程							
20	011302001002	抗腐蚀双层玻镁岩棉洁净彩钢板吊顶	1、部位：检测中心（具体部位详天花布置图） 50mm厚抗腐蚀双层玻镁岩棉洁净彩钢板吊顶 2、50mm厚抗腐蚀双层玻镁岩棉洁净彩钢板吊顶，钢板厚度为0.5mm 3、岩棉密度(容重>100kg/m³)耐火极限大于1.0h 4、可上人，耐火极限大于1.0小时，含氟碳涂层 5、配套专用龙骨及吊顶挂件(承载力不应低于150kg/m²)	m2	361.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 41 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			配套金属弧形盖板不小于R50 6、吊顶检修口700*700mm设置于洁净区域外走廊处，配套灯具、消防喷淋、风口开孔包边、收边、所有附件，具体定位由现场确定，天花及走道的彩钢板面层因采用不小于(承载力应不低于150kg/m2) 7、1.2 mm 配套型材4 *13铆钉固定，配套金属下卡槽 自攻螺丝与上下彩钢板固定，配套金属弧形盖板不小于R50 中性密封胶收边 8、具体做法和要求详见图纸设计						
21	011302001003	聚氨酯板吊顶	1、部位:冷库吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距:专用钢龙骨 3、面层材料品种、规格:50mm厚聚氨酯板冷库板吊顶 4、配套灯具、消防喷淋、风口开孔包边、收边、所有附件、辅材等 5、具体做法和要求详见图纸设计	m2	14.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 42 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
22	011407002002	天棚喷刷涂料	1、部位：未注明其他顶棚 2、喷无机涂料 3、满刮腻子两遍，磨平 4、4厚1:03:3水泥石灰砂浆找平层 5、10-15厚1:3水泥石灰砂浆（现浇基层10厚，预制基层15厚）两次成活 6、刷水泥浆一道（加建筑胶适量） 7、结构层，基层修补、平整 8、具体做法和要求详见图纸设计	m2	55.4				
		分部小计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1、部位：暂存间、常温库、标本库内墙面（抗裂环氧涂料） 2、0.2mm水性聚氨酯面涂2遍 3、0.6mm柔性膜2道 4、0.2mm水性环氧底涂 5、环氧涂料专用防水腻子找平三遍 6、网格绷带1m*0.8mm*125g铺满墙面 7、抹灰层（防裂专用镀锌钢丝网0.6*12mm*12mm，15厚	m2	167.73				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 48 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1:0.5:2.5水泥砂浆找平)8、具体做法和要求详见图纸设计						
24	011407001002	墙面喷刷涂料	1、部位：未注明其他所有内墙面（无机涂料）2、无机涂料一底二面3、封底涂料一道（干燥后再做面涂4、20厚1:3水泥砂浆找平层，压光5、土建墙体6、具体做法和要求详见图纸设计	m2	435.02				
25	011202002001	独立柱喷刷涂料	1、部位：独立柱面2、无机涂料一底二面3、封底涂料一道（干燥后再做面涂4、20厚1:3水泥砂浆找平层，压光5、土建墙体6、具体做法和要求详见图纸设计	m2	54.9				
		分部小计							
		其他装饰工程							
26	010810002004	窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格:专用吊杆，阻燃板基层、包角、饰面符合设计要求2、具体做法和要求详见图纸设计	m	25.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
27	010810002005	窗帘	1、配套医院专用窗帘（含展开面积） 2、具体做法和要求详见图纸设计	m	38.93				
		分部小计							
		分部小计							
		4F检测中心							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
28	011210002005	50厚洁净板隔墙（含独立柱饰面）吊顶以下	1、名称、部位：吊顶以下50mm厚抗腐蚀双层玻镁岩棉洁净彩钢 2、50mm厚抗腐蚀双层玻镁岩棉洁净彩钢，钢板厚度为0.5mm（0.5mm+50mm岩棉（容重100kg/m³）+0.5mm），双层石膏板内衬 3、岩棉密度（容重>100kg/m³）耐火极限大于1.0h 4、配套龙骨、附件，包柱R50壁厚0.6、转角R50壁厚1.0、与吊顶相接处不小于R50内圆弧，壁厚0.9mm 5、1.2mm 配套型材地槽4*3铆钉固定，专用墙角垫条不小于R50，膨胀螺丝固定下铺减	m2	1231.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			震垫 6、具体做法和要求详见图纸设计						
29	011210002006	150厚蒸压轻质加气混凝土板NALC板隔墙	1、名称：150mm厚轻质隔墙 2、150mmNALC板,机房隔墙耐火极限应大于2.0h中间仓库防火墙耐火极限40h; 3、安装图集详见13J104。墙板上开槽、开洞以及与主体结构连接要求详见图集说明中的相关要求。当在墙体嵌入消火栓、配电盘等其它洞口时,应在箱体背侧外包防火板以满足该墙体耐火极限的要求后再进行内部装修 4、具体做法和要求详见图纸设计	m2	7.9				
		分部小计							
		门窗工程							
30	010802001005	成品钢制洁净密闭门	1、门代号及洞口尺寸:GM1022、GM1222 2、门框、扇材质:成品钢制洁净密闭门 3、1.2mm拉丝不锈钢,沉入地面20mm 4、2预埋加强件(加长型,装门禁、互锁	m2	88.62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 46 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			5、门板1.0mm冷板烤漆,芯材纸蜂 6、配套五金:GM1022(304合页*3):GM1222(304合页*6) 7、直角双层视窗200*700(5mm双层钢化玻璃,黑色丝卯) 8、安恒锁,最后安装 9、升降扫地条离地 10、打胶密封条,5*55自钻螺丝安装外盖头密封 12、装闭门器 13、GM1022净通过尺寸保证不小于950*2150;GM1222净通过尺寸保证不小于1100*2150 14、具体做法和要求详见图纸设计						
31	010802001006	成品钢制洁净密闭门	1、门代号及洞口尺寸:GM1522 2、门框、扇材质:成品钢制洁净密闭门 3、1.2mm拉丝不锈钢,沉入地面20mm 4、预埋加强件(加长型,装门禁、互锁) 5、门板10mm冷板烤漆,芯材纸蜂 6、配套五金、304合页*6	m2	6.3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 47 页 共 87 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			7、直角双层视窗200*700(5mm双层钢化玻璃,黑色丝印) 8、安恒锁,最后安装 9、升降扫地条 10、打胶密封条, 95*55自钻螺丝安装外盖头密封 11、装闭门器 12、净通过尺寸保证不小于1400*2150 13、具体做法和要求详见图纸设计					暂估价	定额人工费
32	010802001007	成品钢制洁净密闭门	1、门代号及洞口尺寸:GM1522 2、门框、扇材质:成品钢制洁净密闭门 3、门禁系统(断电可手动开启) 4、1.2mm拉丝不锈钢,沉入地面20mm 5、预埋加强件(加长型,装门禁、互锁) 4、门板10mm冷板烤漆,芯材纸蜂 5、配套五金、304合页*6 6、直角双层视窗200*700(5mm双层钢化玻璃,黑色丝印) 7、安恒锁,最后安装 8、升降扫地条 离地	m2	12.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 48 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			9、打胶密封条，95*55自钻螺丝安装外盖头密封 10、装闭门器 11、净通过尺寸保证不小于1400*2150 12、具体做法和要求详见图纸设计					暂估价	定额人工费
33	010802001008	成品钢制洁净密闭门	1、门代号及洞口尺寸:TLM1022 2、门框、扇材质:成品钢制洁净密闭门 3、1.2mm拉丝不锈钢,沉入地面20mm 4、2预埋加强件(加长型,装门禁、互锁 5、门板1.0mm冷板烤漆,芯材纸蜂 6、配套五金:GM1022(304合页*3);GM1222(304合页*6) 7、直角双层视窗200*700(5mm双层钢化玻璃,黑色丝卯) 8、安恒锁,最后安装 9、升降扫地条离地 10、打胶密封条，5*55自钻螺丝安装外盖头密封 12、装闭门器 13、GM1022净通过尺寸保证	m2	2.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 49 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			不小于950 *2150; GM1222净通过尺寸保证不小于1100*215014、具体做法和要求详见图纸设计					暂估价	定额人工费
34	010802003003	成品钢制乙级防火门	1、门代号及洞口尺寸:FH1523、FHM1421 2、门框、扇材质:成品钢制乙级防火门 3、配套五金 4、防火墙上的平开防火门应设闭门器,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器(靠洁净室界面上的防火门需做密封条)(防火门、防火墙详建筑图纸) 公共走廊上疏散用的常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置:疏散走道安全门需做消防联动,详见弱电专业图纸。闭门器、顺序器 5、具体做法和要求详见图纸设计	m2	16.74				
35	010807001002	洁净窗	1、窗代号及洞口尺寸:CD0606 2、传递窗, 50mm弧形铝型材中性密封胶收边 3、具体做法和要求详见图纸	m2	2.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			设计					暂估价	定额人工费
36	010807001003	洁净观察窗	1、窗代号及洞口尺寸:CH1212、CH1512、CH1812、CH2412 2、洁净观察窗,钢化玻璃不锈钢型材框 3、具体做法和要求详见图纸设计	m2	34.56				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
37	011103002002	同质透心PVC楼面	1、名称:其余未注明同质透心PVC楼面 2、2mm厚同质透心pvc楼面,专业粘结剂粘贴,周边翻高100作踢脚(此处不计),洁净区转角处应做成圆弧R=50,接缝严密 3、2mm厚自流平环氧胶泥,强度达标后表面进行修补打磨 4、水泥浆水灰比0.4:0.5结合层一道(50厚C25细石混凝土内配Φ4@200成品钢筋网) 5、250mm厚轻骨料混凝土(降板回填) 6、钢筋混凝土结构板 7、具体做法和要求详见图纸设计	m2	467.86				
38	011101005002	环氧砂浆楼面	1、名称:常温	m2	53.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			库、标本间、制水间环氧砂浆楼面 2、3mm环氧砂浆自流平面层 3、环氧底料一道 4、环氧渗透层(专用界面剂) 5、最薄处50厚C30细石混凝土垫层找平1%坡,坡向地漏,随打随抹光 6、聚氨酯防水涂料,防水翻起高度符合设计要求1.5mm,厚(门口处延伸出200宽)防渗土工布保护层 7、水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 8、250mm厚轻骨料混凝土(降板回填) 9、钢筋混凝土结构板 10、具体做法和要求详见图纸设计						
39	011102001002	大理石门槛	1、名称：大理石门槛 2、大理石门槛石 3、结合层 4、止水坎 5、具体做法和要求详见图纸设计	m2	1.95				
40	011105004002	PVC踢脚线	1、名称：PVC踢脚 2、同质透心成品PVC踢脚(H=100) 3、2厚PVC同质	m	411.69				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			透芯卷材翻起100高 4、底衬阴角条 5、100高的铝型材和铝型材地槽基层（专用墙角垫条不小于R50，中性密封胶收边） 6、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7、具体做法和要求详见图纸设计						
41	011105001002	环氧砂浆踢脚线	1、名称：环氧砂浆踢脚(H=100) 2、3厚环氧砂浆涂层 3、1厚腻子刮平 4、7厚1:3水泥砂浆基层（R50圆角做环氧渗透层，界面剂，H100 C20细石混凝土Φ8@200深入原建筑结构层） 5、基层墙体 6、具体做法和要求详见图纸设计	m	46.41				
		分部小计							
		天棚工程							
42	011302001007	抗腐蚀双层玻镁岩棉洁净彩钢吊顶	1、部位：检测中心（具体部位详天花布置图含淋浴间）50mm厚抗腐蚀双层玻镁岩棉洁净彩钢吊顶 2、50mm厚抗腐	m2	426.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			蚀双层玻镁岩棉 洁净彩钢板吊顶 ,钢板厚度为0.5 mmn 3、岩棉密度(容 重>100kg/m;)耐 火极限大于1.0h 4、可上人,耐火 极限大于1.0小 时,含氟碳涂层 。 5、配套专用龙 骨及吊顶挂件(承 载力不应低于 150kg/m2 6、吊顶检修口7 00*700mm设置于 洁净区域外走廊 处,具体定位由 现场确定,配套 灯具、消防喷淋 、风口开孔包边 、收边、所有附 件,天花及走道 的彩钢板面层因 采用不小于(承 载力应不低于15 0kg/m2) 7、1.2 mm 配套 型材4 *13铆钉 固定,配套金属 下卡槽 自攻螺 丝与上下彩钢板 固定,配套金属 弧形盖板不小于 R50 中性密封胶 收边 8、具体做法和 要求详见图纸设 计						
43	011407002004	天棚喷刷涂料	1、部位：未注 明其他顶棚 2、喷无机涂料	m2	69.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3、满刮腻子两遍,磨平 4、4厚1:03:3水泥石灰砂浆找平层 5、10-15厚1:3水泥石灰砂浆(现浇基层10厚,预制基层15厚)两次成活 6、刷水泥浆一道(加建筑胶适量) 7、结构层,基层修补、平整 8、具体做法和要求详见图纸设计						
		分部小计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
44	011407001003	墙面喷刷涂料	1、部位：常温库、制水间、标本间内墙面（抗裂环氧涂料） 2、0.2mm水性聚氨酯面涂2遍 3、0.6mm柔性膜2道 4、0.2mm水性环氧底涂 5、环氧涂料专用防水腻子找平三遍 6、网格绷带1m*0.8mm*125g铺满墙面 7、抹灰层(防裂专用镀锌钢丝网0.6*12mm*12mm,15厚1:0.5:2.5水泥砂浆找平)	m2	186.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			8、具体做法和要求详见图纸设计					暂估价	定额人工费
45	011407001004	墙面喷刷涂料	1、部位：未注明其他所有内墙面（无机涂料） 2、无机涂料一底二面 3、封底涂料一道（干燥后再做面涂） 4、20厚1:3水泥砂浆找平层，压光 5、土建墙体 6、具体做法和要求详见图纸设计	m2	82.5				
		分部小计							
		其他装饰工程							
46	010503004002	素混凝土翻边	1、部位：制水间等有水房间的隔墙下除门洞外 2、混凝土种类：C20素混凝土 3、具体做法和要求详见图纸设计	m3	0.35				
47	010810002002	窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：专用吊杆，阻燃板基层、包角、饰面符合设计要求 2、具体做法和要求详见图纸设计	m	41.3				
48	010810002003	窗帘	1、配套医院专用窗帘（含展开面积） 2、具体做法和要求详见图纸设计	m	61.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：建筑与装饰工程

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
		分部小计							
		淋浴间							
49	011102003004	防滑地砖楼面	1、名称：淋浴间防滑地砖楼面 2、8-10厚防滑通体砖，干水泥擦缝，规格:600*600mm 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找坡，表面撒水泥粉 4、1.5厚丙烯酸涂膜防水层，防水翻起高度符合设计要求 5、水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道（20厚1:3水泥砂浆找平无回填层时兼找坡层，最薄处10） 6、1:6水泥炉渣回填层（最薄处30mm厚），找坡1%坡向地漏 7、钢筋混凝土结构板 8、具体做法和要求详见图纸设计	m2	11.2				
50	011204003001	块料墙面（有防水）	1、部位：淋浴间、卫浴间内墙面 2、10厚300*600彩色内墙釉面砖面层（贴前浸湿充分） 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4、1.5厚内烯	m2	29.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称: 建筑与装饰工程

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			酸涂膜防水层，翻高出建筑完成面1800，与楼面防水层搭接1005、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛6、土建墙体7、具体做法和要求详见图纸设计						
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
51	011702008001	素混凝土翻边	1.名称：素混凝土翻边	m2	6.46				
52	011701003001	顶棚装饰脚手架	1.名称：顶棚装饰脚手架	m2	938.5				
53	011701003002	墙面装饰脚手架	1.名称：墙面装饰脚手架	m2	2614.26				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼
套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
		给水系统						暂估价	定额人工费
1	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:卫生级304不锈钢管 DN65 4. 连接形式:承插氩弧焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	122.17				
2	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:卫生级304不锈钢管 DN50 4. 连接形式:承插氩弧焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	49.47				
3	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:卫生级304不锈钢管 DN40 4. 连接形式:承插氩弧焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	6.27				
4	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:卫生级304不锈钢管 DN32 4. 连接形式:承	m	9.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			插氩弧焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 管道消毒、冲洗，压力试验					暂估价	定额人工费
5	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:卫生级304不锈钢管 DN20 4. 连接形式:承插氩弧焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 管道消毒、冲洗，压力试验	m	98.25				
6	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:卫生级304不锈钢管 DN15 4. 连接形式:承插氩弧焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 管道消毒、冲洗，压力试验	m	111.05				
7	031002001001	管道支架	1. 管架形式:管道支架 2. 材质:型钢	kg	153.05				
8	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:刷防锈漆二道，灰色调和漆二道 3. 结构类型:一般钢结构	kg	153.05				
9	031002001002	抗震支架	1. 名称: 抗震支架 2. 本项目对直	套	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			径≥DN65的管道 设置抗震支吊架 3.抗震支吊架的设置原则为:新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米 4.含配件及安装 5.其他要求详见设计图纸					暂估价	定额人工费
10	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰	个	2				
11	031003013001	水表	1.名称:水表 2.型号、规格:DN65	组	2				
12	031003006001	减压器	1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接	组	1				
13	031003003002	焊接法兰阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰	个	1				
14	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接法兰	个	6				
15	031003003004	焊接法兰阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:焊接法兰	个	6				
16	031003008001	除污器(过滤器)	1.名称:防污隔断阀 2.规格、压力	组	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:DN50 3.连接形式:焊接法兰						
17	031003001001	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1				
18	031003001002	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	2				
19	031003001003	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1				
20	031003013002	水表	1.名称:水表 2.型号、规格:DN20	组	1				
21	031003001004	螺纹阀门	1.名称:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1				
22	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN80	个	5				
23	031002003002	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN65	个	3				
24	031002003003	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50	个	7				
25	031002003004	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN40	个	4				
26	031002003005	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN32	个	9				
27	031002003006	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN2	个	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			0					暂估价	定额人工费
28	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径: Φ89以下	m3	0.67				
29	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径: Φ57以下	m3	0.53				
		分部小计							
		排水系统							
30	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活排水 3. 材质、规格:PP静音排水管DN50 4. 连接形式:橡胶圈柔性连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	9.2				
31	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:地漏 2. 规格、类型:DN50 3. 采用铜镀铬防干涸地漏,其他详见设计图纸	组	1				
		分部小计							
		实验室排水系统							
32	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:试验废水 3. 材质、规格:304不锈钢排水管DN100	m	78.21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			4. 连接形式:承插氩弧焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验					暂估价	定额人工费
33	031001003008	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:试验废水 3. 材质、规格:304不锈钢排水管 DN75 4. 连接形式:承插氩弧焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	35.37				
34	031001003009	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:试验废水 3. 材质、规格:304不锈钢排水管 DN50 4. 连接形式:承插氩弧焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	80.8				
35	031002001003	管道支架	1. 管架形式:管道支架 2. 材质:型钢	kg	81.34				
36	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆二道, 灰色调和漆二道 3. 结构类型:一般钢结构	kg	81.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：给排水工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
37	031002001004	抗震支架	1.名称：抗震支架 2.本项目对直径≥DN65的管道设置抗震支架 3.抗震支架的设置原则为：新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米，纵向抗震支撑最大设计间距24米 4.含配件及安装 5.其他要求详见设计图纸	套	7				
38	031004008002	其他成品卫生器具	1.名称：不锈钢地漏 2.规格、类型：DN50 3.采用洁净室专用不锈钢地漏，其他详见设计图纸	组	2				
39	031004008003	其他成品卫生器具	1.名称：清扫口 2.规格、类型：DN100 3.采用不锈钢制品，其他详见设计图纸	组	1				
40	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种：橡塑管壳 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：Φ133以下	m3	1.12				
		分部小计							
		热水系统							
41	031001003010	不锈钢管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：卫生级304不锈钢管 DN65	m	191.91				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			4. 连接形式:承插氩弧焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验					暂估价	定额人工费
42	031001003011	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:卫生级304不锈钢管 DN40 4. 连接形式:承插氩弧焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	32.51				
43	031001003012	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:卫生级304不锈钢管 DN32 4. 连接形式:承插氩弧焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	29.71				
44	031001003013	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:卫生级304不锈钢管 DN20 4. 连接形式:承插氩弧焊连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	60.69				
45	031001003014	不锈钢管	1. 安装部位:室	m	123.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: 卫生级304不锈 钢管 DN15 4. 连接形式:承 插氩弧焊连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 ， 压力试验						
46	031002001005	管道支架	1. 管架形式:管 道支架 2. 材质:型钢	kg	127.06				
47	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻 锈 2. 油漆品种:刷 防锈漆二道,灰 色调和漆二道 3. 结构类型:一 般钢结构	kg	127.06				
48	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等 级:DN65 3. 连接形式:焊 接法兰	个	2				
49	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等 级:DN65 3. 连接形式:焊 接法兰	个	2				
50	031003013003	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格: DN65	组	2				
51	031003013004	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格: DN40	组	2				
52	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等 级:DN40 3. 连接形式:螺 纹连接	个	2				
53	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:温度调	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：给排水工程

第 40 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接						
54	031003001007	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	2				
55	031003009001	补偿器	1.类型:波纹伸缩器 2.规格、压力等级:DN65	个	8				
56	031002003007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.其他详见设计图纸	个	8				
57	031003001008	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	4				
58	031003001009	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	8				
59	031003001010	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	9				
60	031003006002	减压器	1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	组	3				
61	031003006003	减压器	1.名称:减压阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	组	2				
62	031003006004	减压器	1.名称:减压阀	组	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 41 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接					暂估价	定额人工费
63	031002003008	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN80	个	7				
64	031002003009	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN50	个	8				
65	031002003010	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN40	个	4				
66	031002003011	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN25	个	4				
67	031002003012	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN20	个	15				
68	031002001006	管道支架	1.管架形式:管道支架 2.材质:型钢	kg	127.06				
69	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道,灰 色调和漆二道 3.结构类型:一般钢结构	kg	127.06				
70	031002001007	抗震支架	1.名称:抗震支 架 2.本项目对直径 ≥DN65的管道设 置抗震支吊架 3.抗震支吊架的 设置原则为:新 建工程刚性管道 侧向抗震支撑最 大设计间距12米 纵向抗震支撑 最大设计间距24 米 4.含配件及安	套	16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 42 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			装 5.其他要求详见 设计图纸					暂估价	定额人工费
		分部小计							
		纯水系统							
71	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 材质、规格: PVDF管 DN50 4. 连接形式:热熔 连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 ， 压力试验	m	69.4				
72	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 材质、规格: PVDF管 DN32 4. 连接形式:热熔 连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 ， 压力试验	m	58.45				
73	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 材质、规格: PVDF管 DN20 4. 连接形式:热熔 连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 ， 压力试验	m	95.13				
74	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称: 给排水工程

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第 1 页 共 1 页	
调整后 金额(元)	备注

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼
套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 1 页 共 1 页

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段:陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套设施建设项目(暂列金额部分)第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
		送风系统						暂估价	定额人工费
1	030702001001	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长800mm以内 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架、支架刷油 6. 接口形式:咬口	m2	9.51				
2	030702001002	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000mm以内 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架、支架刷油 6. 接口形式:咬口	m2	307.88				
3	030702001003	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长4000mm以内 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架、支架刷油 6. 接口形式:咬口	m2	186.21				
4	030702001004	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长4000mm以上	m2	31.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架、支架刷油 6. 接口形式:咬口						
5	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级闭泡橡塑板材 2. 绝热厚度:25mm 3. 其他详见设计图纸	m3	12.68				
6	030702008001	柔性软风管	1. 材质:帆布	m2	10.72				
7	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 规格:1000*320	m2	2.39				
8	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 规格:800*320	m2	1.37				
9	030702009003	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 规格:800*250	m2	1.09				
10	030702009004	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 规格:630*320	m2	0.46				
11	030702009005	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 规格:500*320	m2	0.46				
12	030702009006	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 规格:500*160	m2	0.3				
13	030703001001	280℃电动防火阀	1. 名称:280℃电动防火阀 2. 规格:1000*320	个	1				
14	030703001002	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：通风工程

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			500*250					暂估价	定额人工费
15	030703001003	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:500*160	个	5				
16	030703001004	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400*160	个	4				
17	030703001005	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:400*200	个	1				
18	030703001006	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:320*160	个	12				
19	030703001007	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:250*160	个	8				
20	030703001008	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*160	个	8				
21	030703001009	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*250	个	2				
22	030703001010	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*320	个	2				
23	030703001011	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*320	个	2				
24	030703001012	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:160*120	个	1				
25	030703001013	风管蝶阀	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：通风工程

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			160*120					暂估价	定额人工费
26	030703007001	百叶送风口	1. 名称:百叶送风口 2. 规格:160*120	个	2				
27	030703007002	新风百叶	1. 名称:新风百叶 2. 规格:1600*500	个	1				
28	030703001014	电动开关阀	1. 名称:电动开关阀	个	3				
29	030703020001	消声器	1. 名称:消声器 2. 成套设备安装及调试, 含所有安装辅材, 其他详见设计图纸	个	4				
30	030108003001	轴流通风机	1. 名称:冷媒新风处理机 2. 规格:Q=6500m³/h, H=700Pa, N=7.5KW 3. 减振底座形式、数量:成套设备安装及调试, 含所有安装辅材及配套线缆及设备基础和接地, 其他详见设计图纸	台	1				
31	030108003002	轴流通风机	1. 名称:冷媒新风处理机 2. 规格:Q=5000m³/h, H=700Pa, N=5.5KW 3. 减振底座形式、数量:成套设备安装及调试, 含所有安装辅材及配套线缆及设备基础和接地, 其他详见设计图纸	台	1				
32	030108003003	轴流通风机	1. 名称:冷媒新	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：通风工程

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			风处理机 2. 规格:Q=4800m ³ /h, H=700Pa, N=5.5KW 3. 减振底座形式、数量:成套设备安装及调试, 含所有安装辅材及配套线缆及设备基础和接地, 其他详见设计图纸						
33	030108003004	轴流通风机	1. 名称:冷媒新风处理机 2. 规格:Q=5300m ³ /h, H=700Pa, N=7.5KW 3. 减振底座形式、数量:成套设备安装及调试, 含所有安装辅材及配套线缆及设备基础和接地, 其他详见设计图纸	台	1				
34	030703007003	高效风口	1. 名称:高效风口 2. 型号:GKF-5IA 3. 规格:500m ³ /h 4. 成套设备安装及调试, 含所有安装辅材及配套线缆及设备支吊架, 其他详见设计图纸	个	16				
35	030703007004	高效风口	1. 名称:高效风口 2. 型号:GKF-7IA 3. 规格:700m ³ /h 4. 成套设备安装	个	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：通风工程

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			装及调试,含所有安装辅材及配套线缆及设备支吊架,其他详见设计图纸					暂估价	定额人工费
36	030703007005	高效风口	1.名称:高效风口 2.型号:GKF-10IA 3.规格:1000m3/h 4.成套设备安装及调试,含所有安装辅材及配套线缆及设备支吊架,其他详见设计图纸	个	9				
37	03B004	更换玻璃	1.名称:更换玻璃 2.更换风管处钢化玻璃,含所有安装辅材,具体由建设方确定,其他详见相关规范及设计图纸	项	1				
		分部小计							
		排风系统							
38	030702001005	镀锌钢板通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长800mm以内 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架、支架刷油 6.接口形式:咬口	m2	34.59				
39	030702001006	镀锌钢板通风管道	1.名称:镀锌钢板风管 2.材质:镀锌钢	m2	231.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000mm以内 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架、支架刷油 6. 接口形式:咬口						
40	030702001007	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长4000mm以内 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架、支架刷油 6. 接口形式:咬口	m2	81.43				
41	030702001008	镀锌钢板通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径200mm以内 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含支架、支架刷油 6. 接口形式:咬口	m2	0.3				
42	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级闭泡橡塑板材 2. 绝热厚度:15mm 3. 其他详见设计图纸	m3	5.16				
43	030702008002	柔性软风管	1. 材质:帆布	m2	3.32				
44	030702009007	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片	m2	1.27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：通风工程

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			2. 规格:1000*250						
45	030702009008	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 规格:800*630	m2	2.59				
46	030702009009	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 规格:630*320	m2	1.37				
47	030702009010	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片 2. 规格:500*200	m2	0.9				
48	030703001015	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*250	个	2				
49	030703001016	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*630	个	3				
50	030703001017	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*500	个	1				
51	030703001018	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*160	个	2				
52	030703001019	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*160	个	1				
53	030703001020	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:160*120	个	1				
54	030703001021	280℃电动防火阀	1. 名称:280℃电动防火阀 2. 规格:1000*250	个	1				
55	030703001022	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：通风工程

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			250*160					暂估价	定额人工费
56	030703001023	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:200*160	个	4				
57	030703001024	电动对开多叶调节阀	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:630*320	个	1				
58	030703001025	电动对开多叶调节阀	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:320*160	个	3				
59	030703001026	电动对开多叶调节阀	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:250*200	个	4				
60	030703001027	电动对开多叶调节阀	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:250*160	个	3				
61	030703001028	电动对开多叶调节阀	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:200*160	个	2				
62	030703001029	电动对开多叶调节阀	1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:160*160	个	1				
63	030703007006	百叶排风口	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:1000*250	个	1				
64	030703007007	百叶排风口	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:630*320	个	1				
65	030703007008	百叶排风口	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:500*200	个	1				
66	030703007009	百叶排风口	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：通风工程

第 40 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			400*200					暂估价	定额人工费
67	030703007010	百叶排风口	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:320*200	个	1				
68	030703007011	百叶排风口	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:320*160	个	5				
69	030703007012	百叶排风口	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:250*200	个	4				
70	030703007013	百叶排风口	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:250*160	个	11				
71	030703007014	百叶排风口	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:200*160	个	6				
72	030703007015	百叶排风口	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:160*160	个	1				
73	030703007016	百叶排风口	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:160*120	个	2				
74	030703007017	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400*200	个	1				
75	030703007018	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:300*200	个	1				
76	030703007019	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:800*400	个	2				
77	030703001030	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 41 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
			250*160						
78	030703001031	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:160*120	个	1				
79	030703001032	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:320*160	个	4				
80	030703001033	风管蝶阀	1. 名称:风管蝶阀 2. 规格:160*120	个	1				
81	030703001034	电动蝶阀	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格:320*160	个	4				
82	030703007020	防雨百叶	1. 名称:不锈钢半球型防雨罩(含防虫网) 2. 规格:Φ120	个	1				
83	030701003001	空调器	1. 名称:吸顶式排气扇 2. 规格:L=180m3/h 3. 成套设备安装及调试,含所有安装辅材及配套线缆及设备支吊架,自带止回阀,其他详见设计图纸	台	3				
84	030108001001	离心式通风机	1. 名称:管道式离心风机 2. 规格:Q=400m3/h, H=100Pa, N=0.04KW 3. 成套设备安装及调试,含所有安装辅材及配套线缆及设备支吊架,其他详见设计图纸	台	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：通风工程

第 42 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
85	030108001002	离心式通风机	1. 名称:玻璃钢柜式离心风机 2. 规格:Q=500m3/h, H=300Pa, N=0.55KW 3. 成套设备安装及调试, 含所有安装辅材及配套线缆及设备支吊架, 其他详见设计图纸	台	1				
86	030108001003	离心式通风机	1. 名称:玻璃钢柜式离心风机 2. 规格:Q=3280m3/h, H=300Pa, N=0.75KW 3. 成套设备安装及调试, 含所有安装辅材及配套线缆及设备支吊架, 其他详见设计图纸	台	1				
87	030108001004	离心式通风机	1. 名称:玻璃钢柜式离心风机 2. 规格:Q=2500m3/h, H=300Pa, N=0.55KW 3. 成套设备安装及调试, 含所有安装辅材及配套线缆及设备支吊架, 其他详见设计图纸	台	1				
88	030108001005	离心式通风机	1. 名称:玻璃钢柜式离心风机 2. 规格:Q=1200m3/h, H=300Pa, N=0.55KW 3. 成套设备安装及调试, 含	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：通风工程

第 49 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			所有安装辅材及配套线缆及设备支吊架,其他详见设计图纸					暂估价	定额人工费
		分部小计							
		空调水系统							
89	031001004001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格:紫铜管 Φ31.75 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	31.17				
90	031001004002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格:紫铜管 Φ28.6 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	396.06				
91	031001004003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格:紫铜管 Φ25.4 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗, 压力试验	m	7.01				
92	031001004004	铜管	1. 安装部位:室内	m	34.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：通风工程

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格: 紫铜管 Φ22.2 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验						
93	031001004005	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格: 紫铜管 Φ19.05 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	52.75				
94	031001004006	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格: 紫铜管 Φ15.88 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗, 压力试验	m	526.62				
95	031001004007	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格: 紫铜管 Φ12.7 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、	m	70.53				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：通风工程

第 45 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			冲洗，压力试验					暂估价	定额人工费
96	031001004008	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格:紫铜管 Φ9.53 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗，压力试验	m	187.03				
97	031001004009	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷媒管 3. 材质、规格:紫铜管 Φ6.35 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗，压力试验	m	63.53				
98	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC管 DN32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗，压力试验	m	108.84				
99	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC管 DN25 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要	m	75.43				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 46 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			求:管道消毒、冲洗，压力试验					暂估价	定额人工费
100	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:PVC管 DN20 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗，压力试验	m	90.61				
101	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑泡沫管壳 2. 绝热厚度:16mm 3. 管道外径:Φ57以下 4. 其他详见设计图纸	m3	4.08				
102	030701003002	空调器	1. 名称:变频多联顶出风室外机 2. 规格:制冷量61.5KW, 380V/3P/50Hz, 冷媒R410A 3. 成套设备安装及调试, 含所有安装辅材、弹簧减震器及配套线缆及设备基础和接地, 其他详见设计图纸	台	2				
103	030701003003	空调器	1. 名称:变频多联顶出风室外机 2. 规格:制冷量68.5KW, 380V/3P/50Hz, 冷媒R410A	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：通风工程

第 47 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			3. 成套设备安装及调试, 含所有安装辅材、弹簧减震器及配套线缆及设备基础和接地, 其他详见设计图纸					暂估价	定额人工费
104	030701003004	空调器	1. 名称:变频多联顶出风室外机 2. 规格:制冷量78.5KW, 380V/3P/50Hz, 冷媒R410A 3. 成套设备安装及调试, 含所有安装辅材、弹簧减震器及配套线缆及设备基础和接地, 其他详见设计图纸	台	1				
105	030701003005	空调器	1. 名称:变频多联顶出风室外机 2. 规格:制冷量45.0KW, 380V/3P/50Hz, 冷媒R410A 3. 成套设备安装及调试, 含所有安装辅材、弹簧减震器及配套线缆及设备基础和接地, 其他详见设计图纸	台	1				
106	030701003006	空调器	1. 名称:变频多联顶出风室外机 2. 规格:制冷量102.0KW, 380V/3P/50Hz, 冷媒R410A 3. 成套设备安装及调试, 含	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 48 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			所有安装辅材、弹簧减震器及配套线缆及设备基础和接地,其他详见设计图纸						
107	030701003007	空调器	1. 名称:变频多联顶出风室外机 2. 规格:制冷量90.0KW, 380V/3P/50Hz, 冷媒R410A 3. 成套设备安装及调试, 含所有安装辅材、弹簧减震器及配套线缆及设备基础和接地,其他详见设计图纸	台	1				
108	030701003008	空调器	1. 名称:多联机室内机 2. 型号:环形出风嵌入式 3. 规格:Q=790m3/h 4. 成套设备安装及调试, 含所有安装辅材及配套线缆及设备支架,其他详见设计图纸	台	8				
109	030701003009	空调器	1. 名称:多联机室内机 2. 型号:环形出风嵌入式 3. 规格:Q=840m3/h 4. 成套设备安装及调试, 含所有安装辅材及配套线缆及设备支架,其他详见设计图纸	台	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：通风工程

第 49 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
110	030701003010	空调器	1. 名称:多联机室内机 2. 型号:环形出风嵌入式 3. 规格:Q=1000m ³ /h 4. 成套设备安装及调试, 含所有安装辅材及配套线缆及设备支吊架, 其他详见设计图纸	台	5				
111	030701003011	空调器	1. 名称:多联机室内机 2. 型号:环形出风嵌入式 3. 规格:Q=1390m ³ /h 4. 成套设备安装及调试, 含所有安装辅材及配套线缆及设备支吊架, 其他详见设计图纸	台	14				
112	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统调试费	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
113	031301017002	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第 1 页 共 1 页	
调整后 费率 (%)	调整后 金额(元)
	备注

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼
套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 通风工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
		动力						暂估价	定额人工费
1	030404017001	配电箱	1. 名称:三层工艺总配电箱 3 ZAP 2. 型号:XL-21 3. 安装方式:三层配电间落地安装(含基础)	台	1				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:四层工艺总配电箱 4 ZAP 2. 型号:XL-21 3. 安装方式:四层配电间落地安装(含基础)	台	1				
3	030404017003	配电箱	1. 名称:空调总配电箱 ZKT 2. 型号:XL-21 3. 安装方式:四层空调机房落地安装(含基础)	台	1				
4	030404017004	配电箱	1. 名称:制冷系统配电箱 RZLX 2. 型号:XL-21 3. 安装方式:三层室外平台落地安装(含基础)	台	1				
5	030404017005	配电箱	1. 名称:三层空调配电箱 3KTX 2. 型号:XL-21 3. 安装方式:一层室外露天平台落地安装(含基础)	台	1				
6	030404017006	配电箱	1. 名称:四层空调配电箱 4KTX1 2. 型号:XL-21 3. 安装方式:二层空调机房落地安装(含基础)	台	1				
7	030404017007	配电箱	1. 名称:四层空调配电箱 4KTX2	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：电气工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			2. 型号:XL-21 3. 安装方式:四层空调机房落地安装(含基础)					暂估价	定额人工费
8	030404017008	配电箱	1. 名称:四层空调配电箱 4KTX3 2. 型号:XL-21 3. 安装方式:四层空调机房落地安装(含基础)	台	1				
9	030411003001	桥架	1. 名称:热镀锌电缆桥架(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格:400*200	m	181.63				
10	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 SC 3. 规格:DN125mm 4. 配置形式:暗配	m	5.06				
11	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 SC 3. 规格:DN100mm 4. 配置形式:暗配	m	2.13				
12	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 SC 3. 规格:DN80mm 4. 配置形式:暗配	m	25.45				
13	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 SC 3. 规格:DN65mm 4. 配置形式:暗配	m	37.01				
14	030411001005	配管	1. 名称:配管	m	42.27				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：电气工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价 定额人工费
			2. 材质:钢管 SC 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:暗配					
15	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 SC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	80.18			
16	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 SC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	163.84			
17	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY 3. 规格:3*240+2*120 4. 材质:铜芯	m	184.2			
18	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY 3. 规格:3*120+2*70 4. 材质:铜芯	m	292			
19	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY 3. 规格:3*95+2*65 4. 材质:铜芯	m	19.33			
20	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY 3. 规格:3*80+2*45 4. 材质:铜芯	m	17.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：电气工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
21	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY 3. 规格: 3*70+2*35 4. 材质: 铜芯	m	50.92				
22	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY 3. 规格: 3*35+2*16 4. 材质: 铜芯	m	21.82				
23	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY 3. 规格: 3*35+1*16 4. 材质: 铜芯	m	17.06				
24	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY 3. 规格: 4*35+1*16 4. 材质: 铜芯	m	284.02				
25	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY 3. 规格: 5*10 4. 材质: 铜芯	m	320.97				
26	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY 3. 规格: 5*6 4. 材质: 铜芯	m	334.94				
27	030408001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY 3. 规格: 5*4 4. 材质: 铜芯	m	16.39				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：电气工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
28	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY 3. 规格:10*2.5 4. 材质:铜芯	m	8.88				
29	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY 3. 规格:4*2.5 4. 材质:铜芯	m	694				
30	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2以下	个	4				
31	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下	个	14				
32	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下	个	12				
33	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以下	个	64				
34	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯	m	200				
		分部小计							
		照明							
35	030404017009	配电箱	1. 名称:三层照明配电箱 3AL 2. 型号:PZ30 3. 安装方式:三层走廊,石膏板包封 底边距地+1.5m暗装	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
36	030404017010	配电箱	1. 名称:四层照明配电箱 4AL 2. 型号:PZ30 3. 安装方式:四层走廊,彩钢板包封 底边距地+1.5m暗装	台	1				
37	030404017011	配电箱	1. 名称:三层插座配电箱 3LX1 2. 型号:PZ30 3. 安装方式:三层等候区外侧 底边距地+1.5m暗装	台	1				
38	030404017012	配电箱	1. 名称:三层插座配电箱 3LX2 2. 型号:PZ30 3. 安装方式:三层采血室墙面 底边距地+1.5m暗装	台	1				
39	030404017013	配电箱	1. 名称:三层插座配电箱 3LX3 2. 型号:PZ30 3. 安装方式:三层检验大厅墙面 底边距地+1.5m暗装	台	1				
40	030404017014	配电箱	1. 名称:三层插座配电箱 3LX4 2. 型号:PZ30 3. 安装方式:三层采检验大厅墙面 底边距地+1.5m暗装	台	1				
41	030404017015	配电箱	1. 名称:三层插座配电箱 3LX5 2. 型号:PZ30 3. 安装方式:三层检验大厅物料出入口外侧 底边距地+1.5m暗装	台	1				
42	030404017016	配电箱	1. 名称:三层插座配电箱 3LX6 2. 型号:PZ30	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：电气工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 安装方式:三层检验大厅物料出入口外侧 底边距地+1.5m暗装						
43	030404017017	配电箱	1. 名称:三层插座配电箱 3LX7 2. 型号:PZ30 3. 安装方式:三层更衣间 底边距地+1.5m暗装	台	1				
44	030404017018	配电箱	1. 名称:四层插座配电箱 4LX1 2. 型号:PZ30 3. 安装方式:四层PCR走廊 底边距地+1.5m暗装	台	1				
45	030404017019	配电箱	1. 名称:四层插座配电箱 4LX2 2. 型号:PZ30 3. 安装方式:四层PCR墙面 底边距地+1.5m暗装	台	1				
46	030404017020	配电箱	1. 名称:四层插座配电箱 4LX3 2. 型号:PZ30 3. 安装方式:四层工作人员通道墙面 底边距地+1.5m暗装	台	1				
47	030404017021	配电箱	1. 名称:四层插座配电箱 4LX4 2. 型号:PZ30 3. 安装方式:四层物料出入口墙面 底边距地+1.5m暗装	台	1				
48	030404017022	配电箱	1. 名称:四层插座配电箱 4LX5 2. 型号:PZ30 3. 安装方式:四层工作人员通道墙面 底边距地+1.5m暗装	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：电气工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	定额人工费
49	030404017023	配电箱	1. 名称: 四层插座配电箱 4LX6 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 四层更衣间墙面底边距地+1.5m暗装	台	1				
50	030411003002	桥架	1. 名称: 金属线槽(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 200*100	m	140.26				
51	030411003003	桥架	1. 名称: 金属线槽(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格: 100*100	m	213.76				
52	030411001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 JDG 3. 规格: Φ20 4. 配置形式: 暗配	m	2308.8				
53	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 4mm ² 5. 材质: 铜芯	m	9451.99				
54	030412001001	普通灯具	1. 名称: LED广照灯 2. 规格: 120W LED 3. 安装方式: 板下吊装	套	31				
55	030412001002	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 规格: 75W LED 3. 安装方式: 吸顶安装	套	8				
56	030412001003	普通灯具	1. 名称: 防水防尘吸顶灯 2. 规格: 9W LED 3. 安装方式: 吸	套	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			顶安装					暂估价	定额人工费
57	030412001004	普通灯具	1. 名称:小功率矩形LED洁净面板灯 2. 规格:18W LED 3. 安装方式:吸顶安装	套	5				
58	030412001005	普通灯具	1. 名称:小功率矩形带应急LED洁净面板灯 2. 规格:18W LED 3. 安装方式:吸顶安装	套	3				
59	030412001006	普通灯具	1. 名称:小功率矩形带应急LED面板灯 2. 规格:18W LED 3. 安装方式:吸顶安装	套	4				
60	030412001007	普通灯具	1. 名称:中功率矩形LED面板灯 2. 规格:36W LED 3. 安装方式:吸顶安装	套	76				
61	030412001008	普通灯具	1. 名称:中功率矩形带应急LED面板灯 2. 规格:36W LED 3. 安装方式:吸顶安装	套	18				
62	030412001009	普通灯具	1. 名称:中功率矩形LED洁净面板灯 2. 规格:36W LED 3. 安装方式:吸顶安装	套	27				
63	030412001010	普通灯具	1. 名称:中功率矩形带应急LED洁净面板灯	套	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 40 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			2. 规格:36W LED 3. 安装方式:吸顶安装					暂估价	定额人工费
64	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地+1.3m壁装	个	12				
65	030404034002	照明开关	1. 名称:净化型单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地+1.3m壁装	个	18				
66	030404034003	照明开关	1. 名称:净化型双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地+1.3m壁装	个	7				
67	030404034004	照明开关	1. 名称:净化型双控单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地+1.3m壁装	个	4				
68	030404034005	照明开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地+1.3m壁装	个	4				
69	030404035001	插座	1. 名称:安全型3+2孔暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地+0.3m暗装	个	247				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：电气工程

第 41 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价 定额人工费
70	030404035002	插座	1. 名称:安全型3孔暗装插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:底边距地+0.3m暗装	个	7			
71	030404035003	插座	1. 名称:安全型三相插座 2. 规格:400V 10A 3. 安装方式:底边距地+0.3m暗装	个	1			
72	030404035004	插座	1. 名称:冰箱插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地+1.2m暗装	个	18			
73	030404035005	插座	1. 名称:吊顶内插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:吊顶内暗装	个	1			
74	030404035006	插座	1. 名称:防水型密闭插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地+0.5m暗装/洗手台下方安装	个	18			
75	030404035007	插座	1. 名称:烘手器插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:底边距地+1.2m暗装	个	15			
76	030404035008	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：电气工程

第 42 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			3. 安装方式:底边距地+2.4m暗装					暂估价	定额人工费
77	030404035009	插座	1. 名称:诱虫灯插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地+2.4m暗装	个	2				
78	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:家具感应模块	个	8				
79	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	560				
80	0304114002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1				
		分部小计							
		弱电							
		监控部分							
81	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:半球彩色摄像机 2. 安装方式:吸顶安装	台	17				
82	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管JDG 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	161.83				
83	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZB-BVV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	749.52				
84	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 utp	m	862.44				
85	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：电气工程

第 48 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
			2. 安装形式:暗装					暂估价	定额人工费
		分部小计							
		门禁部分							
86	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:门禁控制器	台	9				
87	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称:门磁开关	台	9				
88	030507007002	出入口执行机构设备	1. 名称:紧急按钮开关 2. 安装方式:底边距地+1.3m暗装	台	9				
89	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:读卡器(刷卡+人脸识别) 2. 安装方式:底边距地+1.4m暗装	台	9				
90	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管JDG 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	156.12				
91	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZB-BVV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	1348.57				
92	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 utp	m	496.84				
93	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	36				
		分部小计							
		综合布线部分							
94	030411003004	桥架	1. 名称:弱电线槽(含桥架支架、抗震支架)	m	158.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称：电气工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价 定额人工费
			2. 规格:300*100					
95	030411003005	桥架	1. 名称:弱电电缆槽(含桥架支架、抗震支架) 2. 规格:200*100	m	8.07			
96	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:底边距地+0.3m暗装	个	23			
97	030502012002	信息插座	1. 名称:桌面网络插座 2. 安装方式:桌面暗装	个	59			
98	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管JDG 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	1123.34			
99	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZB-BVV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	2035.12			
100	030502005003	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 utp	m	5966.35			
101	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	82			
		分部小计						
		电话部分						
102	080603009001	电话机	1. 名称:净化型电话机 2. 安装方式:底边距地+1.4m壁挂	台	6			
103	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管	m	44.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			JDG 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配						
104	030502005004	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6 utp	m	358.06				
105	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	6				
		分部小计							
		分部小计							
		防雷接地							
106	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱 2. 安装方式:底边距地+0.3m暗装	台	18				
107	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装形式:吊顶内贴吊顶敷设/底边距地+0.3m明敷过门处暗敷	m	370.75				
108	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25*4 4. 安装形式:所有空调系统通风管道均需接地,始末端采用-25*4热镀锌扁钢就近与接地装置可靠连接,管道的弯头、法兰质检必须用专用跨接线跨接	m	105				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

工程名称: 电气工程

第 16 页 共 16 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼
套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0.9				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：陇西县第一人民医院康养康复综合楼配套工程建设项目（暂列金额部分）第一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13



第二卷

招标编号： ZZX-24196-SG	第六章
图 纸 (另册)	



第三卷

招标编号：ZZX-24196-SG	第七章
 技术规范	

1. 主要标准、规范、办法

1、本招标工程项目的材料、设备、施工、须达到中华人民共和国以及本省或行业现行的相关的工程建设标准、规范的要求。

2、适用的国家、行业及地方规范、标准和规程。





第四卷

招标编号：ZZX-24196-SG	第八章
 投标文件格式	



（项目名称）

投 标 文 件

投标人：_____（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、已标价工程量清单
- 五、施工组织设计
- 六、项目管理机构
- 七、资格审查资料
- 八、原件的复印件



一、投标函及投标函附录

（一）投标函



_____（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）_____标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____元（¥小写_____）的投标总报价，工期_____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____元（¥_____）。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

_____年 ____ 月 ____ 日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备 注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名：_____	
2	工期	1.1.4.3		
3	缺陷责任期	1.1.4.5	自实际竣工日期起计算 <u>1</u> 年	
...				
...				

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年 ____ 月____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄_____职务_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

法定代表人、委托代理人身份证复印件

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日



四、已标价工程量清单



五、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

率	生产 能力	用于施 工部位	备
---	----------	------------	---

[illegible]

法定代表人

日期: 年 月 日

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

[illegible]

投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附表三：劳动力计划表

[illegible]

投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）：

日期: 年 月 日

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

投标人应递交施工进度网络图或横道图，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。



附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。



附表六：临时用地表

[illegible]

投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

六、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

[illegible]

投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

学历证书、养老保险
职称证、学历证书、养老保险
其他主要人员应附职称证

学历证书、养老保险
职称证、学历证书、养老保险
其他主要人员应附职称证

学历证书、养老保险
职称证、学历证书、养老保险
其他主要人员应附职称证

注：1. 主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员及其它主要人员。

法定代表人

日期: 年 月 日

七、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称										
注册地址						邮政编码				
联系方式	联系人					电 话				
	传 真					网 址				
组织结构										
法定代表人	姓 名			技术职称			电 话			
技术负责人	姓 名			技术职称			电 话			
成立时间				员工总人数：						
企业资质等级				其中	项目经理					
营业执照号					高级职称人员					
注册资金					中级职称人员					
开户银行					初级职称人员					
账号					技 工					
经营范围										
备注										

投标人(盖章)：

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(二) 近年财务状况表

(请附近经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等。)



（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理人及电话	
项目描述	
备注	



投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）:

日期： 年 月 日

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理人及电话	
项目描述	
备注	



投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章):

日期： 年 月 日

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况



投标人(盖章):

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）:

日期: 年 月 日

八、原件的复印件

