

第八章 投标文件格式

正本/副本

（招标人名称）

（项目名称）投标文件

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 三、法定代表人授权委托书
- 四、联合体协议书
- 五、投标保证金
- 六、已标价工程量清单
- 七、施工组织设计或施工方案
- 八、投标人施工现场管理机构
- 九、拟分包项目情况表
- 十、资格审查资料（资格后审）
- 十一、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：_____（招标人名称）

在考察现场并充分研究_____（项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：_____元

RMB¥：_____元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，实施和完成本工程并修补其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费RMB¥：_____元

如果我方中标，我方保证在_____年_____月_____日或按照合同文件规定的开工日期开始上述工程的施工，_____天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到_____标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

投标人（盖单位章）：

法定代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日

（二）投标函附录

项目名称：

序号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理（建造师）	3.2	姓名：_____	_____
2	工期	1.1.4.3	_____日历天	_____
3	承包人履约担保金额	3.7	_____	_____
4	分包	3.5	_____	_____
5	误期违约金	16.2	_____元/天	_____
6	误期违约金最高限额	16.2	_____	_____
7	质量标准	5	_____	_____
8	预付款额度	12.2.1	_____	_____
9	预付款保函金额	12.2.2	_____	_____
10	质量保证金扣留百分比	15.3.2	_____	_____
11	质量保证金额度	15.3	_____	_____
备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。				

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：____年____月____日

经营期限：

姓名：____ 性别：____ 年龄：____ 职务：

身份证号码：

系____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：____（盖单位章）

____年____月____日

法定代表人身份证明复印件：



三、法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）

系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：

_____年____月____日

委托代理人身份证明复印件：



四、投标保证金

保函编号：_____

_____（招标人名称）：

鉴于_____（投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方_____（项目名称）的施工投标，_____（担保人名称）（以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过_____（投标保函额度）的任何你方要求的金额：

- 1、投标人在规定的投标文件有效期内撤销或者修改其投标文件。
- 2、投标人在收到中标通知书后无正当理由而未在规定期限内与贵方签署合同。
- 3、投标人在收到中标通知书后未能在招标文件规定期限内向贵方提交招标文件所要求的履约担保。

本保函在投标有效期内保持有效，除非我方提前终止或解除本保函。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

备注：经过招标人事先的书面同意，投标人可采用招标人认可的投标保函格式，但相关内容不得违背招

标文件约定的实质性内容。

陇西县北关片区一期-
渭州路东侧棚户区（城
中村） 改造项目B区1#
工程工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:7650mm	m3	12345.91				
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: \leq 0.95 2. 填方材料品种:素土回填	m3	4195.22				
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:根据施工现场情况自行确定	m3	12667.16				
		分部小计							
	A. 3	桩基工程							
4	010302004001	挖孔桩土（石）方	1. 地层情况:一、二类土 2. 挖孔深度:8米以内	m3	776.19				
5	010302005001	人工挖孔灌注桩	1. 桩芯混凝土种类、强度等级:商品砼（含泵送20米以内），C35, P10	m3	186.17				
6	010302005002	人工挖孔灌注桩	1. 桩芯混凝土种类、强度等级:商品砼（含泵送100米以内），C35, P10	m3	591.14				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
7	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖190*190*90，MU10.0 2. 墙体类型:管道井隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	202.66				
8	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:	m3	111.73				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			多孔砖190*90*90，MU10.0 2. 墙体类型：卫生间隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10						
9	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：粘土空心砖，190*290*190，MU3.5 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m3	615.68				
10	010401005002	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：粘土空心砖，190*190*190，MU3.5 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M5.0	m3	756.23				
11	010401005003	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：粘土空心砖，190*190*190，MU3.5 2. 墙体类型：地下室内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	119.31				
12	010401005004	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：粘土空心砖，190*290*190，MU3.5 2. 墙体类型：地	m3	48.39				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			下室内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10						
13	010404001001	基础梁垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:80mm内铺炉渣, 20mm厚1:3水泥砂浆找平	m3	5.54				
		分部小计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程							
14	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼(含泵送100米以内) 2. 混凝土强度等级:C20聚合物水泥混凝土	m3	140.25				
15	010501004001	集水坑	1. 混凝土种类:商品防水砼(含泵送100米以内) 2. 混凝土强度等级:C40, P6 3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍	m3	27.89				
16	010501004002	集水坑	1. 混凝土种类:商品防水砼(含泵送20米以内) 2. 混凝土强度等级:C35, P6 3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍	m3	50.89				
17	010501004003	水平力转换板	1. 混凝土种类:商品砼(含泵送20米以内) 2. 混凝土强度等级:C35, P6 3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍	m3	273.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	010501004004	筏板基础	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级：C40，P6 3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍	m3	802.73				
19	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送20米以内） 2. 混凝土强度等级：C35，P6	m3	59.3				
20	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送20米以内） 2. 混凝土强度等级：C30	m3	57.6				
21	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级：C45	m3	33.41				
22	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送20米以内） 2. 混凝土强度等级：C40，P6	m3	57.82				
23	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级：C45，P6	m3	24.59				
24	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级：C25	m3	198.54				
25	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送20米以内） 2. 混凝土强度等级：C35，P6	m3	18.34				
26	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内）	m3	13.93				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C40, P6						
27	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C30	m3	222.78				
28	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C35	m3	140.76				
29	010503002003	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C40	m3	208.9				
30	010503002004	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼（含泵送20米以内） 2. 混凝土强度等级:C40	m3	180.06				
31	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼（泵送高度100米以内） 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.02				
32	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼（泵送高度20米以内） 2. 混凝土强度等级:C25	m3	14.87				
33	010503004003	水平连系梁	1. 混凝土种类:商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.55				
34	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C25	m3	60.1				
35	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:	m3	741.29				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C30						
36	010504001002	卫生间墙体坎台	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C20	m3	62. 07				
37	010504001003	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C35	m3	794. 81				
38	010504001004	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C40	m3	993. 68				
39	010504001005	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C45	m3	1076. 17				
40	010504001006	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送20米以内） 2. 混凝土强度等级:C45	m3	52. 31				
41	010504001007	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C45, P6	m3	21. 02				
42	010504004001	地下室外墙	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送20米以内） 2. 混凝土强度等级:C45, P6	m3	176. 13				
43	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C30	m3	487. 33				
44	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类：	m3	291. 62				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C35						
45	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C40	m3	402.03				
46	010505001004	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼（泵送高度20米以内） 2. 混凝土强度等级:C30	m3	154.3				
47	010505001005	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼（泵送高度20米以内） 2. 混凝土强度等级:C40	m3	104.78				
48	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C30	m3	13.2				
49	010505007002	飘窗板	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.76				
50	010505007003	外墙装饰线条	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C30	m3	29.29				
51	010505007004	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类：商品砼（泵送高度20米以内） 2. 混凝土强度等级:C30	m3	20.65				
52	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类：商品砼（含泵送100米以内）	m3	0.55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C30						
53	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C30	m2	147.7				
54	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C35	m2	306.05				
55	010506001003	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C40	m2	188.35				
56	010506001004	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼（泵送高度20米以内） 2. 混凝土强度等级:C40	m2	60.48				
57	010507001001	散水	1. 做法:05J909-32-散3A 2. 垫层材料种类、厚度:150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆 3. 面层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆面层 4. 混凝土种类:60厚C15砼（含泵送100米以内）	m2	285.39				
58	010507001002	坡道	1. 做法:05J909-26-坡1A 2. 垫层材料种类、厚度:300厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆 3. 面层厚度:20	m2	8.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			厚1:2水泥砂浆，20厚1:1金刚砂砾水泥防滑条 4. 混凝土种类:60厚C15商砼						
59	010507004001	台阶	1. 30厚花岗岩板铺面 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆强求合层 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15商品混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 6. 素土夯实 7. 做法详见05J909-SW8-台9A	m2	27.45				
60	010507005001	窗台板压顶	1. 混凝土种类:商品砼（含泵送100米以内） 2. 混凝土强度等级:C25	m3	29.12				
61	010508001001	梁板墙后浇带	1. 混凝土种类:商品砼（含泵送20米以内） 2. 混凝土强度等级:C45，P6	m3	20.59				
62	010508001002	基础、基础梁后浇带	1. 混凝土种类:商品砼（含泵送20米以内） 2. 混凝土强度等级:C45，P6	m3	24.74				
63	010514001001	厨房排烟道	1. 做法:详见07J916-1-A-1-A-CH	m	263.7				
64	010514001002	卫生间排气道	1. 做法:详见	m	527.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			07J916-1-A-5-A-WH						
65	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 5mm以上	t	24. 082				
66	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级8-10	t	566. 992				
67	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级12-14	t	194. 364				
68	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级16-25	t	423. 413				
69	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Ⅲ级28-32	t	2. 145				
70	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:20mm以内	个	8527				
71	010516003002	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:25mm以内	个	2483				
72	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:25mm以内	个	768				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
73	010802003001	钢质防火门	1. 门框或扇外围尺寸:详见图集12J909 2. 门框、扇材质:钢制乙级防火门	m2	571. 5				
74	010802003002	钢质防火门	1. 门框或扇外围尺寸:详见图集12J909 2. 门框、扇材质:钢制甲级防火门	m2	31. 14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
75	010802003003	钢质防火门	1. 门框或扇外围尺寸:详见图集12J909 2. 门框、扇材质:钢制丙级防火门, 做150高门槛	m2	105.84				
76	010802004001	住宅进户门	1. 住宅进户门	樘	90				
77	010805003001	电子对讲门	1. 门材质:不锈钢框成品电子对讲门 2. 玻璃品种、厚度:安全玻璃	樘	1				
78	010805005001	全玻自由门	1. 框材质:不锈钢框安全玻璃门	m2	201.3				
79	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥铝合金中空玻璃窗 2. 框、扇材质:6+12A+6	m2	2136.78				
80	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:隔热断桥铝合金隐形纱扇	m2	674.81				
81	010807003001	金属百叶窗	1. 框、扇材质:钢制百叶窗	m2	3.2				
82	010807005001	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:做法见甘12J1-5-H3 2. 框、扇材质:钢格栅护栏	m2	93.06				
		分部小计							
	A.9	屋面及防水工程							
83	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦屋面, 做法详见甘12J8-85-坡屋28 2. 粘结层砂浆的配合比:20厚1:1:4水泥石灰	m2	557.82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆 3. 防水:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 4. 屋脊:做法参见甘12J8-88						
84	010902001001	不上人屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS沥青耐根穿刺防水卷材, 3厚SBS改性沥青防水卷材, 20厚1:3水泥砂浆面层 2. 防水层数:两道	m2	1324.7				
85	010902001002	上人屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS沥青耐根穿刺防水卷材, 3厚SBS改性沥青防水卷材, 防水层数:两道 2. 面层:做法详见05J909-300-屋I 5, 地砖面层	m2	360.89				
86	010902001003	雨棚屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS沥青耐根穿刺防水卷材, 3厚SBS改性沥青防水卷材, 20厚1:3水泥砂浆面层 2. 防水层数:两道	m2	14.35				
87	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PE管, DN100 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC雨水斗	m	55.65				
88	010903001001	地下室外墙面	1. 卷材品种、	m2	866.05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		卷材防水	规格、厚度:20厚1:3水泥砂浆找平层，4+3厚改性沥青防水卷材两道， 2.找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.保护层:50厚挤塑聚苯板保护层						
89	010903004001	止水带	1. 止水带材料种类:钢板止水带，300*3	m	159.2				
90	010904001001	筏板底卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层，3+4厚改性沥青防水卷材两道 2. 保护层:50厚C20细石砼保护层	m2	3163.95				
91	010902008001	屋面变形缝	1. 部位及做法:屋面变形缝，甘12J8-1/48 2. 嵌缝材料:软质发泡聚乙烯 3. 盖缝材料:镀锌薄钢板	m	27.6				
92	010903004002	墙面变形缝	1. 部位及做法:外墙面变形缝，04CJ01-1-1/25 2. 盖缝材料:铝合金盖板	m	27.6				
93	010904004001	楼（地）面变形缝	1. 部位及做法:地面、天棚、内墙面变形缝，04CJ01-1-1/6 2. 盖缝材料:铝合金盖板	m	75				
		分部小计							
	A. 10	保温、隔热、防腐工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
94	011001001001	不上人保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚挤塑聚苯板, 燃烧性能为B1级 2. 找坡层材料品种、厚度:最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 3. 防护材料种类、做法:20厚1:3水泥砂浆找平	m2	1216.04				
95	011001001002	上人保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚挤塑聚苯板, 燃烧性能为B1级 2. 找坡层材料品种、厚度:最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡 3. 防护材料种类、做法:20厚1:3水泥砂浆找平	m2	360.89				
96	011001002001	地下室顶板保温隔热天棚	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:80厚岩棉保温板（燃烧性能为A级）	m2	1728.61				
97	011001002002	隔音天棚	1. 部位:商业与住宅楼板下部 2. 隔音材料品种、规格及厚度:做法见甘12J1-39-1	m2	248.04				
98	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:90厚岩棉保温板（燃	m2	11587.02				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			烧性能为A级)						
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
99	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:电梯机房、管道井及设备间地面 2. 做法:05J909-151-楼1A 3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	634.63				
100	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位: 地下车库 2. 50厚C30细石混凝土, 随打随抹光 3. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4. 详见图集05J909-LD30-楼27A	m2	803.64				
101	011102003001	住宅部分块料楼地面	1. 做法:05J909-151-楼71A 2. 找平层:1:3水泥砂浆, 60厚细石砼 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 防水材料种类:1.5厚聚氨酯涂料防潮层	m2	6229.51				
102	011102003002	电梯厅块料楼地面	1. 做法:05J909-90-楼12A 2. 结合层厚度、砂浆配合	m2	968.93				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷地砖, 干水泥擦缝						
103	011102003003	住宅卫生间、厨房块料楼地面（有防水）	1. 做法:05J909-91-楼72A 2. 找平层:20厚1:3水泥砂浆找平, 60厚细石砼 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 防水材料种类:1.5厚非焦油聚氨酯防水涂膜, 1.5厚聚氨酯涂料防潮层	m2	1210.95				
104	011102003004	商业部分块料楼地面	1. 做法:05J909-151-楼71A 2. 找平层:1:3水泥砂浆, 60厚细石砼 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 防水材料种类:1.5厚聚氨酯涂料防潮层	m2	1871.68				
105	011102003005	商业卫生间块料楼地面（有防水）	1. 做法:05J909-91-楼13A 2. 找平层:1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土	m2	76.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 防水材料种类:1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料						
106	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 做法:做法详见05J909-170-踢1C 3. 底层、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:3水泥砂浆打底, 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m	9870.2				
107	011105003001	电梯厅、商业楼梯块料踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm 1: 2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷块料	m2	140.03				
108	011106002001	商业部分块料楼梯面层	1. 做法:05J909-90-楼12A 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺陶瓷地砖	m2	60.48				
109	011106004001	住宅部分水泥砂浆楼梯面层	1. 做法:05J909-151-楼1A 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 防滑条材料种类、规格:详见99SJ403-70	m2	662.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
110	011201001001	地下室外墙面一般抹灰	1. 做法:05909-57-外墙9B 2. 底层厚度、砂浆配合比:刷聚合物水泥浆一道, 5厚1: 3水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:12厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	600.59				
111	011201001002	楼梯间内墙面一般抹灰	1. 做法:05J909-NQ12-内墙7A1, 钢丝网砂浆面层加强 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	2256.37				
112	011201001003	住宅内墙面一般抹灰	1. 做法:05J909-NQ12-内墙7A1 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	15218.15				
113	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:管道井墙面, 做法05J909-195-内墙4c1	m2	2707.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:2厚纸筋灰罩面						
114	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位：卫生间、厨房 2. 水泥石灰膏砂浆打底	m2	5791.54				
115	011201001006	商业及住宅外墙面一般抹灰	1. 做法:05909-57-外墙9B 2. 底层厚度、砂浆配合比:刷聚合物水泥浆一道，5厚1:3水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:12厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	10492.52				
116	011201001007	商业部分内墙面一般抹灰	1. 做法:05J909-NQ12-内墙7A1 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	4554.66				
117	011201001008	地下车库及设备用房内墙面一般抹灰	1. 做法:05J909-NQ12-内墙7A1 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	3968.14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
118	010903002001	墙面涂膜防水	1. 墙体类型:住宅卫生间、厨房内墙面 2. 做法:05J909-220-内墙16C 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料	m2	5308.67				
119	010903002002	墙面涂膜防水	1. 墙体类型:商业卫生间内墙面 2. 做法:05J909-220-内墙16C 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料	m2	482.87				
120	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:商业部分外墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:干挂石材	m2	2076.79				
121	011204004001	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:钢结构	t	16.614				
122	011204003001	块料墙面	1. 部位:公共门厅、前室、合用前室内墙 2. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖面层	m2	3340.13				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
123	011407001001	楼梯间内墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:楼梯间内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	2256.37				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
124	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 做法:05J909-57-9B 2. 喷刷涂料部位:住宅外墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆墙面, 普通腻子两遍	m2	9344.09				
125	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:地下车库及设备用房内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍	m2	3968.14				
126	011406003001	住宅天棚满刮腻子	1. 腻子种类:满刮腻子 2. 刮腻子遍数:一遍	m2	7372.72				
127	011407002001	地下室天棚喷刷涂料	1. 做法:参05J909-265-棚2A 2. 涂料品种、喷刷遍数:普通腻子两遍, 普通涂料两遍	m2	1753.69				
128	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:公共门厅、前室、合用前室 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:石膏板面层	m2	968.93				
		分部小计							
	A.15	其他装饰工程							
129	011503001001	金属扶手、栏杆	1. 部位:商业楼梯栏杆扶手 2. 栏杆、扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆扶手, 做法见甘12J6-27-1	m	20.18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
130	011503001002	金属扶手、栏杆	1. 部位:商业护窗栏杆扶手 2. 栏杆、扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆扶手，高1100mm	m	53				
131	011503001003	金属扶手、栏杆	1. 部位:阳台护窗栏杆扶手 2. 栏杆、扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆扶手，高1100mm	m	360				
132	011503001004	金属扶手、栏杆	1. 部位:卧室护窗栏杆 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆	m	306				
133	011503001005	金属扶手、栏杆	1. 部位:住宅楼梯栏杆扶手 2. 栏杆、扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆扶手，做法见甘12J6-27-1，扶手为Φ50不锈钢管	m	431.2				
134	011503001006	金属扶手、栏杆	1. 部位:空调板护栏 2. 栏杆、扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆	m	171				
135	01B001	电梯套	1. 电梯套	套	66				
136	020405004001	斗拱	1. 成品钢筋砼斗拱（含涂料）	座	36				
		分部小计							
		措施项目							
137	011702001001	基础垫层	1. 基础垫层	m2	1406.02				
138	011702001002	集水坑	1. 集水坑	m2	81.66				
139	011702001003	水平力转换板	1. 水平力转换板	m2	243.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
140	011702001004	筏板基础	1. 筏板基础	m2	671.05				
141	011702001005	桩承台基础	1. 桩承台	m2	1154.84				
142	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱	m2	18.54				
143	011702002002	矩形柱（支撑高度4.2米）	1. 矩形柱	m2	382.19				
144	011702002003	矩形柱（支撑高度4.5米）	1. 矩形柱	m2	244.64				
145	011702002004	矩形柱（支撑高度6.4米）	1. 矩形柱	m2	444.5				
146	011702003001	构造柱	1. 构造柱	m2	69.62				
147	011702005001	基础梁	1. 基础梁	m2	135.7				
148	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁	m2	4506.39				
149	011702006002	矩形梁（支撑高度4.2米）	1. 矩形梁	m2	774.43				
150	011702006003	矩形梁（支撑高度4.5米）	1. 矩形梁	m2	744.47				
151	011702006004	矩形梁（支撑高度6.4米）	1. 矩形梁	m2	942.69				
152	011702008001	圈梁	1. 圈梁	m2	227.18				
153	011702008002	水平连系梁	1. 圈梁	m2	51.26				
154	011702009001	过梁	1. 过梁	m2	883.52				
155	011702011001	卫生间墙体坎台	1. 墙体坎台	m2	673.72				
156	011702011002	直形墙	1. 直形墙	m2	24850.54				
157	011702011003	直形墙（支撑高度4.2米）	1. 直形墙	m2	1162.08				
158	011702011004	直形墙（支撑高度4.5米）	1. 直形墙	m2	1290.68				
159	011702011005	直形墙（支撑高度6.4米）	1. 直形墙	m2	2148.87				
160	011702011006	地下室外墙(支撑高度6.4米)	1. 地下室外墙	m2	1144.09				
161	011702014001	有梁板	1. 有梁板	m2	8843.96				
162	011702014002	有梁板（支撑高度4.2米）	1. 有梁板	m2	2160.56				
163	011702014003	有梁板（支撑高度4.5米）	1. 有梁板	m2	618.51				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
164	011702014004	有梁板（支撑高度6.4米）	1. 有梁板	m2	1108.31				
165	011702022001	天沟、檐沟	1. 挑檐板	m2	21.25				
166	011702022002	飘窗板	1. 飘窗板	m2	241.19				
167	011702022003	装饰线条	1. 装饰线条	m2	316.72				
168	011702023001	雨篷	1. 雨棚	m2	6.17				
169	011702024001	楼梯	1. 楼梯	m2	702.58				
170	011702025001	压顶	1. 压顶	m2	495.99				
171	011702029001	散水	1. 散水	m2	39.59				
172	011702027001	台阶	1. 台阶	m2	27.45				
173	011702030001	后浇带（梁板墙）	1. 后浇带部位：梁板墙	m2	58.42				
174	011702030002	后浇带（筏板基础、基础梁）	1. 后浇带部位：筏板基础	m2	66.51				
175	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：剪力墙结构 2. 檐口高度：96.15米	m2	15678.99				
176	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数：96.15米，33层	m2	15678.99				
177	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2. 建筑物檐口高度、层数：96.15米，33层	m2	6258.59				
178	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：塔式起重机，施工电梯	台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2000000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		2000000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水系统							
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材 DN75 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	180.6				
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材 DN63 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	128.1				
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（PPR）管材 DN50 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	138.35				
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑（	m	8.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			PPR) 管材 DN40 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验						
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑 (PPR) 管材 DN32 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	30				
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑 (PPR) 管材 DN25 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	5817.5				
7	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:铝合金衬塑 (PPR) 管材 DN20 3. 连接形式:增强型曲线弹性双热熔管件连	m	25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗消毒、压力试验						
8	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢	kg	949.24				
9	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数:各两道	kg	949.24				
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN75 3. 连接形式:焊接	个	3				
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN63 3. 连接形式:焊接	个	1				
12	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	32				
13	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN75 3. 连接形式:焊接	个	3				
14	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN63 3. 连接形式:焊接	个	1				
15	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN75 3. 连接形式:焊接	个	3				
16	031003001002	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力	个	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接						
17	031003001003	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	678				
18	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4				
19	031003001005	截止阀	1. 名称:减压阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	16				
20	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	32				
21	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN75 3. 连接形式:螺纹连接	组	3				
22	031003013002	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN63 3. 连接形式:螺纹连接	组	1				
23	031003013003	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	组	111				
24	031002003001	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN125	个	39				
25	031002003002	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100	个	14				
26	031002003003	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN80	个	31				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
27	031002003004	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN65	个	3				
28	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:硬聚氨酯泡沫塑料保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 部位:不采暖房间	m3	8.81				
29	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:加筋铝箔	m2	250.05				
30	031003010001	软接头(软管)	1. 规格:DN75	个	3				
31	031003010002	软接头(软管)	1. 规格:DN63	个	1				
32	031003010003	软接头(软管)	1. 规格:DN32	个	16				
		分部小计							
		排水系统							
33	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:铸铁排水管、DN100 3. 连接形式:法兰机械连接	m	1255.4				
34	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:铸铁排水管、DN50 3. 连接形式:法兰机械连接	m	268.3				
35	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:铸铁排水管、DN32 3. 连接形式:法兰机械连接	m	43.5				
36	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:铸铁排水管、DN150	m	82.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式:卡箍连接						
37	031001005005	铸铁管	1. 安装部位:排水 管 2. 材质、规格: 铸铁排水管、DN 100 3. 连接形式:卡 箍连接	m	522				
38	031001005006	铸铁管	1. 安装部位:排 水管 2. 材质、规格: 铸铁排水管、DN 50 3. 连接形式:卡 箍连接	m	57				
39	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室 内 2. 材质、规格: PVC-U排水塑料 管 DN100 3. 连接形式:粘 接连接	m	565.8				
40	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室 内 2. 材质、规格: PVC-U排水塑料 管 DN70 3. 连接形式:粘 接连接	m	210				
41	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室 内 2. 材质、规格: PVC-U排水塑料 管 DN50 3. 连接形式:粘 接连接	m	622.6				
42	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支 架 2. 材质:型钢	kg	1524.08				
43	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈:轻锈 2. 油漆品种:樟 丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数:各 两道	kg	1524.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
44	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格: DN150	组	6				
45	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格: DN100	组	14				
46	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地面扫除口 2. 型号、规格: DN70	组	180				
47	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:立管检查口 2. 型号、规格: DN100	个	320				
48	031002003005	柔性防水套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格: DN200	个	5				
49	031002003006	柔性防水套管	1. 名称:柔性防水套管 2. 规格: DN150	个	14				
		分部小计							
		雨水系统							
50	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:管井 2. 介质:雨水 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗畅通	m	250.8				
51	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢	kg	116.12				
52	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数:各两道	kg	116.12				
53	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆	m2	89.81				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道						
54	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:立管检查口 2. 型号、规格:DN100	个	2				
55	030817005001	钢制排水漏斗制作安装	1. 名称:雨水斗	个	2				
		分部小计							
		压力废水							
56	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:集水坑 2. 介质:压力废水 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽式连接	m	37.25				
57	031003003006	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接	个	2				
58	031003003007	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:焊接	个	2				
59	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢	kg	17.25				
60	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈:轻锈 2. 油漆品种:酚醛防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数:各二遍	kg	17.25				
61	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:两道	m2	13.34				
62	030109011001	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 规格:80SLQW30-30-7	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		18	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		7	
1.3	其中：环境保护税	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防系统							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	246				
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	143.35				
3	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	108.8				
4	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	41.25				
5	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位:室内	m	226.55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质、规格：热浸镀锌无缝钢管 DN100 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：冲洗消毒、压力试验						
6	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌无缝钢管 DN65 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：冲洗消毒、压力试验	m	29.4				
7	030901010001	室内消火栓	1. 名称：室内消火栓 2. 型号、规格：DN65	套	93				
8	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称：消防水泵接合器 2. 型号：SQX100-A	套	6				
9	031002001005	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：支架	kg	253.13				
10	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈：轻锈 2. 油漆品种：樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数：各两道	kg	253.13				
11	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种：红丹漆、银粉漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两道	m2	305.16				
12	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称：止回阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：焊接	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接	个	10				
14	031003003010	焊接法兰阀门	1. 名称: 安全阀 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 焊接	个	6				
15	031003003011	焊接法兰阀门	1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 焊接	个	12				
16	031003003012	焊接法兰阀门	1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 焊接	个	24				
17	031003001006	螺纹阀门	1. 名称: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
18	031003001007	螺纹阀门	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2				
19	030901013001	灭火器	1. 名称: 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	具	120				
20	030901013002	灭火器	1. 名称: 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	具	64				
21	030601002002	压力仪表	1. 名称: 压力表	台	2				
22	031003010004	软接头(软管)	1、名称: 橡胶软接头 2、规格: DN150	个	4				
23	030901007001	减压孔板	1、名称: 减压孔板 2、规格: DN65	个	74				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
24	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种：硬聚氨酯泡沫塑料保温 2. 绝热厚度：50mm 3. 部位：不采暖房间	m3	11.41				
25	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料：加筋铝箔	m2	285.76				
26	031002003007	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN150	个	101				
27	031002003008	套管	1. 名称：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN100	个	27				
		分部小计							
		喷淋系统							
28	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：冲洗消毒、压力试验	m	43.9				
29	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：冲洗消毒、压力试验	m	14.25				
30	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：卡	m	76.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验						
31	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	55				
32	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	15				
33	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	87.15				
34	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:	m	117.25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			冲洗消毒、压力试验						
35	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	315.7				
36	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	363.15				
37	031002001006	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:支架	kg	320.34				
38	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈:轻锈 2. 油漆品种:樟丹漆、调和漆 3. 涂刷遍数:各两道	kg	320.34				
39	031201001004	管道刷油	1. 油漆品种:红丹漆、调和漆漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两道	m2	190.23				
40	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式玻璃球喷头 2. 型号、规格:ZSTX15 3. 安装位置:室内	个	320				
41	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:ZSJZ150	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 连接形式:法兰连接						
42	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式:螺纹连接	组	2				
43	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2				
44	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 型号:ARSX-0013 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1				
45	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表	台	2				
46	030817005002	排水漏斗制作安装	1. 名称:漏斗	个	2				
47	031003003013	焊接法兰阀门	1. 名称:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2				
48	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:硬聚氨酯泡沫塑料保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 部位:不采暖房间	m3	0.74				
49	031208007003	防潮层、保护层	1. 材料:加筋铝箔	m2	18.28				
50	031002003009	套管	1. 名称:套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN200	个	2				
		分部小计							
		措施项目							
51	031301017002	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程		标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程		第 8 页 共 8 页	
合 计					

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		一二层商铺							
		入口装置							
1	031003014001	热量表	1. 类型:超声波热量表 2. 型号、规格: SONOCAL®型、电源: 锂电池、公称流量: G=10.1 m³/h、DN50 3. 参考图集: 甘12N1-19 4. 系统: 一层商铺采暖系统	组	1				
2	031003014002	热量表	1. 类型:超声波热量表 2. 型号、规格: SONOCAL®型、电源: 锂电池、公称流量: G=10.1 m³/h、DN80 3. 参考图集: 甘12N1-19 4. 系统: 一、二层商铺采暖系统	组	1				
		分部小计							
3	031001001003	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 1.2MPa	m	21.05				
4	031001001004	热镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 规格、压力等级: DN70 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及	m	18.68				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吹、洗设计要求：1. 2MPa						
5	031001001005	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：1. 2MPa	m	71.74				
6	031001001006	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：1. 2MPa	m	107.35				
7	031001001007	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：1. 2MPa	m	130.33				
8	031001001008	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：1. 2MPa	m	154.8				
9	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN70 3. 连接形式：焊接	个	2				
10	031003001010	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN40	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 连接形式:螺纹连接						
11	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	40				
12	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型:手动调节阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:焊接	个	2				
13	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:手动调节阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	10				
14	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:手动调节阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	40				
15	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	56				
16	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	40				
17	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	8				
18	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
19	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	56				
20	031003001019	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	40				
21	030113015001	过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN32、网孔直径: 3mm	台	28				
22	031005006001	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:耐热性聚乙烯管（PE-RT）、DN20×2.3 2. 压力试验及吹扫设计要求:0.8 MPa	m	5518.26				
23	031003014003	热量表	1. 位置:商铺入户装置 2. 类型:超声波热量表 3. 型号、规格:G06型、公称流量: 0.6m³/h	块	27				
24	031008012001	分集水器	1. 类型:分集水器 2. 材质:铜材 3. 回路数量:7路	台	2				
25	031008012002	分集水器	1. 类型:分集水器 2. 材质:铜材 3. 回路数量:5路	台	1				
26	031008012003	分集水器	1. 类型:分集水器 2. 材质:铜材 3. 回路数量:4路	台	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
27	031008012004	分集水器	1. 类型:分集水器 2. 材质:铜材 3. 回路数量:3路	台	14				
28	031008012005	分集水器	1. 类型:分集水器 2. 材质:铜材 3. 回路数量:2路	台	7				
29	030404022001	控制器	1. 名称:室温控制器 2. 规格:De20	台	82				
30	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:60mm 3. 管道外径: ϕ 133以下	m3	2.63				
31	031208002005	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径: ϕ 47以下	m3	1.98				
32	031208007004	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 层数:两层	m2	132.47				
33	031201001005	管道刷油	1. 位置:玻璃丝布表面 2. 油漆品种:调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	132.47				
34	031002003010	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN125 4. 填料材质:柔性耐火材料	个	3				
35	031002003011	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:柔性耐火材料	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
36	031002003012	套管	1. 名称、类型：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN80 4. 填料材质：柔性耐火材料	个	8				
37	031002003013	套管	1. 名称、类型：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN70 4. 填料材质：柔性耐火材料	个	24				
38	031002003014	套管	1. 名称、类型：套管 2. 材质：钢管 3. 规格：DN50 4. 填料材质：柔性耐火材料	个	40				
39	031002001007	管道支架	1. 材质：型钢	kg	220.4				
40	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别：人工除锈、轻锈 2. 油漆品种：红丹防锈漆、银粉漆 3. 结构类型：管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、银粉漆二道	kg	220.4				
41	031208007005	绝热层	1. 材料：聚苯乙烯泡沫塑料保温板 2. 厚度：40mm	m2	1948.13				
42	031208007006	防潮层	1. 材料：铝箔	m2	1948.13				
43	031208007007	保护层	1. 材料：镀锌铁丝网	m2	1948.13				
		分部小计							
		分部小计							
		主楼							
		入口装置							
44	031003014004	热量表	1. 类型：超声波热量表	组	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号、规格：SONOCAL®型、电源：锂电池、公称流量：G=7.7m ³ /h、DN80 3. 参考图集：甘12N1-19 4. 系统：低区采暖系统						
45	031003014005	热量表	1. 类型：超声波热量表 2. 型号、规格：SONOCAL®型、电源：锂电池、公称流量：G=9.4m ³ /h、DN80 3. 参考图集：甘12N1-19 4. 系统：中区采暖系统	组	1				
46	031003014006	热量表	1. 类型：超声波热量表 2. 型号、规格：SONOCAL®型、电源：锂电池、公称流量：G=8.5m ³ /h、DN80 3. 参考图集：甘12N1-19 4. 系统：高区采暖系统	组	1				
		分部小计							
47	031001001009	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN80 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：低区、1.2MPa	m	70.59				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
48	031001001010	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:低区、1.2MPa	m	23.2				
49	031001001011	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:低区、1.2MPa	m	11.6				
50	031001001012	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:低区、1.2MPa	m	43.6				
51	031001001013	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:低区、1.2MPa	m	4.66				
52	031001001014	热镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:螺纹连接	m	121.09				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧

棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 压力试验及吹、洗设计要求：中区、1. 5MPa						
53	031001001015	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN70 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：中区、1. 5MPa	m	23. 6				
54	031001001016	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：中区、1. 5MPa	m	11. 6				
55	031001001017	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：中区、1. 5MPa	m	52				
56	031001001018	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：中区、1. 5MPa	m	4. 66				
57	031001001019	热镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 规格、压力	m	177. 39				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			等级:DN80 3. 连接形式:螺 纹连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求: 高区、2. 0MPa						
58	031001001020	热镀锌钢管	1. 安装部位:室 内 2. 规格、压力等 级:DN70 3. 连接形式:螺 纹连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求: 高区、2. 0MPa	m	23.2				
59	031001001021	热镀锌钢管	1. 安装部位:室 内 2. 规格、压力等 级:DN50 3. 连接形式:螺 纹连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求: 高区、2. 0MPa	m	11.6				
60	031001001022	热镀锌钢管	1. 安装部位:室 内 2. 规格、压力等 级:DN40 3. 连接形式:螺 纹连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求: 高区、2. 0MPa	m	47.8				
61	031001001023	热镀锌钢管	1. 安装部位:室 内 2. 规格、压力等 级:DN20 3. 连接形式:螺 纹连接 4. 压力试验及吹 、洗设计要求: 高区、2. 0MPa	m	4.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
62	031003001020	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3				
63	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型: 手动调节阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接	个	3				
64	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 焊接	个	3				
65	031003001021	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	3				
66	031003001022	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	6				
67	040502011001	补偿器(波纹管)	1. 类型: 波纹伸缩器 2. 规格、型号: DN70、TD/BZY10 0d-4-F型 3. 压力等级: 1.0 MPa, 轴向补偿量为72mm	个	2				
68	040502011002	补偿器(波纹管)	1. 类型: 波纹伸缩器 2. 规格、型号: DN80、TD/BZY10 0d-4-F型 3. 压力等级: 1.0 MPa, 轴向补偿量为72m	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧

棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			m						
69	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	6				
70	031003014007	热量表	1. 位置:入户装置 2. 类型:超声波热量表 3. 型号、规格:G06型、公称流量：0.6m³/h	块	90				
71	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:RPAP5对接焊铝塑复合管、De32×3.0 3. 连接形式:铜管件卡套连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:低区、1.2MPa	m	339.66				
72	031001007009	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:RPAP5对接焊铝塑复合管、De32×3.0 3. 连接形式:铜管件卡套连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:中区、1.5MPa	m	415.14				
73	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:RPAP5对接焊铝塑复合管、De32×3.0 3. 连接形式:铜管件卡套连接	m	377.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 压力试验及吹、洗设计要求：高区、2.0MPa						
74	031003001024	螺纹阀门	1. 类型:手动调节阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	90				
75	031003001025	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	180				
76	031003001026	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	180				
77	030113015002	过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN25、网孔直径: 3mm	台	90				
78	031005006002	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:耐热性聚乙烯管（PE-RT）、DN20×2.3 2. 压力试验及吹扫设计要求:0.8MPa	m	20695.5				
79	031008012006	分集水器	1. 类型:分集水器 2. 材质:铜材 3. 回路数量:7路	台	90				
80	030404022002	控制器	1. 名称:室温控制器 2. 规格:De20	台	450				
81	031005002001	钢制散热器	1. 位置:卫生间 2. 形式:钢制卫浴型 3. 型号、规格:LXGZ-35/E-550	组	180				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			型、570.0W/片 4.压力等级:1.0MPa						
82	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:岩棉管壳 2.绝热厚度:60mm 3.管道外径:φ133以下	m3	12.76				
83	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:岩棉管壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ47以下	m3	2.29				
84	031208007008	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布 2.层数:两层	m2	393.44				
85	031201001006	管道刷油	1.位置:玻璃丝布表面 2.油漆品种:调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	393.44				
86	031002003015	套管	1.名称、类型:套管 2.材质:钢管 3.规格:DN125 4.填料材质:柔性耐火材料	个	114				
87	031002003016	套管	1.名称、类型:套管 2.材质:钢管 3.规格:DN100 4.填料材质:柔性耐火材料	个	20				
88	031002003017	套管	1.名称、类型:套管 2.材质:钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:柔性耐火材料	个	12				
89	031002003018	套管	1.名称、类型:套管 2.材质:钢管	个	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格:DN70 4. 填料材质:柔性耐火材料						
90	031002003019	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:柔性耐火材料	个	180				
91	031002001008	管道支架	1. 材质:型钢	kg	360.32				
92	031201003008	金属结构刷油	1. 除锈级别:人工除锈、轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆二道、银粉漆二道	kg	360.32				
93	031208007009	绝热层	1. 材料:聚苯乙烯泡沫塑料保温板 2. 厚度:40mm	m2	7602.09				
94	031208007010	防潮层	1. 材料:铝箔	m2	7602.09				
95	031208007011	保护层	1. 材料:镀锌铁丝网	m2	7602.09				
96	031009001001	采暖工程系统调试	1. 名称:采暖工程系统调试费	系统	1				
		分部小计							
		分部小计							
		措施项目							
97	031301017003	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001009	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001010	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001011	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001012	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002003	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004003	二次搬运费	人工费	1.07				
7	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:500*900	m2	567.7				
2	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:500*1100	m2	317.6				
3	030702003003	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:650*850	m2	321.45				
4	030702003004	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ850	m2	19.34				
5	030702003005	不锈钢板通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板风管 2. 形状:圆形 3. 规格:Φ750	m2	9.42				
6	030703011001	多叶送风口（合用加压送风口）	1. 名称:多叶送风口 2. 型号:PSK-02 SDW型 3. 规格:800*550	个	64				
7	030703002001	自垂式余压阀	1. 名称:自垂式余压阀 2. 规格:597*515	个	60				
8	030703002002	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:597*515	个	60				
9	030703002003	防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 型号:FH-02 SFW型 3. 规格:500*900	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	030703002004	防火阀	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 型号:FH-02 SFW型 3. 规格:650*850	个	2				
11	030703002005	逆止阀	1. 名称:逆止阀 2. 型号:ZFT-1型 3. 规格:Φ750	个	2				
12	030703002006	逆止阀	1. 名称:逆止阀 2. 型号:ZFT-1型 3. 规格:Φ850	个	2				
13	030108003001	轴流通风机	1. 名称:高效低噪声混流送风机 2. 型号:SWF-1-7型 3. 规格:L=31380m³/h, H=832Pa, N=11KW, n=1450rPm	台	2				
14	030108003002	轴流通风机	1. 名称:高效低噪声混流送风机 2. 型号:SWF-1-8型 3. 规格:L=37350m³/h, H=809Pa, N=15KW, n=1450rPm	台	2				
15	030703011002	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 型号:Φ750	个	2				
16	030703011003	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 型号:650*850	个	2				
17	030703011004	自垂式百叶风口	1. 名称:自垂式百叶风口 2. 型号:FK-1型 3. 规格:400*350	个	22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧

棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
18	030701003001	换气扇	1. 名称:电梯机房换气扇 2. 型号:APB20A型 3. 规格:L=486m³/h、N=28W 4. 安装形式:墙上式	台	2				
19	030701003002	换气扇	1. 名称:商铺卫生间换气扇 2. 型号:APB15A型 3. 规格:L=288m³/h、N=24W 4. 安装形式:吸顶式	台	20				
20	030701003003	换气扇	1. 名称:住宅卫生间换气扇 2. 型号:BLD-120型 3. 规格:L=120m³/h、N=22W 4. 安装形式:吸顶式	台	180				
21	030702008001	柔性软风管	1. 名称:铝箔聚酯复合夹丝螺旋软管 2. 规格:Φ110	m	33.5				
22	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称: 通风工程检测、调试费	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
23	031301017004	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目计价表

工程名称：通风工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明系统							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱1AS2 2. 规格:600*1000*180	台	1				
2	030404017002	配电箱	1. 名称:成套配电箱A 2. 规格:400*300*160	台	2				
3	030404017003	配电箱	1. 名称:成套配电箱1AS1 2. 规格:600*1000*180	台	1				
4	030404017004	配电箱	1. 名称:成套配电箱B 2. 规格:400*300*160	台	18				
5	030404017005	配电箱	1. 名称:成套配电箱2AS1、2 2. 规格:800*1000*180	台	2				
6	030404017006	配电箱	1. 名称:成套配电箱2ASE1、2 2. 规格:800*1000*180	台	2				
7	030404017007	配电箱	1. 名称:成套配电箱2ASE1、2-1	台	2				
8	030404017008	配电箱	1. 名称:成套配电箱1AW4、1AW6-32 2. 规格:600*1040*140	台	15				
9	030404017009	配电箱	1. 名称:成套配电箱H 2. 规格:510*280*90	台	90				
10	030404017010	配电箱	1. 名称:成套配	台	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			电箱1AL6、1AL16、26 2. 规格:300*400*150						
11	030404017011	配电箱	1. 名称:成套配电箱ALE 2. 规格:300*400*150	台	1				
12	030404017012	配电箱	1. 名称:成套配电箱1ALE5、1ALE15、25	台	3				
13	030404017013	配电箱	1. 名称:成套配电箱1ALES2	台	1				
14	030404017014	配电箱	1. 名称:成套配电箱1ALES1	台	1				
15	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架（防火型） 2. 规格:200*100	m	30.9				
16	030411003002	桥架	1. 名称:金属桥架（防火型） 2. 规格:100*100	m	54				
17	030411001001	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	1075.2				
18	030411001002	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	305.15				
19	030411001003	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	4907.35				
20	030411001004	配管	1. 名称:照明配管	m	344.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:钢管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配						
21	030411001005	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:塑料管RPE 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:暗配	m	616.75				
22	030411001006	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:塑料管RPE 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	16708.05				
23	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:BYJ 4. 规格:3*10 5. 材质:铜芯	m	1074.6				
24	030411004002	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:BYJ 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯	m	2662.5				
25	030411004003	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:BYJ 4. 规格:3*4 5. 材质:铜芯	m	1976.25				
26	030411004004	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:3*2.5	m	138.15				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5. 材质:铜芯						
27	030411004005	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯	m	6400.5				
28	030411004006	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2*2.5 5. 材质:铜芯	m	714.5				
29	030411004007	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RVS 4. 规格:2*2.5 5. 材质:铜芯	m	714.5				
30	030411004008	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:3*16 5. 材质:铜芯	m	2488.5				
31	030411004009	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:BV-500V 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯	m	17520.3				
32	030411004010	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:	m	31618.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			BV-500V 4. 规格:3*4 5. 材质:铜芯						
33	030411004011	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:3*4 5. 材质:铜芯	m	341.55				
34	030411004012	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2*2.5 5. 材质:铜芯	m	5606.4				
35	030408001001	电力电缆	1. 名称:载重防火电缆 2. 型号:BTZ 3. 规格:3*6	m	164.7				
36	030408001002	电力电缆	1. 名称:载重防火电缆 2. 型号:BTZ 3. 规格:3*4	m	37.1				
37	030404034001	照明开关	1. 名称:带指示灯的开关 2. 规格:~250V 10A	个	32				
38	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间换气扇 2. 规格:见暖通专业	台	202				
39	030404034002	照明开关	1. 名称:双控开关 2. 规格:~250V 10A	个	4				
40	030404034003	照明开关	1. 名称:单极开关 2. 规格:~250V 10A	个	451				
41	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关	个	185				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格：~250V 10A						
42	030404035001	插座	1. 名称：带保护接点二三极暗装插座（安全型） 2. 规格：~250V 10A	个	1557				
43	030404035002	插座	1. 名称：抽油烟机、排气扇插座 2. 规格：~250V 10A	个	90				
44	030404035003	插座	1. 名称：带开关三极暗装插座（安全型） 2. 规格：~250V 10A	个	330				
45	030404035004	插座	1. 名称：空调插座 2. 规格：~250V 16A	个	180				
46	030412001001	普通灯具	1. 名称：灯	套	108				
47	030412001002	普通灯具	1. 名称：灯	套	128				
48	030412001003	普通灯具	1. 名称：壁灯（节能型） 2. 规格：220V 1*13W	套	96				
49	030412001004	普通灯具	1. 名称：声光控灯（节能型） 2. 规格：220V 1*13W	套	194				
50	030412001005	普通灯具	1. 名称：灯	套	750				
51	030412001006	普通灯具	1. 名称：灯	套	203				
52	030404034005	照明开关	1. 名称：三联开关 2. 规格：~250V 10A	个	162				
53	030404034006	照明开关	1. 名称：四联开关 2. 规格：~250V 10A	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
54	030412004001	装饰灯	1. 名称:自带电源的应急照明灯	套	250				
55	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯（单向）	套	85				
56	030404034007	照明开关	1. 名称:密闭单极开关	个	1				
57	030404034008	照明开关	1. 名称:密闭双极开关	个	1				
58	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标志灯	套	155				
59	030404035005	插座	1. 名称:带电源的三极暗装插座	个	90				
60	030412001007	普通灯具	1. 名称:灯	套	2				
61	030412001008	普通灯具	1. 名称:灯	套	5				
62	030412004004	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯（LZ） 2. 安装形式:吸壁安装	套	66				
63	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	2244				
64	030411006002	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	3088				
65	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:供电系统调试	系统	1				
		分部小计							
		弱电系统							
66	030411001007	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	202.5				
67	030411001008	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	3217.1				
68	030411001009	配管	1. 名称:弱电配管	m	2477.75				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质:钢管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配						
69	030411001010	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:塑料管RPE 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	4312.4				
70	030411006003	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	731				
		分部小计							
		动力系统							
71	030404016001	控制箱	1. 名称:排风机房控制箱33AT3、4 2. 规格:700*800*240	台	2				
72	030404016002	控制箱	1. 名称:排烟机控制箱33AP3、4	台	2				
73	030404016003	控制箱	1. 名称:正压送风机控制箱34AT1 2. 规格:700*800*240	台	1				
74	030404016004	控制箱	1. 名称:电梯机房控制箱33AT1、2	台	2				
75	030404016005	控制箱	1. 名称:消防电梯控制箱33AP1、2	台	2				
76	030404016006	控制箱	1. 名称:动力控制箱34AP1、2 3 5AP1、2	台	4				
77	030404016007	控制箱	1. 名称:风机房控制箱35AT1	台	1				
78	030411001011	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管	m	21.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格:DN100mm 4. 配置形式:暗配						
79	030411001012	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN70mm 4. 配置形式:暗配	m	68.1				
80	030411001013	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	83.9				
81	030411001014	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:暗配	m	169.8				
82	030411001015	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	9.8				
83	030411001016	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	27.6				
84	030411001017	配管	1. 名称:动力配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	347.2				
85	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:4*150+1*95	m	354				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
86	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*10	m	82.9				
87	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:4*50+1*25	m	25.8				
88	030408001006	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*16	m	39				
89	030408001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-1KV 3. 规格:4*25+1*16	m	61.75				
90	030408001008	电力电缆	1. 名称:载重防火电缆 2. 型号:BTTZ 3. 规格:5*6	m	130.6				
91	030408001009	电力电缆	1. 名称:载重防火电缆 2. 型号:BTTZ 3. 规格:3*25+2*16	m	757.6				
92	030408001010	电力电缆	1. 名称:载重防火电缆 2. 型号:BTTZ 3. 规格:5*16	m	426.6				
93	030408001011	电力电缆	1. 名称:载重防火电缆 2. 型号:BTTZ 3. 规格:5*10	m	82.9				
94	030408001012	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:5*10	m	2.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
95	030408001013	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*6	m	11.6				
96	030408001014	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:5*16	m	12.1				
97	030408001015	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:4*10	m	4.2				
98	030408001016	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY 3. 规格:3*25+2*16	m	5.2				
99	030411004013	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯	m	22				
100	030411004014	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯	m	53.4				
101	030411004015	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2*4 5. 材质:铜芯	m	206.4				
102	030411004016	配线	1. 名称:动力配	m	653.1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:3*4 5. 材质:铜芯						
103	030411004017	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:3*2.5 5. 材质:铜芯	m	102.9				
104	030411004018	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4*10 5. 材质:铜芯	m	49.6				
105	030411004019	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4*16 5. 材质:铜芯	m	48.4				
106	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:10mm2以下	个	20				
107	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下	个	32				
108	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下	个	2				
109	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2	个	10				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			以下						
		分部小计							
		火灾自动报警及消防联动控制系统							
110	030411001018	配管	1. 名称:消防配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	10412.95				
111	030411004020	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RVS 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯	m	1553				
112	030411004021	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RVS 4. 规格:2*1.0 5. 材质:铜芯	m	13938				
113	030411004022	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RYJVP 4. 规格:2*1.0 5. 材质:铜芯	m	1714.7				
114	030411004023	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-BYJ-500V 4. 规格:6*1.5 5. 材质:铜芯	m	1348.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
115	030411004024	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:WDZN-RVS 4. 规格:2*4 5. 材质:铜芯	m	193.4				
116	030411004025	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:NH-RVS 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯	m	1933.7				
117	030411004026	配线	1. 名称:消防配线 2. 配线形式:管内暗配 3. 型号:NH-BV 4. 规格:2*2.5 5. 材质:铜芯	m	1933.7				
118	030404022003	控制器	1. 名称:广播功率放大器 2. 规格:带消防电话插孔及消防锁	台	1				
119	031103027001	告警器、传感器	1. 名称:电压/电流信号传感器 2. 规格:TP3120	个	2				
120	030507001001	入侵探测设备	1. 名称:防火门门磁开关（TM3601）	套	128				
121	030904001001	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器（自带声光报警） 2. 规格:TR3120	个	90				
122	030404032001	端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 规格:TX6961 3. 安装部位:户内	台	32				
123	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:单输入模块K1 2. 规格:	个	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			LD-8300						
124	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:单输入/ 单输出模块K2 2. 规格:LD-8301	个	158				
125	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:双动作 切换模块K5 2. 规格:LD-8302 A	个	4				
126	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:双输入/ 双输出模块K6 2. 规格:LD-8303	个	4				
127	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:切换模 块K7 2. 规格:LD-8302 C	个	4				
128	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:常开常 闭防火门监控模 块M2 2. 类型:监控模 块 3. 输出形式:多 线制	个	128				
129	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器	个	95				
130	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声 光报警器（带语 音功能） 2. 规格:TX3301	个	54				
131	030404022004	控制器	1. 名称:总线隔 离器 2. 规格:TX3223	个	66				
132	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓 按钮 2. 规格:见水施	个	88				
133	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:火灾报 警电话 2. 规格:HY1713	部	5				
134	030904003002	按钮	1. 名称:带电话 插孔的手动报警 按钮 2. 规格:J-SJP-M -TX314	个	54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			0						
135	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:JTW-GM-TX3100A	个	734				
136	080904007001	编码器、网关、显示器	1. 名称:楼层显示器FI	套	32				
137	030404022005	控制器	1. 名称:电气火灾监控器（CLC）	台	3				
138	030404016008	控制箱	1. 名称:正压送风机控制箱ZFJ	台	4				
139	030404032002	端子箱	1. 名称:火灾报警总线端子箱 2. 规格:550*350*50	台	1				
140	030404022006	控制器	1. 名称:可燃气体报警控制器	台	1				
141	030404022007	控制器	1. 名称:防火门监控器	台	1				
142	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1. 名称:壁挂式联动电源	台	1				
143	030411001019	配管	1. 名称:消防配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	109.6				
144	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	1283				
145	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:500点以下 2. 线制:多线制	系统	1				
		分部小计							
		防雷接地系统							
146	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	323.7				
147	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母	m	46.43				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			线（户外） 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40*4						
148	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用建筑物构筑物主筋引下	m	1357.8				
149	030409002002	接地母线	1. 名称：接地母线（户内） 2. 材质：镀锌扁钢 3. 规格：-40*4	m	212.2				
150	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：局部等电位接地端子箱LEB	台	234				
151	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位接地端子箱MEB	台	1				
152	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统调试	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
153	031301017005	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001017	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001018	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001019	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001020	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002005	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004005	二次搬运费	人工费	1.07				
7	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:5.8 M	m3	15888.93				
2	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:挖方土	m3	4665.49				
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求:压实系数不小于0.95 2. 填方材料品种:灰土回填	m3	78.79				
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:运至指定场地	m3	11633.85				
		分部小计							
	A. 3	桩基工程							
5	010302004002	挖孔桩土（石）方	1. 地层情况:一、二类土 2. 挖孔深度:8M以内	m3	489.2				
6	010302005003	人工挖孔灌注桩	1. 桩芯混凝土种类、强度等级:商砼（含泵送）C35 抗渗等级不小于P10	m3	489.2				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
7	010401005005	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:KK型烧结粘土空心砌块 MU3.5 190*190*190 2. 墙体类型:隔墙200mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	75.16				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程							
8	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C20 聚合物水泥砼	m3	267.52				
9	010501004005	截水沟	1. 混凝土种类：商砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C35 抗渗等级不小于P6	m3	2.48				
10	010501004006	集水坑	1. 混凝土种类：商砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C35 抗渗等级不小于P6 3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍	m3	42.69				
11	010501004007	防水底板	1. 混凝土种类：商砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C35 抗渗等级不小于P6 3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍	m3	756.57				
12	010501005002	桩承台基础	1. 混凝土种类：商砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C40 抗渗等级不小于P6 3. 构件表面涂刷聚合物水泥浆两遍	m3	32.98				
13	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级：C40	m3	89.32				
14	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：	m3	3.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C25						
15	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类：商砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C40 抗渗等级不小于P6	m3	17. 3				
16	010503002005	矩形梁	1. 混凝土种类：商砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C40	m3	494. 27				
17	010504001008	直形墙	1. 混凝土种类：商砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C40 抗渗等级不小于P6	m3	156. 07				
18	010505001006	有梁板	1. 混凝土种类：商砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C40 抗渗等级不小于P6	m3	486. 11				
19	010508001003	后浇带（防水底板）	1. 混凝土种类：商砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C40 抗渗膨胀	m3	50. 6				
20	010508001004	后浇带（墙）	1. 混凝土种类：商砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C45 抗渗膨胀	m3	4. 13				
21	010508001005	后浇带（梁）	1. 混凝土种类：商砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C45 抗渗膨胀	m3	10. 51				
22	010508001006	后浇带（板）	1. 混凝土种类：	m3	35. 67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			商砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C45 抗渗膨胀						
23	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 5mm以上	t	5.487				
24	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢III级 Φ 8-10	t	79.638				
25	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢III级 Φ 12-14	t	150.958				
26	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢III级 Φ 16-25	t	98.291				
27	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢III级 Φ 28-32	t	80.62				
28	010516003004	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: Φ 20mm以内	个	2260				
29	010516003005	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: Φ 25mm以内	个	232				
30	010516003006	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒连接 2. 规格: Φ 25及以上	个	991				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
31	010802001001	玻璃门	1. 门代号:M1021 2. 门框、扇材质:成品装饰玻璃门	m2	2.1				
32	010802003004	钢质防火门	1. 门代号:FM甲1524、1021 2. 门框、扇材质:装饰成品钢制防火门	m2	7.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
33	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号:JLM-1 2. 门材质:成品 特级防火卷帘（带启动装置）	m2	49.5				
		分部小计							
	A.9	防水工程							
34	010903001002	地下室侧墙防水	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3.0厚SBS改性沥青防水卷材（湿粘，双面粘） 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 50厚挤塑聚苯板保护层	m2	349.93				
35	010904001002	车库顶板防水	1. 70厚C20细石砼保护层（内配Φ4@200双向），分隔缝间距>6m*6m 2. 土工布隔离层 3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材（干粘，单面粘）（耐根穿刺型） 4. 3.0厚改性沥青防水涂膜 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	2571.09				
36	010904001003	地下室底板防水	1. 50厚C20细石砼保护层 2. 3.0厚SBS改性沥青防水卷材（干粘，单面粘） 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	2783.95				
37	010903002003	消防水池侧壁涂料防水	1. 20厚1:3水泥砂浆抹光 2. 1.5厚双组份	m2	233.08				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			高分子复合防水涂料 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 刷5厚聚合物水泥砂浆结合层						
38	010904002001	消防水池底板涂料防水	1. 20厚1:3水泥砂浆抹光 2. 1.5厚双组份高分子复合防水涂料 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 刷5厚聚合物水泥砂浆结合层	m2	298.35				
39	011301001001	消防水池顶板防水砂浆	1. 10厚聚合物防水砂浆，单向（与下层垂直向）收光 2. 10厚聚合物防水砂浆，单向收光 3. 板底抹5厚聚合物水泥砂浆结合层	m2	475.05				
40	010903004003	钢板止水带	1. 部位：外墙、集水坑 2. 钢板止水带（300*3）	m	88.94				
41	010904002002	集水坑涂膜防水	1. 涂刷一道聚氨酯防水涂膜 2. 20厚1:2防水砂浆（掺5%防水剂）保护	m2	64.42				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
42	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位：地下车库 2. 50厚C30细石混凝土，随打随抹光 3. 水泥浆一道	m2	2096.13				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			（内掺建筑胶）						
43	011101001004	水泥砂浆地面	1. 部位：其余地面 2. 15厚1:2.5水泥砂浆 3. 35厚C15细石砼 4. 1.5厚聚氨酯防水层 5. 1:3水泥砂浆找平	m2	33.1				
44	011101003001	防滑坡道	1. 部位：汽车坡道 2. 50厚C20细石砼面层，随捣随抹成粗麻面 3. 100厚C20砼 4. 300厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆	m2	278.57				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
45	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2水泥砂浆	m2	1399.9				
46	011202001001	柱面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比：10厚1:2水泥砂浆	m2	262.34				
		分部小计							
	A. 13	天棚工程							
47	011001002003	保温隔热天棚	1. 部位：车库顶棚 2. 保温隔热材	m2	1761.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			料品种、规格及厚度:钉挂80厚岩棉保温板（燃烧性能A级）						
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
48	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	1662.24				
49	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 1. 喷刷涂料部位:车库顶棚 2. 刮腻子要求:满刮腻子两遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:普通涂料两遍	m2	3567.54				
		分部小计							
		措施项目							
50	011702001006	基础	1. 名称: 桩承台基础	m2	78.32				
51	011702001007	截水沟	1. 名称: 截水沟模板	m2	14.6				
52	011702001008	集水坑	1. 名称: 集水坑模板	m2	36.1				
53	011702001009	垫层	1. 名称: 垫层模板	m2	122.07				
54	011702001010	防水底板	1. 名称: 防水底板	m2	155.28				
55	011702002005	矩形柱	1. 名称: 矩形柱模板	m2	502.4				
56	011702003002	构造柱	1. 名称: 构造柱模板	m2	36.83				
57	011702005002	基础梁	1. 名称: 地梁模板	m2	63.23				
58	011702006005	矩形梁	1. 名称: 矩形梁模板	m2	2694.82				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
59	011702011007	直形墙	1.名称：剪力墙模板	m2	1010.61				
60	011702014005	有梁板	1.名称：现浇板模板	m2	1934.76				
61	011702030003	后浇带（防水底板）	1.名称：防水底板后浇带	m2	107.6				
62	011702030004	后浇带（墙）	1.名称：剪力墙后浇带	m2	28.94				
63	011702030005	后浇带（梁）	1.名称：梁后浇带	m2	108.57				
64	011702030006	后浇带（板）	1.名称：板后浇带	m2	161.46				
65	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式：框架结构	m2	2355.37				
66	011703001002	垂直运输	1.结构形式：框架结构	m2	2355.37				
67	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称：塔式起重机	台次	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001005	环境保护费	人工费+机械费	0.76				
2	011707001006	文明施工费	人工费+机械费	1.22				
3	011707001007	安全施工费	人工费+机械费	8.72				
4	011707001008	临时设施费	人工费+机械费	4.09				
	二	其他总价措施项目						
5	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.83				
6	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	2.4				
7	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.1				
8	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.4				
9	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.49				
10	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
11	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1000000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		1000000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
 棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水系统							
1	031001007011	复合管	1. 名称:铝合金衬塑PP-R管 2. 材质、规格: DN50 3. 连接形式:增强型曲弹双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒, 压力试验	m	4				
2	031001007012	复合管	1. 名称:铝合金衬塑PP-R管 2. 材质、规格: DN75 3. 连接形式:增强型曲弹双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒, 压力试验	m	2				
3	031001007013	复合管	1. 名称:铝合金衬塑PP-R管 2. 材质、规格: DN150 3. 连接形式:增强型曲弹双热熔管件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒, 压力试验	m	2				
4	031003003018	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:焊接	个	1				
5	031003003019	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级: DN75 3. 连接形式:焊接	个	1				
6	031003003020	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001021	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001022	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001023	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001024	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002006	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004006	二次搬运费	人工费	1.07				
7	031302006006	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005006	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		消防系统							
1	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN400 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	4				
2	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	8				
3	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	4.5				
4	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌无缝钢管 DN200 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗消毒、压力试验	m	3				
5	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位:室内	m	1.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 材质、规格：热浸镀锌无缝钢管 DN100 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：冲洗消毒、压力试验						
6	031003003021	焊接法兰阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格、压力等级：DN200 3. 连接形式：焊接	个	6				
7	031003003022	焊接法兰阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：焊接	个	4				
8	031003012001	旋流防止器	1. 型号、规格：YQFX4-16P DN400 2. 连接形式：焊接	套	2				
9	031003016001	液位显示	名称：液位计	组	1				
10	031002003023	柔性防水套管	1. 名称：柔性防水套管 2. 规格：DN250	个	9				
11	031002003024	柔性防水套管	1. 名称：柔性防水套管 2. 规格：DN150	个	5				
		分部小计							
		措施项目							
12	031301017007	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费		1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001027	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002007	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004007	二次搬运费	人工费	1.07				
7	031302006007	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005007	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		照明系统							
1	030411001020	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	1525.3				
2	030411001021	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:塑料管RPE 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	519				
3	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	252				
4	030411006006	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	15				
		分部小计							
		弱电系统							
5	030411001022	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	39.8				
6	030411001023	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配	m	39.8				
7	030411001024	配管	1. 名称:弱电配管 2. 材质:塑料管RPE 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	112				
8	030411006007	接线盒	1. 名称:开关、插座盒	个	19				
		分部小计							
		动力系统							
9	030411001025	配管	1. 名称:电缆保	m	27.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧
棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN125mm 4. 配置形式: 暗配						
10	030411001026	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN100mm 4. 配置形式: 暗配	m	18.6				
11	030411001027	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN80mm 4. 配置形式: 暗配	m	22.6				
12	030411001028	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN50mm 4. 配置形式: 暗配	m	23.6				
13	030411001029	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40mm 4. 配置形式: 暗配	m	312				
14	030411001030	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN32mm 4. 配置形式: 暗配	m	133.4				
		分部小计							
		消防系统							
15	030411001031	配管	1. 名称: 消防配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN15mm 4. 配置形式: 暗配	m	2525.71				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001029	环境保护费	人工费	1.28				
2	031302001030	文明施工费	人工费	2.08				
3	031302001031	安全施工费	人工费	10.19				
4	031302001032	临时设施费	人工费	8.07				
	二	其他总价措施项目						
5	031302002008	夜间施工增加费	人工费	3.11				
6	031302004008	二次搬运费	人工费	1.07				
7	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.17				
8	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	4.13				
9	03B001	工程定位复测费	人工费	0.89				
10	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
11	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：陇西县北关片区一期-渭州路东侧棚户区（城中村）改造项目B区1#工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

六、施工组织设计

1、投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或网络图形式表示的进度计划、一份标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）现场组织管理机构；

（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”第1.11款的规定）、材料计划和劳动力计划；

（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（13）任何可能的紧急情况处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；

（15）与发包人、监理及设计单位的配合；

（16）招标文件规定的其他内容。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表二

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

[illegible]

附表三

劳动力计划表

单位：人

[illegible]

附表四

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五

施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六

临时用地表

[illegible]

七、投标人施工现场管理机构

(一) 投标人施工现场管理机构人员配备表

项目名称					
投标单位名称					
法定委托代理人			身份证号		
项目负责人		资质等级		注册证号	
技术负责人		职称		职称证号	
安全生产负责人		职称		C 证号	
<div><input checked="" type="checkbox"/> 施工员： (姓名) 证号： <div></div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 质量员： (姓名) 证号： <div></div></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 资料员： (姓名) 证号： <div></div></div> <div>安全员：<div><div>C 证</div>： (姓名) 证号： <div></div></div><div>C 证</div>： (姓名) 证号： <div></div></div> <div>C 证</div> ： (姓名) 证号： <div></div>					

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证（或建造师资格证）、身份证、职称证、IC卡等复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；技术质量负责人应附身份证、职称证等复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证、执业证或上岗证等复印件。

[illegible]

八、拟分包项目情况表

[illegible]

九、资格审查资料（资格后审）

（一）投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓 名		技术职称		电 话	
技术负责人	姓 名		技术职称		电 话	
成立时间			员工总人数			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围备注						

注：附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证、费用标准证书等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

本表后应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

(三) 近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术质量负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术质量负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

十、其他材料

见投标人须知3.1