陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）工程

招标工程量清单

招　标　人：_____

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

年　　月　　日

陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

复 核 时 间：　　年　　月　　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南安大道--大规模土石方工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	23038.2				
2	040103001001	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:≥0.93 2.填方材料品种:素土 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	11405.15				
3	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1.材料种类及配比:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.分层铺填 2.碾压、振密或夯实 3.材料运输	m3	3118.08				
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:垃圾土 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	11633.05				
		分部小计							
		措施项目							
5	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机	台．次	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南安大道--大规模土石方工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	0.31				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	0.51				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	3.62				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	1.7				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.44				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.17				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	0.75				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.04				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	1				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.21				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南安大道--大规模土石方工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：南安大道--大规模土石方工程　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南安大道--道路工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		人行道破复路面							
1	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1.材质:人行步道砖 2.厚度:6cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	4612.5				
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:混凝土基层 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	4612.5				
3	041001003002	拆除基层	[项目特征] 1.材质:级配碎石 2.厚度:15cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	4612.5				
4	040103002001	垃圾运输	[项目特征] 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	1798.88				
5	040202009001	路床处理换填	[项目特征] 1.石料规格:天然砂砾 2.厚度:30cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	4612.5				
6	040202011001	级配碎石垫层	[项目特征] 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm [工作内容]	m2	4612.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南安大道--道路工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护						
7	040203007001	水泥混凝土基层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缩 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	4612.5				
8	040204002001	人行道块料铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:C30混凝土本色防滑砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:150mm厚C20混凝土 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设	m2	4612.5				
		分部小计							
		机动车道破复路面							
9	041001001001	拆除沥青路面	[项目特征] 1.材质:机械拆除沥青砼路面 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	4612.5				
10	041001003003	拆除基层	[项目特征] 1.材质:32cm水泥稳定碎石、	m2	4612.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南安大道--道路工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			20cm三七灰土 2.厚度:52cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输						
11	040103002002	垃圾运输	[项目特征] 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	2859.75				
12	040202009002	路床处理换填	[项目特征] 1.石料规格:天然砂砾 2.厚度:80cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	4612.5				
13	040202002001	石灰稳定土	[项目特征] 1.含灰量:30% 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	4612.5				
14	040202015001	水泥稳定碎石（下基层）	[项目特征] 1.水泥含量:4% 2.厚度:18cm 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	4612.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南安大道--道路工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
15	040202015002	水泥稳定碎石（上基层）	[项目特征] 1.水泥含量:5% 2.厚度:18cm 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	4612.5				
16	040203003001	透层、粘层	[项目特征] 1.材料品种:乳化石油沥青 2.厚度:1cm [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	4612.5				
17	040203006001	沥青混凝土（下面层）	[项目特征] 1.沥青品种:粗粒式沥青混凝土（AC-16） 2.厚度:6cm 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	4612.5				
18	040203003002	透层、粘层	[项目特征] 1.材料品种:乳化石油沥青 2.喷油量:0.5L/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	4612.5				
19	040203006002	沥青混凝土（上面层）	[项目特征] 1.沥青品种:细粒式沥青混泥土（AC-13C) 2.厚度:4cm 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.清理下承面	m2	4612.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南安大道--道路工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实						
		分部小计							
		措施项目							
20	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	摊铺机	台．次	1				
21	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	压路机	台．次	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）

工程名称：南安大道--道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001007	环境保护费	人工费+机械费	1.008				
2	041109001008	文明施工费	人工费+机械费	1.38				
3	041109001009	安全施工费	人工费+机械费	8.364				
4	041109001010	临时设施费	人工费+机械费	2.892				
5	041109001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.132				
6	041109001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.384				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南安大道--道路工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：南安大道--道路工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南安大道--雨水边沟工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		现状边沟拆除部分							
1	04B001	现状边沟拆除	[项目特征] 1.边沟尺寸:600*400mm 2.拆除形式:机械拆除 3.边沟材质:混凝土及块石 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输	m	3075				
2	010103002002	边沟内垃圾清理弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾、生活垃圾 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	150				
		分部小计							
		新建边沟							
3	040501017001	500*500混凝土方沟	[项目特征] 1.断面规格:500*500 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25 4.盖板材质、规格:C30钢筋砼盖板参考02J331-27 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.盖板安装 4.防水、止水	m	360				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南安大道--雨水边沟工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			5.混凝土构件运输						
4	040501017002	800*800混凝土方沟	[项目特征] 1.断面规格:800*800 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25 4.盖板材质、规格:C30钢筋砼盖板参考02J331-27 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.盖板安装 4.防水、止水 5.混凝土构件运输	m	550				
5	040501017003	1000*1000混凝土方沟	[项目特征] 1.断面规格:1000*1000 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25 4.盖板材质、规格:C30钢筋砼盖板参考02J331-27 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.盖板安装 4.防水、止水 5.混凝土构件运输	m	2165				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南安大道--雨水边沟工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	040504009001	球墨铸铁雨水口篦子	[项目特征] 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:750*450mm球墨铸铁雨水口篦子；参考图集16S518-53 [工作内容] 1.雨水箅子安装	座	70				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）

工程名称：南安大道--雨水边沟工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.008				
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.38				
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	8.364				
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	2.892				
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.132				
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.384				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南安大道--雨水边沟工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：南安大道--雨水边沟工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）

工程名称：天宝路--道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	041001001002	拆除沥青路面	[项目特征] 1.材质:机械拆除沥青砼路面 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	300				
2	041001003004	拆除基层	[项目特征] 1.材质:32cm水泥稳定碎石、20cm三七灰土 2.厚度:52cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	300				
3	040103002003	垃圾运输	[项目特征] 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	186				
4	040202009003	路床处理换填	[项目特征] 1.石料规格:天然砂砾 2.厚度:80cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	300				
5	040202002002	石灰稳定土	[项目特征] 1.含灰量:30% 2.厚度:20cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	300				
6	040202015003	水泥稳定碎石（下基层）	[项目特征] 1.水泥含量:4%	m2	300				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天宝路--道路工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.厚度:18cm 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护						
7	040202015004	水泥稳定碎石（上基层）	[项目特征] 1.水泥含量:5% 2.厚度:18cm 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	300				
8	040203003003	透层、粘层	[项目特征] 1.材料品种:乳化石油沥青 2.厚度:1cm [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	300				
9	040203006003	沥青混凝土（下面层）	[项目特征] 1.沥青品种:粗粒式沥青混凝土（AC-16） 2.厚度:6cm 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	300				
10	040203003004	透层、粘层	[项目特征] 1.材料品种:乳化石油沥青 2.喷油量:0.5L/m2 [工作内容]	m2	300				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天宝路--道路工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1.清理下承面 2.喷油、布料						
11	040203006004	沥青混凝土（上面层）	[项目特征] 1.沥青品种:细粒式沥青混泥土（AC-13C) 2.厚度:4cm 3.运输距离:自行考虑 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	300				
12	040204004001	安砌侧(平、缘）石	[项目特征] 1.材料品种、规格:甲型花岗岩路缘石790*350*150mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土垫层 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌	m	30				
		分部小计							
		措施项目							
13	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机	台．次	1				
14	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	摊铺机	台．次	1				
15	041106001006	大型机械设备进出场及安拆	压路机	台．次	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）

工程名称：天宝路--道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001019	环境保护费	人工费+机械费	1.008				
2	041109001020	文明施工费	人工费+机械费	1.38				
3	041109001021	安全施工费	人工费+机械费	8.364				
4	041109001022	临时设施费	人工费+机械费	2.892				
5	041109001023	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.132				
6	041109001024	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.384				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002004	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003004	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007004	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004004	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：天宝路--道路工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合　　计			—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：天宝路--道路工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）

工程名称：天宝路--管道工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:3.5米以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	860.71				
2	040103001002	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:≥0.93 2.填方材料品种:素土 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	538.13				
3	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:垃圾土 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	322.58				
4	040501012001	顶管	[项目特征] 1.管道材质及规格:顶管专用III级钢筋混凝土管DN600 2.管道检验及试验要求:符合设计规范要求 [工作内容] 1.管道顶进 2.管道接口 3.中继间、工具管及附属设备安装拆除 4.管内挖、运土及土方提升 5.机械顶管设	m	25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天宝路--管道工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			备调向 6.纠偏、监测 7.触变泥浆制作、注浆 8.洞口止水 9.管道检测及试验 10.集中防腐运输 11.泥浆、土方外运						
5	040501010001	顶（夯）管工作坑	[项目特征] 1.工作坑平面尺寸及深度:6500*3900*5300 2.垫层、基础材质及厚度:30cm厚C20素混凝土 3.其它设计要求:详见图纸 [工作内容] 1.支撑、围护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.工作坑内设备、工作台安装及拆除	座	2				
6	040501001001	混凝土管	[项目特征] 1.管座基础材质及厚度:300mm厚素土垫层；300mm厚3:7灰土垫层 2.管座材质:250mm厚C20素混凝土 3.规格:III级钢筋混凝土管Φ600 4.接口方式:橡胶圈承插 5.铺设深度:符	m	35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天宝路--管道工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			合设计要求 6.管道检验及试验要求:符合设计规范要求 7.基础断面:详见设计图 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验						
7	040504002001	1100*1100矩形混凝土检查井	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:30cm3:7灰土+10cmC15混凝土 2.井室规格，材质:1100×1100mm，详见04S531-5-16 3.盖板材质、规格:C30钢筋砼 4.井盖、井圈材质及规格:Φ800重型铸铁防盗井盖 5.踏步材质、规格:铸铁踏步 6.防渗、防水要求:10mm厚1:2水泥砂浆找平，1.5mm厚合成高分子防水涂膜，20mm厚1:2水泥砂浆保护层	座	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：天宝路--管道工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			7.搭、拆井字架 8.挂防护网：防坠落网 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.盖板安装 6.踏步安装 7.防水、止水						
8	040501017004	400*400混凝土方沟	[项目特征] 1.断面规格:400*400 2.垫层、基础材质及厚度:300mm厚3:7灰土；100mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25 4.盖板材质、规格:C30钢筋砼盖板参考02J331-27 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.盖板安装 4.防水、止水 5.混凝土构件运输	m	3				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：天宝路--管道工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001025	环境保护费	人工费+机械费	1.008				
2	041109001026	文明施工费	人工费+机械费	1.38				
3	041109001027	安全施工费	人工费+机械费	8.364				
4	041109001028	临时设施费	人工费+机械费	2.892				
5	041109001029	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.132				
6	041109001030	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.384				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003005	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007005	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：天宝路--管道工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合　　计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：天宝路--管道工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌路--大规模土石方工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2.5米以内 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护（挡土板）及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	12755.52				
2	040103001003	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:≥0.93 2.填方材料品种:素土 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	5402.3				
3	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1.材料种类及配比:300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1.分层铺填 2.碾压、振密或夯实 3.材料运输	m3	1284.84				
4	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:垃圾土 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	7353.22				
		分部小计							
		措施项目							
5	041106001007	大型机械设备进出场及安拆	挖掘机	台．次	1				
		分部小计							
本页小计									
合　计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）

工程名称：文昌路--雨水边沟工程

第

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		现状边沟拆除						
1	04B002	现状边沟拆除	[项目特征] 1.边沟尺寸:600*400mm 2.拆除形式:机械拆除 3.边沟材质:混凝土及块石 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输	m	400			
2	010103002005	边沟内垃圾清理弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾、生活垃圾 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	1250			
		分部小计						
		新建边沟						
3	040501017005	1500*1500混凝土方沟	[项目特征] 1.断面规格:1500*1500 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C25 4.盖板材质、规格:C30钢筋砼盖板参考02J331-27 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.盖板安装 4.防水、止水	m	860			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）

工程名称：文昌路--雨水边沟工程　　第

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5.混凝土构件运输					
4	040504009002	球墨铸铁雨水口篦子	[项目特征] 1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:750*450mm球墨铸铁雨水口篦子；参考图集16S518-53 [工作内容] 1.雨水箅子安装	座	18			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其中
定额人工费

左卫东印

其中
定额人工费

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌路--雨水边沟工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
	一	安全文明施工费					
1	041109001037	环境保护费	人工费+机械费	1.008			
2	041109001038	文明施工费	人工费+机械费	1.38			
3	041109001039	安全施工费	人工费+机械费	8.364			
4	041109001040	临时设施费	人工费+机械费	2.892			
5	041109001041	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.132			
6	041109001042	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.384			
	二	其他总价措施项目					
7	041109002007	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77			
8	041109003007	二次搬运费	人工费+机械费	0			
9	041109007007	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09			
10	041109004007	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0			
合　计							

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人
额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或

页　共 1 页

备注

.工费”或“定

或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文昌路--雨水边沟工程

标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—	
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
合　　计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

备注
明细详见表-12-1
明细详见表-12-2
明细详见表-12-3
明细详见表-12-4
明细详见表-12-5
—

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌路--雨水边沟工程　　标段：陇西县城区排水防涝工程（南安大道曲家沟至鹅鸭沟段、文昌路易涝点及天宝路易涝点）　　第 1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税		
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9
合　　计				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

金额

表-13